

**REGL. 384** A L'EFFET D'ANNEXER LE LOT 179-17 A LA ZONE RA-7 (RUE DE L'HIRONDELLE)  
**REGL. 388** MODIFIER LE NOMBRE D'ETAGES AUX USAGES PERMIS EN ZONE AGRICOLE (AUTORISER 3 ETAGES)  
**REGL. 389** AUGMENTE LA FAÇADE ET SUPERFICIE PERMISE EN ZONE INDUSTRIELLE (ZONE I2)  
**REGL. 390** A L'EFFET D'ANNEXER LE LOT 179-18 A LA ZONE RA-7 (rue de l'Hirondelle)  
**REGL. 393** ANNEXER LES LOTS 179-19-1 ET 179-19-2 A LA ZONE RA-7 (rue de l'Hirondelle)  
**REGL. 398** RELATIF A UNE DEMANDE A PORTEE COLLECTIVE ARTICLE 59  
**REGL. 401** MODIFICATION DE LA ZONE I-2 ET ZONE A-8 (agrandissement zone industrielle)  
**REGL. 402** MODIFIER DIMENSIONS ET IMPLANTATION DES BATIMENTS SECONDAIRES DANS LES ZONES RA ET RB, M ET VIL (largeur de la façade de garage ne peut dépasser 75% du bâtiment principal)  
**REGL. 405** AGRANDIR LA ZONE I-2 A MEME LA ZONE RA-5 (rue Industrielle & arrière rue St-Pierre)  
**REGL. 413** AFIN D'AGRANDIR LA ZONE M-6 (enlever l'ancien presbytère dans la zone publique)  
**REGL. 418** AGRANDISSEMENT ZONE A-14 A MEME LA ZONE VIL-9 (rang Ste-Anne)  
**REGL. 421** REG. DE CONCORDANCE RELATIF AU DEBOISEMENT  
**REGL. 423** RELATIF AUX BATIMENTS SECONDAIRES (largeur et façade de garage)  
**REGL. 425** AGRANDIR LA ZONE M-7 A MEME LA ZONE RB-4 (rue de l'Hirondelle)  
**REGL. 426** RELATIVE A UNE DEMANDE A PORTEE COLLECTIVE – ARTICLE 59  
**REGL. 429** RELATIVE A UNE DEMANDE A PORTEE COLLECTIVE – ARTICLE 59 – 3<sup>E</sup> DEMANDE  
**REGL. 432** AFIN AGRANDIR LA ZONE M-7 (rues St-Michel & St-Jacques)  
**REGL. 434** CONDITIONS D'IMPLANTATION DANS LES ZONES RESIDENTIELLES, AUX USAGES PERMIS DANS LES ZONES RESIDENTIELLES, AUX USAGES PERMIS DANS LES COURS LATERALES ET ARRIERE, AUX DISPOSITIONS RELATIVES AUX PISCINES ET SPAS, A LA SUPERFICIE DES ENSEIGNES, AUX ROULOTTES ET AUX VEHICULES DE LOISIRS MOTORISES, IMPLANTATIONS ET DIMENSIONS DES BATIMENTS SECONDAIRES AINSI QU'AUX HAIES ET CLOTURES  
**REGL. 435** BATIMENT DETRUIT OU DANGEREUX  
**REGL. 436** MODIFIANT REG SUR LES PERMIS ET CERTIFICATS (VISITE DES BATIMENTS)  
**REGL. 438** MODIFICATION LA GRILLE DES USAGES ET DES NORMES  
**REGL. 443** CONCERNANT LE REG DE CONCORDANCE RELATIF A L'AJOUT D'UN FACTEUR D'ATTENUATION UTILISE POUR LE CALCUL DES DISTANCES SEPARATRICES RELATIVES AUX ODEURS  
**REGL. 451** RELATIF A LA FORTIFICATION DES BATIMENTS  
**REGL. 452** RELATIF A LA MODIFICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX CIMETIERES  
**REGL. 454** MODIFICATION AUX USAGES PERMIS EN ZONE P-3, LES NORMES RELATIVES AUX MURS DE SOUTÈNEMENT DANS LA ZONE I-2 ET LE NOMBRE D BATIMENTS PRINCIPAUX AUTORISEE PAR TERRAIN  
**REGL. 457** CONCERNANT L'AJOUT D'UN CHAPITRE ENCADRANT LES ENSEMBLES IMMOBILIERES  
**REGL. 461** RELATIF A L'AJOUT D'UN FACTEUR D'ATTENUATION UTILISE POUR LE CALCUL DES DISTANCES SEPARATRICES RELATIVES AUX ODEURS ET A L'AJUSTEMENT DU PERIMETRE D'URBANISATION ET CERTAINES DE SES AFFECTATIONS EN FONCTION DE LA LIMITE DE LA ZONE AGRICOLE TRANSPOSEES AU CADASTRE RENOVE DE LA CPTAQ  
**REGL. 462** CONCERNANT LES DIMENSIONS MINIMALES D'UNE RESIDENCE  
**REGL. 466** DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT HORS RUE  
**REGL. 467** CREATION DE LA ZONE RB-5 A MEME UNE PARTIE DE LA ZONE RA-4 (RUE BELLEVUE)  
**REGL. 471** HAUTEUR BATIMENTS /PARC INDUSTRIEL ZONE I2  
**REGL. 472** CREATION DE LA ZONE MIXTE M-8 (DIVERSIFICATION L'OFFRE RESIDENTIELLE PERIMETRE URB)  
**REGL. 476** MODIFICATION REG 372 ET AMENDEMENTS CONCERNANT LE REG DE CONCORDANCE RELATIF A LA MOD. DU FACTEUR D'USAGE G UTILISE POUR CALCUL DISTANCES SEPARATRICES RELATIVES AUX ODEURS  
**REGL. 484** MODIFICATION AFIN D'AUTORISER LA GARDE DE CERTAINS ANIMAUX DE FERME DANS SON PERIMETRE D'URBANISATION  
**REGL. 485** SUR LA GARDE D'ANIMAUX DE FERME EN PERIMETRE URBAIN  
**REGL. 496** DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESIDENCES DE TOURISME  
**REGL. 497** CONCORDANCE RELATIVES AUX CONTENEURS MARITIMES  
**REGL. 503** RELATIVE AUX CONDITIONS D'IMPLANTATION – MARGE DE REcul ZONE INDUSTRIELLE  
**REG. 511** MODIFIANT LES DISPOSITIONS EN ZONE INDUSTRIELLE – MARGE LATERALE EN RB-3  
**REG. 516** AFIN D'APPORTER DES MODIFICATIONS AUX LIMITES DES ZONES RA-3 ET RB-3 ET AUX RESIDENCES MULTIFAMILIALES EN ZONE RA-7 ET DISPOSITION RELATIVES A L'AMENAGEMENT PAYSAGE DU CHAPITRE 13.  
**REG 521-2023** règlement de concordance relatif à la mise à jour de la cartographie des zones de contraintes naturelles et anthropiques.

REG 522-2023 afin d'assurer la concordance au schéma portant sur des modifications aux dispositions sur les milieux hydriques

REG 523-2023 afin d'assujettir les projets d'ensemble à l'analyse par le CCU.

Reg 527-2024 modifiant le plan d'urbanisme numéro 371 et le règlement de zonage 372 concernant diverses modifications en lien avec un projet de développement dans le périmètre d'urbanisation.

Reg 529-2024 modifiant le Règlement de zonage numéro 372, concernant des modifications relatives à la largeur minimale des façades des résidences unifamiliale et des garages.

---

---

## Règlement de zonage n° 372

Adopté le : 3 mars 2008

En vigueur : 21 mai 2008

Mis à jour : 7 octobre 2024

---

---

Municipalité de Sainte-Marguerite

*Le présent document a été préparé par le Service d'aménagement du territoire et du développement de la municipalité régionale de comté (MRC) de La Nouvelle-Beauce, en collaboration avec le conseil municipal, le comité consultatif d'urbanisme et le personnel de la municipalité.*

### MRC de La Nouvelle-Beauce

Recherche et rédaction :  
Marie-Josée Larose, aménagiste principal

Coordination :  
M Erick Olivier, directeur du Service d'aménagement du territoire et du développement

### Conseil municipal

Claude Perreault, maire  
Stéphane Bégin, conseiller  
Sabrina Turmel, conseiller  
Frédéric Marcoux, conseiller  
Nicolas Lacasse, conseiller  
Pierre-Paul Lacasse, conseiller  
Frédéric Lehouillier, conseiller

### Personnel municipal

Maryline Blais, directrice générale et greffière-trésorière  
Brigitte Brochu, greffière-trésorière adjointe

Danielle Cloutier, responsable aux communications et aux loisirs  
Éric Guay, inspecteur en bâtiment et en environnement

# RÈGLEMENT DE ZONAGE

## TABLE DES MATIÈRES

<b>CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES.....</b>	<b>11</b>
1.1 Titre.....	11
1.2 Abrogation des règlements antérieurs.....	11
1.3 Invalidité partielle de la réglementation.....	11
1.4 Territoire et personnes assujettis.....	11
1.5 Incompatibilité entre les dispositions générales et les dispositions particulières.....	11
1.6 Entrée en vigueur...	
<b>CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES.....</b>	<b>12</b>
2.1 Documents annexés.....	12
2.2 Découpage du territoire en zones.....	12
2.3 Unités de votation.....	12
2.4 Règles d'interprétation.....	12
2.5 Plans, annexes, tableaux et figures.....	13
2.6 Unités de mesure.....	13
2.7 Interprétation des limites de zones.....	13
2.8 Terminologie.....	13
<b>CHAPITRE 3 : CLASSIFICATION DES USAGES.....</b>	<b>35</b>
3.1 Classification.....	35
3.1.1 Groupe : Résidentiel.....	35
3.1.2 Groupe : Industries.....	35
3.1.3 Groupe : Transports, communications et services publics.....	38
3.1.4 Groupe : Commercial.....	39
3.1.5 Groupe : Services.....	40
3.1.6 Groupe : Culturel, récréatif et de loisirs.....	42
3.1.7 Groupe : Production et extraction de richesses naturelles.....	43
<b>CHAPITRE 4 : USAGES PERMIS ET CONDITIONS D'IMPLANTATION.....</b>	<b>44</b>
4.1 Usages permis dans chaque zone.....	42
4.2 Zones résidentielles RA.....	42
4.2.1 Usages permis.....	42
4.2.2 Conditions d'implantation.....	42
4.3 Zones résidentielles moyenne densité RB.....	43
4.3.1 Usages permis.....	43
4.3.2 Conditions d'implantation.....	45
4.4 Zones mixtes : résidentielles et commerciales / services (M).....	43
4.4.1 Usages permis.....	43
4.4.2 Conditions d'implantation.....	44

4.5	Zones publiques (P) .....	44
4.5.1	Usages permis .....	44
4.5.2	Conditions d'implantation .....	44
4.6	Zones industrielles (I) .....	44
4.6.1	Usages permis .....	44
4.6.2	Conditions d'implantation .....	48
4.7	Zones agricoles (A) .....	45
4.7.1	Usages permis .....	45
4.7.2	Conditions d'implantation .....	46
4.7.3	Conditions d'implantation des chenils.....	46
4.8	Zones de villégiature (VIL).....	46
4.8.1	Usages permis.....	46
4.8.2	Conditions d'implantation .....	46

**CHAPITRE 5 : USAGES PERMIS DANS LES COURS AVANT, LATÉRALES ET ARRIÈRE..... 50**

5.1	Règle générale .....	50
5.2	Constructions et usages permis.....	50
5.2.1	Cours avant, latérales et arrière .....	50
5.2.2	Cours latérales et arrière seulement .....	50
5.3	Cas particuliers.....	51
5.4	Visibilité aux carrefours.....	51
5.5	Marge de recul avant dans les secteurs déjà construits.....	51

**CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES AU REVÊTEMENT EXTÉRIEUR ET À L'ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS..... 53**

6.1	Matériaux prohibés .....	53
6.2	Délai de finition extérieure de tout bâtiment .....	53
6.3	Types de bâtiments prohibés.....	53

**CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES À L'HABITATION ..... 54**

7.1	Garde d'animaux et autres types d'élevage.....	54
7.2	Piscines et spas .....	56
7.2.1	Localisation des piscines et des spas.....	57
7.3	Les services associés à l'usage habitation .....	58
7.4	Gîte touristique .....	59
7.5	Table champêtre.....	59

## **CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS USAGES SPÉCIFIQUES..... 60**

8.1	Logement intergénérationnel .....	60
8.1.1	Conditions d'aménagement.....	60
8.1.2	Cessation d'utilisation .....	60
8.2	Dispositions relatives aux maisons mobiles .....	61
8.2.1	Implantation .....	61
8.2.2	Ceinture de vide technique.....	61
8.3	Dispositions relatives aux roulottes.....	61
8.3.1	Remisage de roulottes ou de véhicules de loisirs motorisés.....	61
8.4	Conteneurs maritimes .....	61
8.4.1	Normes d'implantation .....	61

## **CHAPITRE 9 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS SECONDAIRES ..... 63**

9.1	Règle générale .....	63
9.2	Implantation des bâtiments secondaires .....	63
9.3	Dimensions et implantation des bâtiments secondaires à l'usage résidentiel dans les zones résidentielles (RA et RB), mixte (M) et de villégiature (VIL) 563	
9.3.1	À l'intérieur des limites du périmètre d'urbanisation	
9.3.2	À l'extérieur des limites du périmètre d'urbanisation	
9.3.3	Normes relatives aux bâtiments secondaires dans la zone RB-5	

## **CHAPITRE 10 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES TEMPORAIRES ..... 65**

10.1	Roulotte de chantier .....	65
10.2	Abri d'hiver pour automobile .....	65

## **CHAPITRE 11 : DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT HORS-RUE .. 68**

11.1	Règle générale .....	68
11.2	Permanence des espaces de stationnement .....	68
11.3	Nombre de cases requises .....	68
11.4	Localisation des cases de stationnement.....	68
11.4.1	Usage résidentiel unifamilial ou bifamilial .....	68
11.4.2	Autres types d'usage .....	68
11.5	Stationnement commun.....	68
11.6	Dimensions des cases de stationnement et des allées .....	68
11.7	Aménagement des cases de stationnement .....	68
11.8	Accès à la voie publique ou privée.....	68
11.8.1	Entrée résidentielle .....	68
11.8.2	Entrée industrielle, commerciale ou publique .....	68
11.8.3	Entrée pour entreprise agricole ou forestière.....	69
11.8.4	Intersection de rues.....	69
11.8.5	Voie d'accès prioritaire .....	69
11.8.6	Voie d'accès.....	69

**CHAPITRE 12 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX AIRES DE CHARGEMENT  
ET DÉCHARGEMENT ..... 72**

12.1	Règle générale .....	72
12.2	Localisation .....	72
12.3	Nombre d'unités .....	72

**CHAPITRE 13 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX AMÉNAGEMENTS  
PAYSAGERS ..... 73**

13.1	Aménagement des espaces libres .....	73
13.2	Murs de soutènement .....	73
13.3	Haies et clôtures .....	73
13.3.1	Hauteur des haies et clôtures .....	73

**CHAPITRE 14 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PLANTATION ET  
À L'ABATTAGE D'ARBRES ..... 76**

14.1	Plantation d'arbres dans la cour avant .....	76
14.2	Distances d'éloignement .....	76
14.3	Abattage d'arbres .....	76
14.3.1	Zones résidentielles (RA et RB) et mixtes (M) .....	76
14.4	Déboisement et reboisement sur le territoire rural municipal .....	77
14.4.1	Territoire visé .....	77
14.4.2	Cartes de références .....	77
14.4.3	Interdiction .....	77
14.4.4	Travaux soustraits à l'interdiction de déboisement .....	77
14.4.5	Levée de l'interdiction .....	78
14.4.6	Implantation d'un bâtiment principal .....	78
14.4.7	Travaux sylvicoles .....	78
14.4.8	Déboisement à des fins de mise en culture du sol .....	78
14.4.9	Zones boisées à conserver .....	79
14.4.10	Reboisement .....	79

**CHAPITRE 15 : DISPOSITIONS RELATIVES À L’AFFICHAGE PUBLICITAIRE..... 81**

15.1	Objet de la réglementation .....	81
15.2	Affichage autorisé sans certificat d'autorisation .....	81
15.2.1	Affichage autorisé sans certificat d'autorisation et n'étant pas soumis aux règles d'implantation générales .....	81
15.3	Affichage prohibé .....	82
15.4	Enseignes et panneaux-réclames mobiles .....	82
15.5	Règles d'implantation .....	82
15.5.1	Localisation .....	82
15.5.1.1	Enseignes .....	82
15.5.1.2	Panneaux-réclames .....	83
15.5.2	Hauteur et superficie .....	83
15.5.3	Superficie des enseignes et panneaux – réclames .....	83

<b>CHAPITRE 16 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR .....</b>	<b>85</b>
16.1 Zones résidentielles et de villégiature .....	85
16.2 Zones mixtes .....	85
16.3 Zones industrielles .....	85
16.4 Zones agricoles .....	86
<b>CHAPITRE 17 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX STATIONS-SERVICE ET AUX POSTES D'ESSENCE .....</b>	<b>87</b>
17.1 Conditions d'implantation .....	87
17.2 Usage de la cour avant .....	87
17.3 Locaux pour entretien .....	87
17.4 Réservoirs d'essence .....	87
17.5 Usages prohibés .....	87
17.6 Accès au terrain .....	87
17.7 Revêtement autorisé .....	88
17.8 Enseignes .....	88
17.9 Aménagement des espaces libres .....	88
17.10 Toilettes .....	88
17.11 Stationnement .....	88
<b>CHAPITRE 18 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION RIVERAINE DES COURS D'EAU .....</b>	<b>89</b>
18.1 Règle générale .....	89
18.2 Normes relatives aux rives .....	89
18.3 Normes relatives au littoral .....	91
<b>CHAPITRE 19 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAINTES ANTHROPIQUES .....</b>	<b>93</b>
19.1 Dispositions relatives aux bâtiments d'élevage porcin .....	93
19.1.1 Installations existantes .....	93
19.1.2 Nouvelles installations .....	93
19.2 Dispositions relatives aux sites d'extraction de matières premières .....	93
19.3 Dispositions relatives à la station d'épuration des eaux usées .....	94
19.4 Dispositions relatives aux abords des zones industrielles .....	94
19.5 Dispositions relatives au cimetière .....	94
19.6 Normes relatives aux prises d'eau communautaires .....	94
19.7 Normes relatives à l'ancien dépotoir .....	95
19.8 Normes relatives à l'implantation d'éoliennes .....	95
19.8.1 Distances d'éloignement .....	95
19.8.2 Apparence extérieure des constructions .....	95
19.8.3 Fin de l'exploitation du site .....	96

<b>CHAPITRE 20 : DROITS ACQUIS, CONSTRUCTIONS ET USAGES DÉROGATOIRES.....</b>	<b>97</b>
20.1 Cessation d'un usage dérogatoire .....	97
20.2 Remplacement d'un usage dérogatoire .....	97
20.3 Remplacement d'une construction dérogatoire (bâtiment).....	97
20.4 Reconstruction d'un bâtiment agricole d'élevage dérogatoire à la suite d'un sinistre ...	97
20.5 Extension d'un usage dérogatoire.....	97
20.6       Extension d'un bâtiment dérogatoire autre qu'un bâtiment agricole d'élevage..	98
20.7       Accroissement des activités d'élevage d'un bâtiment agricole protégé par droits acquis .....	98
20.8 Extension ou modification d'une construction dérogatoire.....	98
 <b>CHAPITRE 21 DISPOSITIONS RELATIVES À LA DÉMOLITION ET/OU DÉMÉNAGEMENT D'UN BÂTIMENT.....</b>	 <b>99</b>
21.1 Interruption des services publics.....	99
21.2 Mesures à prendre après la démolition ou le déplacement (remplissage des excavations) .....	99
21.3 Garantie monétaire.....	99
 <b>CHAPITRE 22 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONSTRUCTION DE RÉSIDENCES PERMANENTES OU SAISONNIÈRES DANS LA ZONE AGRICOLE PROVINCIALE.....</b>	 <b>100</b>
22.1 Zone agricole Type A.....	100
22.2 Zone agricole Type B.....	100
22.3 Zones résidentielles et de villégiature – Type A.....	101
22.4 Distances séparatrices relatives aux odeurs.....	101
 <b>CHAPITRE 23 : DISPOSITIONS FINALE.....</b>	 <b>103</b>
23.1 Contravention au règlement.....	103
23.2 Recours judiciaires.....	103
 <b>CHAPITRE 24 : ENSEMBLES IMMOBILIE.....</b>	 <b>104</b>
24.1 Usages autorisés.....	104
24.2 Caractéristiques des bâtiments principaux.....	104
24.3 Façade sur la voie publique.....	104
24.4 Voie publique et services publics.....	104
24.5 Morcellement interdit.....	104
24.6 Marges de recul.....	104
24.7 Remises et garages autorisés.....	104
24.8 Approbation préalable par le comité d'urbanisme.....	104
24.9 Conformité aux autres dispositions réglementaires.....	104

## **ANNEXES**

- Annexe 1 : Grille des usages permis et des normes
- Annexe 2 : Méthode de calcul et paramètres de distances séparatrices entre les installations d'élevage et certains immeubles non agricoles
- Annexe 3 : Périmètre d'urbanisation de Sainte-Marguerite
- Annexe 4 : Territoire touché par la demande à portée collective (Article 59 – LPTAA)
- Annexe 5 : Conditions d'implantation d'un usage récréotouristique
- Annexe 6 : Liste des terrains contaminés
- Annexe 7 : Carte d'inventaire forestier

## **CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES**

### **1.1 Titre**

Le présent règlement portant le numéro 372 est intitulé « Règlement de zonage » de la municipalité de Sainte-Marguerite.

### **1.2 Abrogation des règlements antérieurs**

Les dispositions du présent règlement abrogent et remplacent celles de tout règlement ou partie de règlement adoptés antérieurement en vertu de l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.

### **1.3 Invalidité partielle de la réglementation**

L'annulation par la cour, en tout ou en partie, d'un ou plusieurs articles de ce règlement n'aura pas pour effet d'annuler l'ensemble du règlement. Le présent règlement est adopté mot par mot, article par article, alinéa par alinéa.

Le conseil déclare par la présente qu'il aurait décrété ce qu'il reste de ce règlement même si l'invalidité d'une ou plusieurs clauses est déclarée.

### **1.4 Territoire et personnes assujettis**

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire sous la juridiction de la municipalité de Sainte-Marguerite et touche toute personne de droit public, de droit privé, et tout particulier.

### **1.5 Incompatibilité entre les dispositions générales et les dispositions particulières**

En cas d'incompatibilité entre les dispositions générales et les dispositions particulières du présent règlement, les dispositions particulières s'appliquent et prévalent sur les dispositions générales.

### **1.6 Entrée en vigueur**

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.

## **CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES**

### **2.1 Documents annexés**

Le plan de zonage, composé de deux plans, accompagnant le présent règlement, en fait partie intégrante.

Le plan n° PZ-1, à l'échelle 1 : 20 000 couvre l'ensemble du territoire de la municipalité.

Le plan n° PZ-2, à l'échelle 1 : 5 000 couvre le secteur urbain.

Les annexes 1 à 7 font partie intégrante du présent règlement.

### **2.2 Découpage du territoire en zones**

Le territoire de la municipalité est divisé en zones délimitées au plan de zonage et chaque zone est identifiée par un numéro qui réfère à la classe d'usages prédominants dans cette zone. Au total, le présent règlement comprend 7 types de zones :

RA : Résidentielle faible densité  
RB : Résidentielle moyenne densité  
M : Mixte  
P : Publique  
I : Industrielle  
A : Agricole  
VIL : Villégiature

### **2.3 Unités de votation**

Chaque zone est considérée comme un secteur servant d'unité de votation aux fins des articles 131 à 137.17 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.

### **2.4 Règles d'interprétation**

Les règles d'interprétation suivantes s'appliquent au présent règlement :

- . L'emploi du verbe au présent inclut le futur;
- . Le singulier comprend le pluriel et vice-versa, à moins que le contexte ne s'y oppose;
- . L'emploi du verbe « devoir » indique une obligation absolue, le verbe « pouvoir » indique un sens facultatif, sauf dans l'expression « ne peut » qui signifie « ne doit »;
- . Le genre masculin comprend le genre féminin à moins que le contexte n'indique le contraire;
- . En cas d'incompatibilité entre les dispositions du Règlement de zonage et celles des Règlements de lotissement, construction et conditions d'émission d'un permis de construction, les dispositions du Règlement de zonage prévalent.

## 2.5 Plans, annexes, tableaux et figures

Les plans, annexes, tableaux, figures et toute forme d'expression autre que le texte proprement dit contenus dans le présent règlement en font partie intégrante.

En cas de contradiction, le texte prévaut.

## 2.6 Unités de mesure

Toutes les dimensions indiquées dans le présent règlement sont en mesures métriques.

## 2.7 Interprétation des limites de zones

Sauf indications contraires, les limites de toutes les zones coïncident avec la ligne médiane des rues, cours d'eau, ainsi qu'avec les lignes de lots ou les limites de territoire de la municipalité.

Elles peuvent également être indiquées par une cote portée au plan.

## 2.8 Terminologie

Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots ou expressions qui suivent ont le sens et la signification qui leur sont attribués par le présent article.

Si un mot ou un terme n'est pas spécifiquement noté à cet article, il s'emploie au sens qui lui est communément attribué.

### Abri d'autos

Construction ouverte, employée pour le rangement ou le stationnement d'une ou de plusieurs voitures et dont au moins 40 % du périmètre total est ouvert et non obstrué. Lorsqu'un côté de l'abri est formé par un mur du bâtiment adjacent à cet abri, la superficie de ce mur n'est pas comprise dans le calcul du 40 %.

### Abri d'hiver

Abri démontable, installé pour une période de temps limitée fixée par le règlement de zonage, utilisé pour abriter un véhicule de promenade durant l'hiver.

### Abri forestier

Bâtiment ou ouvrage rudimentaire n'excédant pas 20 mètres carrés utilisé comme gîtes pour de courts séjours.

### Activité agrotouristique

Activité de tourisme pratiquée en milieu rural et permettant la découverte du monde agricole. Une activité agrotouristique est directement liée aux productions de l'entreprise agricole de laquelle elle dépend.

Les activités agrotouristiques comprennent toutes les activités commerciales et récréatives associées à la mise en valeur et la commercialisation de la production agricole, telles que, de

Reg 434  
janv  
2016

Reg 497  
sept.2022

manière non limitative, la restauration (avec ou sans vente d'alcool), les salles de réunion ou de réception (avec ou sans vente d'alcool), l'autocueillette, les cabanes à sucre, les vignobles, les cidreries, la vente des produits de la ferme, les gîtes touristiques, les centres équestres et cours d'équitation, les centres de santé ayant recours à la zoothérapie, les activités éducatives liées aux activités agricoles et les camps de vacances.

### Affiche

Enseigne ou panneau-réclame.

### Aire d'alimentation extérieure

Une aire à l'extérieur d'un bâtiment où sont gardés périodiquement ou de manière continue, des animaux et où ils sont nourris au moyen d'aliments provenant uniquement de l'extérieur de cette aire.

### Alignement (de construction)

La ligne établie sur la propriété privée, par le présent règlement, à une certaine distance de la ligne de rue, en arrière de laquelle toute construction doit être édifiée (sauf celles qui sont spécifiquement permises par règlement).

### À palier

Type de résidence où les pièces d'un même étage ne sont pas situées à un même niveau de plancher.

### Balcon

Plate-forme faisant saillie sur les murs d'un bâtiment, entourée d'une balustrade ou d'un garde-corps.

### Bâtiment

Une construction ayant un toit appuyé sur des murs ou des colonnes, destinée à abriter des personnes, des animaux ou des choses.

### Bâtiment principal

Bâtiment où s'exerce l'usage principal et faisant l'objet principal de l'utilisation d'un terrain.

### Bâtiment secondaire (accessoire)

Bâtiment détaché du bâtiment principal, situé sur le même emplacement que ce dernier, à l'intérieur duquel s'exerce exclusivement un usage complémentaire à l'usage principal.

### Boisé (utilisé à des fins de facteur d'atténuation (paramètre F)) :

Reg 461  
déc 2018

<b>Localisation</b>	<i>Entre la source d'odeurs et le lieu à protéger.</i>
<b>Hauteur</b>	<i>Minimum de 8 mètres</i>

<b>Largeur</b>	<i>Minimum de 15 mètres</i>
<b>Longueur</b>	<i>La longueur du boisé doit être supérieure à la longueur du lieu à la source des odeurs et avoir une distance supplémentaire minimale de 30 mètres à chaque extrémité. (voir croquis du terme « haie brise-vent »)</i>
<b>Distance entre le boisé et le bâtiment d'élevage et distance entre le boisé et le lieu d'entreposage des déjections</b>	<i>De 30 à 60 mètres.</i>

#### Carcasse d'auto

Véhicule hors d'état de rouler ou non conforme aux normes de sécurité routière.

#### Carrière

Tout endroit où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales consolidées, à des fins commerciales ou industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles ou pour construire des routes, digues ou barrages à l'exception des excavations et autres travaux effectués en vue d'y établir l'emprise ou les fondations de toute construction ou d'y agrandir un terrain de jeux ou de stationnement.

#### Cave

La partie d'un bâtiment située sous le rez-de-chaussée.

#### Chalet

Bâtiment résidentiel servant à des fins de récréation ou de villégiature principalement durant la période estivale.

#### Chemin public

Une voie destinée à la circulation des véhicules automobiles et entretenue par la municipalité ou par le ministère des Transports.

#### Construction

Tout ensemble de matériaux assemblés de manière à servir à une fin donnée.

#### Conteneur maritime

Un boîtier de transport en forme de prisme rectangulaire, sans roues, spécialement conçu pour éviter les ruptures de charges lors du transport des marchandises, autant maritime que ferroviaire ou routier.

#### Corridor riverain

Une bande de terrain située à moins de 100 mètres d'un cours d'eau et à moins de 300 mètres d'un lac.

### Coupe à blanc

L'abattage de plus de 40 % des tiges de bois commerciales à l'intérieur d'une même propriété.

### Coupe d'assainissement

Abattage ou récolte d'arbres déficients, tarés, dépérissant, endommagés ou morts dans un peuplement d'arbres.

### Coupe de jardinage

L'abattage périodique d'arbres choisis individuellement dans un peuplement forestier pour en récolter la production et amener ce peuplement à une structure jardinée équilibrée ou pour y maintenir un équilibre déjà atteint. Le prélèvement autorisé représente moins de 40 % des tiges de bois commerciales par période de dix ans.

### Coupe totale

L'abattage ou la récolte de la totalité des tiges de bois, d'un seul tenant, à l'intérieur d'une même propriété.

### Cour arrière


L'espace compris entre la ligne arrière du lot, ses lignes latérales, le ou les murs arrière du bâtiment principal et leurs prolongements (voir croquis A à K).

### Cour avant

L'espace compris entre la partie la plus saillante du bâtiment, la ligne latérale du lot et la cour arrière (voir croquis A à K).

### Cour latérale

L'espace compris entre la partie la plus saillante du bâtiment, la ligne latérale du lot, la cour avant et la cour arrière (voir croquis A à K).



A) Lot régulier  
 Bâtiment implanté  
 parallèlement à la rue

B) Lot régulier  
 Bâtiment implanté en  
 oblique p/r à la rue

C) Lot d'angle régulier  
 Bâtiment implanté  
 parallèlement à la rue




 : Bâtiment principal

- - - - : Ligne de lot

Ar. : Cour arrière

Av. : Cour avant




L : Cour latérale



D) Lot d'angle régulier  
 Bâtiment implanté en  
 Oblique p/r à la rue

E) Lot d'angle aigu  
 Bâtiment implanté  
 parallèlement à la rue

F) Lot d'angle aigu  
 Bâtiment implanté en  
 oblique p/r à la rue



G) Lot obtus  
 Bâtiment implanté  
 parallèlement à la rue

H) Lot d'angle obtus  
 Bâtiment implanté en  
 oblique p/r à la rue

I) Lot irrégulier



 : Bâtiment principal


- - - - : Ligne de lot

Ar. : Cour arrière


Av. : Cour avant

L : Cour latérale





J) Lot transversal régulier



K) Lot transversal d'angle

Note : Dans le cas d'un lot transversal, la cour arrière est limitée d'une part par le mur arrière du bâtiment principal, la ou les cour(s) latérale(s) et les lignes latérales, et d'autre part, par la marge de recul avant de la ou des rue(s) limitant ce lot transversal.

### Cours d'eau

Cavité linéaire dans le sol permettant l'écoulement de l'eau, excluant les fossés servant exclusivement à égoutter les terrains adjacents.

### Demi-étage

Volume, espace d'un bâtiment habitable, compris entre le plafond du rez-de-chaussée et la toiture et n'occupant pas plus de 70 % de la superficie du plancher mesurée sous ladite toiture.

### Dérogatoire

Tout lot, usage, bâtiment, construction ou autre ouvrage non conforme aux dispositions du présent règlement et existant avant l'entrée en vigueur du présent règlement.

### Duplex

Voir habitation bifamiliale.

### Édifice public

Conformément à la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (L.R.Q. 1977, C. S-3), l'expression « édifice public » employée dans le présent règlement désigne les églises, les chapelles ou les édifices qui servent d'églises ou de chapelles, les monastères, les noviciats, les maisons de retraite, les séminaires, les collèges, les couvents, les maisons d'école, les jardins d'enfance, les garderies, les crèches et ouvriers, les orphelinats, les patronages, les colonies de vacances, les hôpitaux, les cliniques, les maisons de convalescence ou de repos, les asiles, les refuges, les hôtels, les maisons de logement de dix chambres ou plus, les maisons de rapport de plus de deux étages et de huit logements, les clubs, les cabarets, les cafés-concerts, les music-halls, les cinémas, les théâtres ou les salles utilisées pour des fins similaires, les ciné-parcs, les salles de réunions publiques, de conférences, de divertissements publics, les foires, les kermesses, les estrades situées sur les champs de course ou utilisées pour des divertissements publics, les arènes de lutte, de boxe ou utilisées pour d'autres sports, les édifices de plus de deux étages utilisés comme bureaux, les magasins dont la surface de plancher excède trois cents mètres carrés (300 m<sup>2</sup>), les gares de chemin de fer, de tramway, ou d'autobus, les bureaux d'enregistrement, les bibliothèques, musées et bains publics ainsi que les remontées mécaniques et les jeux mécaniques, les centres administratifs.

Pour l'interprétation du présent règlement, les salons funéraires et les restaurants sont considérés comme des édifices publics.

## Emplacement

Un terrain constructible qui peut être composé d'un ou de plusieurs lots.

## Emprise

Surface d'un terrain servant au passage d'une ligne électrique, d'une route ou nécessaire à l'installation d'un poste, d'un barrage ou d'un bâtiment.

## Enseigne

Tout écrit, représentation picturale, emblème, drapeau, figure, lumière ou caractéristique similaire qui est, totalement ou en partie, une construction ou qui est attaché, peint ou représenté de quelque manière que ce soit sur un bâtiment ou une construction et localisé sur les lieux mêmes de l'exploitation.

## Enseigne lumineuse

Enseigne conçue pour émettre une lumière artificielle soit directement, soit par transparence, translucidité ou réflexion.

## Ensemble immobilier : **A ÉTÉ AJOUTÉ**

Projet de construction de deux bâtiments principaux ou plus érigés sur un seul et même emplacement, chacun des bâtiments principaux et son terrain attenant spécifiquement désignés par un numéro d'adresse distinct. Les bâtiments principaux qui composent l'ensemble immobilier doivent avoir en commun certains espaces verts, services ou équipements dont la planification, la promotion et la mise en valeur relèvent d'une même personne ou entreprise.

## Entrée résidentielle

Cette entrée donne accès à la route pour une propriété de trois (3) logements et moins.

## Entrée commerciale

Cette entrée donne accès à la route à partir d'immeubles commerciaux, industriels, institutionnels ou de bâtiments de plus de trois (3) logements.

## Entrée auxiliaire pour entreprise agricole ou forestière

Cette entrée donne accès aux lots en culture ou boisés ainsi qu'aux bâtiments secondaires d'une exploitation agricole ou forestière.

## Entrée principale pour entreprise agricole ou forestière

Cette entrée donne accès aux bâtiments principaux d'une exploitation agricole ou forestière.

## Entrepôt

Bâtiment servant d'abri ou de dépôt d'objets, de marchandises, de matériaux quels qu'ils soient.

## Éolienne

Structure formée d'une tour, d'une nacelle et de pales, destinée à la production d'électricité par l'action du vent, à l'exception des éoliennes installées pour des fins privées qui ne sont pas reliées aux projets pour l'approvisionnement énergétique du Québec et qui ont moins de 25 mètres de hauteur.

### Érablière

Peuplement forestier, présumé propice à la production du sirop d'érable et identifié par les symboles ER, ERFI, ERFT, ERBB, ERBJ, ERO, ERR ou EROR sur les cartes d'inventaire forestier du ministère des Ressources naturelles.

### Escalier de sauvetage

Escalier métallique fixé à l'extérieur d'un bâtiment et permettant à ses occupants d'atteindre le sol en cas d'urgence.

### Escalier extérieur

Tout escalier autre qu'un escalier de sauvetage fixé à l'extérieur du corps principal du bâtiment.

### Escalier intérieur

Un escalier situé à l'intérieur du corps principal du bâtiment.

### Établissement présentant des spectacles ou services à caractère érotique

- a) les établissements qui tirent ou cherchent à tirer profit de la présentation d'un spectacle dans lequel une personne met en évidence ses seins, ses parties génitales ou ses fesses, s'il s'agit d'une femme; ses parties génitales ou ses fesses, s'il s'agit d'un homme, en reproduisant l'expression du désir ou du plaisir sexuel ou en attirant l'attention sur l'une de ces parties du corps, à l'aide de gestes, de paroles ou de sons pour provoquer l'excitation sexuelle d'un ou plusieurs spectateurs;
- b) les établissements qui présentent accessoirement à leurs clients des films ou images enregistrés sur bandes vidéo, montrant les organes génitaux humains dans un état d'excitation sexuelle, des scènes de masturbation, de sodomie, de fellation, de cunnilingus ou de coït;
- c) les établissements qui, en vue d'accroître la demande des biens ou des services qu'ils offrent de manière principale :
  - permettent que ces biens ou services soient fournis par une personne dont les seins, les parties génitales ou les fesses, s'il s'agit d'une femme; les parties génitales ou les fesses, s'il s'agit d'un homme, sont dénudés ou mis en évidence;
  - permettent que la personne qui fournit ces biens ou ces services soit uniquement vêtue, s'il s'agit d'une femme, de son soutien-gorge, porte-jarretelles et bas, recouverts ou non d'un vêtement transparent; de son cache-sexe ou caleçon, s'il s'agit d'un homme;
- d) un établissement détenteur d'un permis d'alcool :
  - qui présente un spectacle dans lequel une personne exécute une danse en dénudant ou mettant en évidence ses seins, ses parties génitales ou ses fesses, s'il s'agit d'une

femme; ses parties génitales ou ses fesses, s'il s'agit d'un homme; ou

- qui organise des activités au cours desquelles une femme dénude ou met en évidence ses seins, ses parties génitales ou ses fesses; ou au cours desquelles un homme dénude ou met en évidence ses parties génitales ou ses fesses.

#### Établissement de résidence principale :

Reg 496  
juin 2022

Établissement où est offert, au moyen d'une seule réservation, de l'hébergement dans la résidence principale de l'exploitant à une personne ou à un seul groupe de personnes liées à la fois et n'incluant aucun repas servi sur place; tel que prévu au Règlement sur les établissements d'hébergement touristique (REHT), dans lequel au moins une unité d'hébergement est :

- offerte en location;
- contre rémunération;
- n'excédant pas 31 jours
- dont la disponibilité est rendue publique par l'utilisation de tout média;

Aux fins d'application de la présente définition, une résidence principale correspond à la résidence où l'exploitant, personne physique, demeure de façon habituelle en y centralisant ses activités familiales et sociales, notamment lorsqu'elle n'est pas utilisée à titre d'établissement d'hébergement touristique, et dont l'adresse correspond à celle que l'exploitant indique aux ministères et organismes du gouvernement.

#### Étage

Partie d'un bâtiment se trouvant entre tout plancher situé au-dessus du sol adjacent, sur au moins 1/2 de sa surface, et le dessous du prochain plancher supérieur ou le plafond s'il n'y a pas de plancher supérieur.

#### Façade principale d'un bâtiment

Mur extérieur d'un bâtiment faisant face à une rue publique ou privée et comportant l'entrée principale de l'immeuble.

#### Fondation

Ouvrage de maçonnerie, généralement construit en béton comprenant semelle ou empattement, mur et plancher visant à assurer le fondement d'un bâtiment de manière permanente à l'exclusion des blocs, piliers, pilotis, poteaux, poutres ou vérins.

#### Fossé

Petite dépression en long creusée dans le sol, servant à l'écoulement des eaux de surface des terrains avoisinants, soit les fossés de chemin, les fossés de ligne qui n'égouttent que les terrains adjacents ainsi que les fossés ne servant à drainer qu'un seul terrain.

### Front, frontage

Partie du lot contiguë à la ligne de rue.

### Galerie

Un balcon ouvert, couvert ou non.

### Garage

Un bâtiment annexé ou détaché du bâtiment principal servant à remiser les véhicules moteurs destinés à l'usage personnel du propriétaire ou des occupants du bâtiment principal.

### Garage commercial

Tout bâtiment ou partie de bâtiment servant, moyennant rémunération, au remisage, à la réparation, à la vente ou au service des véhicules moteurs ou de la machinerie pour ouvrage.

### Gazébo

Reg 434  
janv 2016

Structure formée généralement de quatre (4) poteaux ayant un toit amovible ou non et entourée de murs rétractables.



### Gloriette

Petit pavillon d'agrément de forme hexagonale utilisé généralement pendant la saison estivale.



### Gestion liquide

Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier solide.

### Gestion solide

Le mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des déjections animales dont la teneur en eau est inférieure à 85 % à la sortie du bâtiment.

### Habitation

Tout bâtiment contenant un ou plusieurs logements.

### Habitation bifamiliale

Un bâtiment isolé comprenant 2 logements unifamiliaux superposés et pourvus d'entrées séparées ou d'un vestibule commun (duplex).

### Habitation en commun

Habitation où vivent des personnes non apparentées dont le prix inclut ou non les repas et où les repas peuvent être consommés dans une cuisine collective.

### Habitation multifamiliale

Un bâtiment d'au moins 3 logements et plus.

### Habitation unifamiliale

Un bâtiment isolé contenant un seul logement.

### Habitation unifamiliale jumelée

Un bâtiment isolé comprenant 2 logements unifamiliaux séparés par un mur mitoyen.


### Haie brise-vent (utilisée à des fins de facteur d'atténuation (paramètre F)) :

Reg 461  
dec  
2018

<b>Localisation</b>	<i>Entre la source d'odeurs et le lieu à protéger.</i>
<b>Hauteur</b>	<i>Minimum de 8 mètres.</i>
<b>Longueur</b>	<i>La longueur du boisé doit être supérieure à la longueur du lieu à la source des odeurs et avoir une distance supplémentaire minimale de 30 mètres à chaque extrémité. (voir croquis ci-dessous)</i>
<b>Nombre de rangées d'arbres</b>	<i>3</i>
<b>Composition et arrangement des rangées d'arbres</b>	<i>- Une rangée d'arbres feuillus et d'arbustes espacés de 2 mètres. - Une rangée de peupliers hybrides espacés de 3 mètres. - Une rangée d'arbres à feuilles persistantes (ex. : épinette blanche) espacés de 3 mètres.</i>
<b>Espacement entre les rangées</b>	<i>De 3 à 4 mètres au maximum.</i>
<b>Distance entre la haie et le bâtiment d'élevage et distance entre la haie et le lieu d'entreposage des déjections</b>	<i>Minimum de 30 mètres et maximum de 60 mètres. Si la haie brise-vent se trouve à une distance inférieure à 30 mètres (jamais inférieure à 10 mètres), la distance mesurée doit être validée par un spécialiste de la ventilation ou de l'aménagement de bâtiments et de structures.</i>

**Distance minimale entre la source des odeurs et le lieu à protéger**

Minimum de 150 mètres.



Hauteur d'un bâtiment (en étage)

Le nombre d'étages habités du bâtiment à l'exception de la cave et du grenier.

Immeuble protégé

- a) un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture;
- b) un parc municipal; à l'exclusion des haltes, belvédères et autres lieux d'arrêt en bordure d'une voie publique;
- c) une plage publique ou une marina;
- d) le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi sur la santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2);
- e) un établissement de camping;
- f) les bâtiments sur une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature;
- g) le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf;
- h) un temple religieux;
- i) un théâtre d'été;
- j) un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les établissements touristiques, à l'exception d'un gîte touristique, d'une résidence de tourisme ou d'un meublé rudimentaire;
- k) ~~un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou un établissement de restauration de vingt sièges et plus détenteur d'un permis d'exploitation à l'année, ainsi qu'une table champêtre ou tout autre formule similaire lorsqu'elle n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause.~~

Reg 497  
sept.2022

Reg 497  
sept.2022

Industrie artisanale

Une entreprise où une personne fait un travail manuel à son propre compte et pouvant être aidée

par sa famille ou des apprentis.

### Infrastructure d'utilité publique

Toute infrastructure publique, parapublique ou privée et ses accessoires voués, soit :

- à la communication;
- à l'assainissement des eaux;
- à l'alimentation en eau;
- à la distribution de l'énergie;
- à la sécurité publique.

ainsi que tout bâtiment à aires ouvertes utilisé à des fins récréatives.

### Inspecteur en bâtiment

L'officier nommé par le conseil pour l'application du présent règlement.

### Installation d'élevage

Un bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie d'enclos où sont gardés, à des fins autres que le pâturage, des animaux y compris, le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent.

### Installation septique

Ensemble servant à l'évacuation et à l'épuration des eaux vannes et/ou des eaux ménagères et comprenant une conduite d'amenée, une fosse septique et un élément épurateur.

### Isolé

Se dit d'un bâtiment pouvant avoir de l'éclairage sur les 4 côtés.

### Lac

Nappe d'eau douce à l'intérieur des terres.

### Largeur d'une rue

La largeur de l'emprise ou la distance entre les lignes de la propriété de chaque côté d'une rue.

### LAU

Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., C. A-19.1).

### Ligne arrière

Ligne séparant 2 terrains adossés. Pour les lots triangulaires, une ligne arrière de 3 mètres sera établie parallèlement à la ligne de rue. Dans le cas d'un lot d'angle, la ligne arrière est celle située à l'arrière d'un bâtiment principal et qui est la plus parallèle à la façade du bâtiment (voir croquis L et M).

### Ligne avant

Ligne séparant un lot de l'emprise d'une rue et coïncidant avec la ligne de rue (voir croquis L et M).

#### Ligne de lot

Ligne cadastrale qui sert à délimiter une parcelle de terrain.

#### Ligne de rue

Ligne de propriété marquant la limite de l'emprise d'une rue publique ou privée.

#### Ligne latérale

Ligne séparant 2 lots contigus faisant face à une même rue.

#### Ligne des hautes eaux

Un endroit qui sert à délimiter le littoral et la rive des lacs et des cours d'eau. Cet endroit se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire :

a) À l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres; en l'absence de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau; les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des plans d'eau.

b) Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau situé en amont.

c) Dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de l'ouvrage.

À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents, celle-ci peut être localisée comme suit :

d) Si l'information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de 2 ans, laquelle est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques définis précédemment au point a.

#### Limite arrière

Ligne de propriété située au fond d'un terrain, à l'opposé de la limite avant. Pour les lots triangulaires, une ligne arrière de 3 mètres sera établie parallèlement à la ligne de rue. Dans le cas d'un lot d'angle, la ligne arrière est celle située à l'arrière d'un bâtiment principal et qui est la plus parallèle à la façade du bâtiment (voir croquis L).

#### Limite avant

Ligne de propriété située en front d'un terrain et séparant ce terrain de l'emprise d'une rue, d'un chemin public ou privé et coïncidant avec la ligne de rue (voir croquis L).

### Limite latérale

Ligne de propriété séparant deux propriétés contiguës (voir croquis L).

### Limite du littoral

La limite du littoral telle que définie par *le Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles* (RLRQ, c. Q-2, r.0.1).

### Littoral

Un littoral tel que défini par *le Règlement sur les activités dans milieux humides, hydriques et sensibles* (RLRQ, c. Q-2, r. 0.1).

### Logement

Un lieu divisé en pièces dans une construction où des personnes peuvent vivre, dormir, manger, préparer les repas et jouir de facilités sanitaires.

### Logement intergénérationnel

Logement supplémentaire à un bâtiment principal destiné à être occupé par une personne ayant, ou ayant eu, un lien de parenté ou d'alliance, y compris par l'intermédiaire d'un conjoint de fait, avec le propriétaire ou l'occupant du logement principal.

### *Lot*

Terrain ou territoire spécifiquement désigné au cadastre par un numéro distinct.

### Lot de coin (ou lot d'angle)

Un lot situé à l'intersection de 2 ou de plus de 2 rues. (Voir croquis C à H, K)

### Lot intérieur

Un lot autre qu'un lot de coin. (Voir croquis A, B et J).

### Lot transversal

Lot intérieur ayant façade sur 2 rues. (Voir croquis K).

### Maison d'habitation

Une maison d'habitation, un gîte à la ferme, d'une superficie d'au moins 21 m<sup>2</sup> qui n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause ou à un actionnaire ou dirigeant d'une personne morale qui est propriétaire ou exploitant de ces installations ou qui ne sert pas au logement d'un ou plusieurs de ses employés.

### Maison mobile

Habitation unifamiliale, fabriquée à l'usine, conçue pour être habitée à longueur d'année; transportable vers sa destination finale en une seule unité, sur une remorque ou à l'aide d'un

système de roues amovibles ou non; munie des installations nécessaires pour la relier aux services publics et pouvant être installée sur des roues, blocs, piliers, pilotis, poteaux, poutres, vérins ou sur des fondations.

Marge de recul arrière


Distance devant séparer toute construction de la ligne arrière du terrain où elle est située (voir croquis N à S).

Marge de recul avant

Distance devant séparer toute construction de la ligne de rue (voir croquis N à S).


Marge de recul latérale


Distance devant séparer toute construction de la ligne latérale adjacente du terrain où elle est située (voir croquis N à S).




L) Limites de propriété

-  : Bâtiment principal
-  : Ligne de rue
-  : Ligne de lot
- A : Marge de recul avant
- B : Marge de recul arrière
- C : Marge de recul latérale





M) lot régulier





N) lot d'angle régulier

O) Lot d'angle aigu

- : Superficie à bâtir
- : Ligne de rue
- : Ligne de lot
- A : Marge de recul avant
- B : Marge de recul arrière
- C : Marge de recul latérale

P) Lot d'angle obtus

- : Superficie à bâtir
- : Ligne de rue
- : Ligne de lot
- A : Marge de recul avant
- B : Marge de recul arrière
- C : Marge de recul latérale



### Mur mitoyen

Un mur utilisé en commun par 2 bâtiments ou unités de logements contigus.

### Occupation mixte ou multiple

L'occupation d'un bâtiment pour 2 (deux) ou plusieurs fins différentes. L'usage principal du bâtiment demeure cependant tel que déterminé par la zone.

### Opération cadastrale

Une division, une subdivision, une nouvelle subdivision, une redivision, une annulation, une correction, un ajout, un remplacement cadastral fait en vertu de la Loi sur le cadastre (chapitre C-1) ou de l'article 3043 du Code civil du Québec.

### Ouvrage

Ensemble d'actions coordonnées par lesquelles on met quelque chose en œuvre.

### Parc

Toute étendue de terrain aménagée avec de la pelouse, des arbres, fleurs et utilisée seulement pour la promenade, le repos et le jeu.

### Panneau-réclame

Une enseigne annonçant une entreprise, une profession, un produit, un service ou un divertissement exercé ou offert à un autre endroit que celui où il est placé.

### Pergola

Structure ouverte comportant un toit ajouré soutenu par des colonnes.

Reg 434  
janv  
2016



### Périmètre d'urbanisation d'une municipalité

La limite prévue de l'extension future de l'habitat de type urbain dans une municipalité, déterminée par le schéma d'aménagement et de développement, à l'exception de toute partie de ce périmètre qui serait comprise dans une zone agricole.

### Piscine

Un bassin comprenant une nappe d'eau dans lequel plusieurs personnes peuvent se baigner ensemble, nager et avoir d'autres activités semblables; ce bassin a une profondeur d'eau supérieure à 45 centimètres.

### Poste d'essence

Un établissement destiné à la vente de l'essence et autres produits nécessaires au fonctionnement des véhicules à moteur.

### Pourcentage d'occupation du lot

Proportion en pourcentage d'une partie d'un lot sur lequel un bâtiment est ou peut être érigé par rapport à l'ensemble du lot.

### Projet d'ensemble immobilier ou projet d'ensemble

Projet de construction de deux bâtiments principaux ou plus érigés sur un seul et même lot, chacun des bâtiments principaux et son terrain attenant spécifiquement désignés par un numéro distinct.

### Propriétaire

Toute personne morale ou physique qui possède un immeuble.

### Résidence

Bâtiment destiné à abriter des êtres humains et comprenant un ou plusieurs logements, incluant les chalets de villégiature, mais excluant les camps de chasse.

### Résidence de tourisme :

Établissement autre qu'un établissement de résidence principale où est offert de l'hébergement en appartements, résidences ou chalets meublés, incluant un service d'autocuisine, tel que prévu au Règlement sur les établissements d'hébergement touristique (REHT), dans lequel au moins une unité d'hébergement est :

Reg 496  
juin 2022

- offerte en location;
- contre rémunération;
- n'excédant pas 31 jours.
- dont la disponibilité est rendue publique par l'utilisation de tout média;

### Rez-de-chaussée

Étage inférieur d'un immeuble.

### Rive

Une rive telle que définie par le *Règlement sur les activités dans milieux humides, hydriques et sensibles* (RLRQ, c. Q-2, r. 0.1).

Reg 522-  
2023  
janv2024

### Roulotte

Véhicule immatriculé ou non, monté sur des roues ou non, utilisé de façon saisonnière ou destiné à être un lieu où des personnes peuvent demeurer, manger et/ou dormir et conçu de façon telle qu'il puisse être attaché à un véhicule moteur ou tiré par un tel véhicule.

### Rue

Voie de circulation dont les lignes sont bornées par les lots en bordure.

### Rue privée

Voie de circulation de propriété privée.

### Rue publique

Voie de circulation de propriété publique.

### Sablrière

Tout endroit où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales non consolidées, y compris du sable ou du gravier à partir d'un dépôt naturel, à des fins commerciales ou industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles ou pour construire des routes, digues ou barrages à l'exception des excavations et autres travaux effectués en vue d'y établir l'emprise ou les fondations de toute construction ou d'y agrandir un terrain de jeux ou de stationnement.

### Servitude

Restriction au droit de propriété immobilière pour une raison d'intérêt général ou d'utilité publique.

### Solarium

Pièce isolée ou non, entièrement ou partiellement vitrée, reposant sur une fondation, attachée au bâtiment principal et pouvant être utilisée toute l'année.

### Sous-sol

Partie habitable du bâtiment située sous le rez-de-chaussée.

### Station-service

Établissement destiné à la vente de l'essence et d'autres produits nécessaires au fonctionnement des véhicules moteurs, à leur lavage, lubrification, entretien et réparation.

### Subdivision

Morcellement du terrain d'un propriétaire.

### Superficie d'un bâtiment

Superficie de projection horizontale d'un bâtiment sur le sol, le tout comprenant les porches, vérandas, puits d'éclairage et d'aération mais excluant les terrasses, marches, corniches, escaliers extérieurs, plates-formes de chargement à ciel ouvert, cours intérieures.

### Superficie du boisé

Étendue de terrain sous couvert forestier.

### Terrain

Un fonds de terre décrit par un ou plusieurs numéros de lots distincts sur le plan officiel du cadastre ou sur un plan de subdivision fait et déposé conformément aux articles 3043 et suivants du Code civil du Québec, ou dans un ou plusieurs actes translatifs de propriété, décrit par tenants et aboutissants, ou par la combinaison des deux et formant un ensemble foncier d'un seul bloc appartenant en partie ou en totalité à un même propriétaire.

### Terrain de jeux

Espace aménagé et utilisé comme lieu de récréation ou de sport.

### Tige de bois commerciale

Arbre d'essence commerciale de plus de quinze centimètres de diamètre à la souche.

### **Essences commerciales feuillues :**

Bouleau blanc (*betula papyfera*)

Bouleau gris (*betula populifolia*)

Bouleau jaune (merisier) (*betula alleghaniensis*)

Caryer cordiforme (*carya cordiformis*)  
Cerisier tardif (*prunus serotina*)  
Frêne noir (*fraxinus nigra*)  
Hêtre à grandes feuilles (*fagus grandifolia*)  
Ostryer de Virginie (*ostrea virginiana*)  
Peuplier baumier (*populus balsamifera*)  
Peuplier faux-tremble (tremble) (*populus tremuloïdes*)  
Tilleul d'Amérique (*tilia americana*)  
Chêne rouge (*quercus rubra*)  
Érable à sucre (*acer saccharum*)  
Érable argenté (*acer saccharinum*)  
Érable rouge (*acer rubrum*)  
Frêne d'Amérique (frêne blanc) (*fraxinus americana*)  
Frêne de Pennsylvanie (frêne rouge) (*fraxinus pennsylvanica*)

#### **Essences commerciales résineuses :**

Épinette blanche (*picea glauca*)  
Épinette de Norvège (*picea abies*)  
Épinette noire (*picea mariana*)  
Épinette rouge (*picea rubens*)  
Mélèze laricin (*larix laricina*)  
Pin blanc (*pinus strobus*)  
Pin rouge (*pinus resinosa*)  
Pin gris (*pinus banksiana*)  
Pruche de l'Est (*tsuga canadensis*)  
Sapin baumier (*abies balsamea*)  
Thuya de l'est (cèdre) (*thuja occidentalis*)

#### Trottoir

Partie de la voie publique réservée à la circulation des piétons.

#### Unité d'élevage

Une installation d'élevage ou, lorsqu'il y en plus d'une, l'ensemble des installations d'élevage dont un point du périmètre de l'une est à moins de 150 mètres de la prochaine et, le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent.

#### Unité de voisinage

Est considérée comme une unité de voisinage, une maison d'habitation, un immeuble protégé, un périmètre d'urbanisation d'une municipalité, un camping ou un chemin public.

#### Usage

Fins pour lesquelles un lot, un bâtiment, une structure ou ses dépendances sont employés, occupés ou destinés à être employés ou occupés.

#### Usage dérogatoire

Tout emploi d'un terrain, d'un bâtiment ou de ses dépendances, non conforme à la réglementation établie pour la zone dans laquelle ils sont situés.

### Vacant

Non occupé.

### Véranda

Une galerie ou un balcon ouvert(e), couvert(e), vitré(e), sans fondation et posé(e) en saillie à l'extérieur d'un bâtiment et non utilisé(e) comme pièce habitable.

### Voie d'accès prioritaire

Accès à la propriété aménagé dans le périmètre immédiat d'un bâtiment visé par le règlement, identifié par des enseignes ou panneaux spécifiques et réservé exclusivement au stationnement des véhicules d'urgence.

### Zone agricole provinciale

Partie du territoire d'une municipalité locale, décrite aux plans et descriptions techniques élaborés et adoptés conformément aux articles 49 et 50 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.

Reg 522-  
2023  
janv2024

### Zone inondable :

Une zone inondable telle que définie par le *Règlement sur les activités dans milieux humides, hydriques et sensibles* (RLRQ, c. Q-2, r. 0.1).

## CHAPITRE 3 : CLASSIFICATION DES USAGES

### 3.1 Classification

La classification des usages est formée de 7 groupes. Le Manuel de codification de l'utilisation des biens-fonds en évaluation foncière, volume 3A, peut servir de référence ou d'indicatif pour l'identification d'un usage comparable.

Pour la catégorie habitation, la liste des usages identifiés ci-après est plus exhaustive que celle du Manuel de codification afin de déterminer spécifiquement les types de logement permis dans les zones appropriées.

#### 3.1.1 Groupe : Résidentiel

- Résidence unifamiliale
  - Résidence unifamiliale isolée
  - Résidence unifamiliale jumelée
  - Résidence unifamiliale en rangée
- Résidence bifamiliale
- Résidence multifamiliale
- Chalet ou maison de villégiature
- Maison mobile
- Habitation en commun
  - Maison de chambre et pension (étudiants, groupes organisés, autres);
  - Maison de retraite;
  - Maison d'institution religieuse.
- Hôtel-motel résidentiel
- Résidence de tourisme

Reg 496  
juin 2022

#### 3.1.2 Groupe : Industries

En plus des bâtiments industriels de fabrication ou de transformation mentionnés ci-dessous, le groupe « industries » comprend les services administratifs de l'entreprise de même que la vente des produits reliés à l'entreprise.

Dans ces éventualités, la fonction commerciale et de service doit s'exercer sur le même emplacement ou un emplacement adjacent au bâtiment industriel.

- Aliments et boissons
  - . abattage et conditionnement de la viande;
  - . préparation des fruits et légumes;
  - . produits laitiers;
  - . farine et céréales de table préparées;
  - . aliments pour animaux;
  - . boulangerie et pâtisserie;

- . boissons (alcoolisées ou non);
- . autres.
  
- Produits en caoutchouc et en matière plastique
  - . produits en caoutchouc;
  - . produits en plastique en mousse et soufflée;
  - . tuyauterie, pellicules et feuilles en plastique;
  - . produits en plastique stratifié, sous pression ou renforcé;
  - . produits d'architecture en plastique;
  - . contenants en plastique (sauf en mousse);
  - . autres.
  
- Industrie du cuir et de produits connexes
  - . tannerie;
  - . industrie de la chaussure;
  - . articles en cuir.
  
- Industrie textile
  - . de filés et de tissus tissés (coton);
  - . de filés et de tissus tissés (laine);
  - . de fibres, de filés et de tissus tissés (fibres synthétiques et filés de filament);
  - . corderie et ficellerie;
  - . feutre et traitement des fibres;
  - . tapis, carpettes et moquettes;
  - . articles en grosse toile;
  - . autres.
  
- Industrie de l'habillement
  - . vêtements pour dames, hommes et enfants;
  - . articles de fourrure;
  - . sous-vêtements, bas et chaussettes;
  - . autres.
  
- Industrie du bois
  - . bois de sciage et bardeau;
  - . placages et contreplaqués;
  - . portes, châssis et autres bois ouvrés;
  - . boîtes et palettes de bois;
  - . cercueils;
  - . objets tournés en bois;
  - . panneaux agglomérés;
  - . autres.
  
- Industrie du meuble et d'articles d'ameublement
  - . meubles de maison;
  - . meubles de bureau;
  - . autres.
  
- Papier et produits en papier
  - . pâtes, papiers et produits connexes;
  - . papier asphalté pour couverture;
  - . boîtes en carton et sacs de papier;
  - . autres.

- Imprimerie, édition et industries connexes
  - . impression commerciale;
  - . clichage, composition et reliure commerciale;
  - . édition;
  - . impression et édition combinées;
  - . progiciels.
  
- Produits métalliques (sauf machinerie et matériel de transport)
  - . chaudières et plaques métalliques;
  - . produits de construction en métal;
  - . produits métalliques d'architecture et d'ornements;
  - . emboutissage, matriçage et revêtement des métaux;
  - . fil métallique et ses dérivés;
  - . objet de quincaillerie, outillage et coutellerie;
  - . appareils de chauffage;
  - . atelier d'usinage;
  - . autres.
  
- Fabrication de machines (sauf électrique)
  - . instrument aratoire;
  - . machine et équipements divers;
  - . équipement commercial, réfrigération et climatisation.
  
- Matériel de transport
  - . véhicules automobiles;
  - . carrosserie de camion, d'autobus et de remorque;
  - . pièces et accessoires de véhicules automobiles;
  - . matériel ferroviaire roulant;
  - . autres.
  
- Produits électriques et électroniques
  - . petits appareils électroménagers;
  - . gros appareils;
  - . appareils d'éclairage;
  - . matériel électronique ménager;
  - . matériel électronique professionnel;
  - . matériel électronique d'usage industriel;
  - . machines pour bureaux, magasins, commerces et usage personnel;
  - . fils et câbles électriques;
  - . autres.
  
- Produits minéraux non métalliques
  - . produits en argile;
  - . ciment;
  - . produits en pierre;
  - . produits en béton;
  - . béton préparé;
  - . verre et articles en verre;
  - . abrasifs;
  - . chaux;
  - . autres.

- Industrie chimique
  - . produits chimiques d'usage agricole;
  - . plastique et résine synthétique;
  - . produits pharmaceutiques et médicaments;
  - . peinture et vernis;
  - . savon et composés pour le nettoyage;
  - . produits de toilette;
  - . produits chimiques d'usage industriel;
  - . autres.
- Autres industries manufacturières
  - . matériel scientifique et professionnel;
  - . bijouterie et orfèvrerie;
  - . articles de sports et jouets;
  - . stores vénitiens;
  - . enseignes et étalages et tableaux d'affichage;
  - . balais et brosses;
  - . carreaux, tuiles en linoléum;
  - . autres.

### **3.1.3 Groupe : Transports, communications et services publics**

- Infrastructure de transport
- Service de transport de personnes
  - . gare d'autobus;
  - . station de taxis.
- Services de transport de marchandises
  - . transport de matériel par camion, affrètement, messagerie, déménagement, envoi de marchandises, service d'emballage.
- Voie publique
- Terrain et garage de stationnement pour automobiles
- Réseau de télécommunication
  - . lignes ou antennes téléphonique, télégraphique, radiophonique, télévision, etc.
- Autre infrastructure de communication
  - . centrale téléphonique, télégraphique, station de radio, station de télévision, studio d'enregistrement du son, studio cinématographique, autres.
- Service public (infrastructures)
  - . électricité (infrastructure);
  - . aqueduc et irrigation;
  - . égout (infrastructure);
  - . gaz (infrastructure).

### 3.1.4 Groupe : Commercial

- Vente en gros
  - . automobiles, pièces et accessoires;
  - . médicaments, produits chimiques et produits connexes;
  - . vêtements et tissus;
  - . épicerie et produits connexes;
  - . produits de la ferme, encan d'animaux;
  - . matériaux électriques et électroniques;
  - . quincaillerie, équipements de plomberie et de chauffage;
  - . équipements et pièces de machinerie;
  - . meubles et articles d'ameublement de maison;
  - . bois et matériaux de construction;
  - . boissons alcoolisées;
  - . produits du tabac;
  - . gros et détail de combustible;
  - . autres activités.
  
- Vente au détail de produits de la construction, quincaillerie et équipements de ferme
  - . matériaux de construction et de bois;
  - . équipements de plomberie et de chauffage;
  - . peinture, verre et papier tenture;
  - . matériel électrique;
  - . quincaillerie et équipements de ferme;
  - . maisons et chalets préfabriqués;
  - . produits de béton.
  
- Vente au détail de marchandise en général
  - . magasins à rayons;
  - . variété de marchandise à prix d'escompte et marchandise d'occasion;
  - . machines distributrices;
  - . articles et accessoires d'aménagement paysager et de jardin, piscines et accessoires;
  - . autres marchandises en général.
  
- Vente au détail de produits de l'alimentation
  - . épicerie (avec ou sans boucherie);
  - . viande et poisson;
  - . fruits et légumes;
  - . bonbons, noix et confiserie;
  - . produits laitiers;
  - . boulangerie et pâtisserie;
  - . produits naturels;
  - . autres activités de vente au détail de la nourriture.
  
- Vente au détail d'automobiles, embarcations et accessoires
  - . véhicules à moteur;
  - . pneus, batteries, accessoires et pièces;
  - . station-service;
  - . autres.

- Vente au détail de vêtements et accessoires
  - . vêtements et accessoires pour hommes, dames et enfants;
  - . chaussures;
  - . vêtements de fourrure;
  - . autres.
  
- Vente au détail de meubles, mobiliers de maison et d'équipements
  - . meubles, mobilier de maison et équipements;
  - . appareils ménagers et aspirateurs;
  - . appareils audio et vidéo, et instruments de musique;
  - . équipements et accessoires d'informatique;
  - . autres.
  
- Hébergement et restauration
  - . restaurant et lieux où l'on sert des repas;
  - . établissement où l'on sert à boire et activités diverses;
  - . établissement offrant des spectacles ou services à caractère érotique;
  - . hôtel, motel et maison de touristes;
  - . pourvoirie;
  - . autres.
  
- Autres activités de vente au détail
  - . pharmacie;
  - . boissons alcoolisées;
  - . antiquités et marchandises d'occasion;
  - . librairie et papeterie, tableaux et cadres;
  - . articles de sports;
  - . animaux de maison et activités reliées à la ferme;
  - . bijouterie, monnaie, timbres;
  - . activités reliées au jardinage;
  - . fleuriste;
  - . monuments funéraires, pierres tombales;
  - . tabagie;
  - . articles de photographie;
  - . cadeaux et souvenirs;
  - . appareils optiques;
  - . appareils orthopédiques et prothèses;
  - . articles en cuir;
  - . autres.

### **3.1.5 Groupe : Services**

- Finance, assurance et services immobiliers
  - . Institutions financières;
  - . service de crédit (autre qu'une banque);
  - . maison de courtiers et de négociants en valeurs mobilières et marchandises, bourses et activités connexes;
  - . assurance, agent et courtier;
  - . immeuble et services connexes;
  - . service de holding et d'investissement;
  - . autres services immobiliers, financiers et assurances.

- Services personnels
  - . buanderie, nettoyage à sec, teinture;
  - . service photographique;
  - . salon de beauté, esthétique et coiffure;
  - . services funéraires;
  - . réparation, modification d'accessoires personnels et réparation de chaussures.
  
- Services d'affaires
  - . publicité;
  - . bureau de crédit pour les commerces et les consommateurs et service de recouvrement;
  - . copie, publicité par la poste et réponses téléphoniques;
  - . service pour les bâtiments et les édifices;
  - . service de nouvelles;
  - . service de placement;
  - . entreposage et service d'entreposage;
  - . secrétariat, traduction et traitement de texte;
  - . location d'équipements;
  - . location de véhicules;
  - . consultant en administration;
  - . service de protection.
  
- Services de réparation
  - . réparation et entretien de l'automobile;
  - . réparation de mobiliers, d'équipements et d'articles domestiques;
  - . réparation de véhicules légers;
  - . autres services de réparations.
  
- Services professionnels
  - . médical et de santé;
  - . juridique;
  - . social;
  - . social hors-institution (garderie, pouponnière, etc.);
  - . informatique;
  - . de soins paramédicaux;
  - . de soins thérapeutiques;
  - . architecture;
  - . génie;
  - . comptabilité et tenue de livres;
  - . autres services professionnels.
  
- Services de construction
  - . construction et estimation de bâtiments en général;
  - . construction (ouvrage de génie civil);
  - . construction en général;
  - . construction spécialisée;
  - . toitures de feuilles métalliques;
  - . revêtement de toitures;
  - . bétonnage;
  - . forage de puits;
  - . pose de carreaux, marbre;
  - . entreprise d'excavation;
  - . entreprise de démolition.

- Service gouvernemental
  - . fonction exécutive, législative et judiciaire;
  - . fonction préventive et activités connexes (pompier, police etc.);
  - . service postal;
  - . établissement de détention et institution correctionnelle;
  - . base et réserve militaire;
  - . organisme international et autres organismes extraterritoriaux;
  - . autres services gouvernementaux.
- Service éducationnel
  - . école maternelle, enseignement primaire et secondaire;
  - . centre de formation spécialisée (école de conduite, danse, musique, etc.).
- Services divers
  - . activité religieuse;
  - . bien-être et charité;
  - . association d'affaires;
  - . syndicat;
  - . association civique et sociale.
- Entreposage industriel et commercial

### **3.1.6 Groupe : Culturel, récréatif et de loisirs**

- Exposition et interprétation d'objets culturels ou naturels
  - . activité culturelle;
  - . bibliothèque;
  - . galerie d'art;
  - . salle d'exposition;
  - . économusée;
  - . présentations d'objets ou d'animaux;
  - . monument et site historique;
  - . centre d'interprétation scientifique, historique ou autre.
- Assemblée publique et sportive
  - . assemblée de loisirs (cinéma, théâtre etc.);
  - . installation sportive (avec assistance);
  - . autres aménagements publics (salle de réunions etc.)
- Amusement et jeux de hasard
  - . parc d'exposition et parc d'amusement;
  - . autres lieux d'amusement (jeux vidéo, billard etc.);
  - . loterie et jeu de hasard.
- Activité récréative
  - . activité sportive (golf, tennis, équitation, salle de quilles etc.);
  - . centre récréatif et sportif;
  - . natation;
  - . port de plaisance;
  - . activité sur glace;
  - . camping et pique-nique.

- Centre touristique et camp de groupes
  - . centre touristique;
  - . camp de groupes et camp organisé.
- Parc et terrain de jeux
  - . parc pour la récréation en général;
  - . parc à caractère récréatif et ornemental.

### **3.1.7 Groupe : Production et extraction de richesses naturelles**

- Agriculture
  - . ferme dont les céréales sont la récolte prédominante;
  - . ferme sauf récolte de céréales, fruits et légumes;
  - . ferme dont les fruits et légumes sont la récolte prédominante;
  - . ferme dont les produits laitiers sont prédominants;
  - . ferme d'élevage;
  - . ferme dont la volaille est prédominante;
  - . ferme en général (aucune prédominance);
  - . autres activités agricoles connexes (serres, élevage d'animaux à fourrures, chenil etc.).
- Activités reliées à l'agriculture
  - . traitement de produits agricoles (ex : classification et emballage de fruits et légumes);
  - . services reliés à l'élevage des animaux (service vétérinaire, hôpital pour animaux; reproduction; garde, enregistrement de bétail, dressage, couvoir, classification des œufs, marché d'animaux etc.);
  - . service d'horticulture (jardinage, plantation d'arbres, taille des arbres, ornementation, greffage).
- Sylviculture, exploitation forestière et services connexes
  - . sylviculture et production forestière commerciale;
  - . service forestier;
  - . production de tourbe et de gazon;
  - . autres activités.
- Pêche, chasse, piégeage et activités connexes
  - . pisciculture;
  - . chasse et piégeage d'animaux à fourrure;
  - . reproduction du gibier;
  - . autres.
- Extraction
  - . Carrière;
  - . Sablière, gravière.

## CHAPITRE 4 : USAGES PERMIS ET CONDITIONS D'IMPLANTATION

### 4.1 Usages permis dans chaque zone

Dans la grille des usages permis et spécifications (annexe 1), un crochet (✓) indique que les usages du groupe compris dans cette classe sont permis, en référence au chapitre « Classification des usages » du présent règlement.

L'autorisation d'un ou des usage(s) spécifique(s) d'un groupe exclut les autres usages du groupe le comprenant.

#### 4.1.1 Nombre de bâtiments principaux par terrain A ÉTÉ AJOUTÉ :

Un seul bâtiment principal peut être érigé sur un terrain accompagné de ses bâtiments accessoires.

#### 4.1.2 Cas particuliers

Nonobstant l'article 4.1.1, un terrain peut être occupé par plus d'un bâtiment principal s'il s'agit :

- de bâtiments principaux pour des fins agricoles;
- d'une habitation reliée à une exploitation agricole;
- d'une habitation en copropriété divise ;

### 4.2 Normes d'implantation générales

#### 4.2.1 Nombre de bâtiments principaux par terrain

Un terrain ne peut être occupé que par un seul bâtiment principal, sauf dans le cas d'un projet d'ensemble assujéti à un règlement sur les plans d'implantation d'intégration architecturale (PIIA) ou s'il en est spécifiquement prévu autrement au présent règlement. Dans un tel cas, les conditions d'implantation inscrite à la grille des usages permis et des normes (annexe 1) du présent règlement s'appliquent à chacun de bâtiments constituant le projet d'ensemble et les dispositions du chapitre 9 s'appliquent aux bâtiments secondaires.

Nonobstant ce qui précède, aucun projet d'ensemble ne peut faire l'objet de morcèlement par aliénation à l'intérieur du lot.

### 4.3 Zones résidentielles RA

#### 4.3.1 Usages permis

- a) Voir annexe (1) grille des usages et spécifications.
- b) Un usage complémentaire (commercial / service) est autorisé dans les zones résidentielles, tel qu'indiqué à l'annexe (1), aux conditions suivantes :
  - l'usage se fait entièrement à l'intérieur de la résidence, et ce, de façon complémentaire à l'usage résidentiel existant;
  - aucun entreposage extérieur n'est autorisé.

Reg454  
avril  
2018

Ajout reg  
523-2023  
Le 22  
janvier  
2024

### 4.3.2 Conditions d'implantation

a) Marge de recul avant (minimale)

- 6 mètres;
- la façade des résidences doit être parallèle à la rue;
- l'alignement des façades doit être respecté conformément à l'article 5.5 du présent règlement. **Remplacé par :**

Reg 434  
janv 2016

- 6 mètres
- À l'intérieur du périmètre d'urbanisation, la façade des résidences doit être parallèle à la rue
- À l'intérieur du périmètre d'urbanisation, l'alignement des façades doit être respecté conformément à l'article 5.5 du présent règlement.

b) Marge de recul latérale (minimale)

- 2 mètres.

c) Marge de recul arrière (minimale)

- 2 mètres.

d) Hauteur maximale

- deux (2) étages maximum.

e) La façade d'une résidence unifamiliale isolée doit avoir une dimension minimale de 7,31 mètres et une profondeur de 6,1 mètres.

Reg 462  
janv  
2019

## 4.4 Zones résidentielles moyenne densité RB

### 4.4.1 Usages permis

Voir annexe (1) grille des usages et spécifications.

### 4.4.2 Conditions d'implantation

a) Marge de recul avant

- 6 mètres;
- la façade des résidences doit être parallèle à la rue;
- l'alignement des façades doit être respecté conformément à l'article 5.5 du présent règlement.

b) Marge de recul latérale (minimale)

- 2 mètres

- Malgré ce qui précède, dans la zone RB-3 la somme des marges de recul latérales est égal à 3 mètres. Toutefois, la marge de recul latérale minimale ne peut être inférieure à 1 mètre.

Reg 511  
mai 2023

c) Marge de recul arrière (minimale)

- unifamiliale et bifamiliale : 2 mètres;
- multifamiliale : 5 mètres;
- 3 étages et plus : 9 mètres.

d) Hauteur maximale

- 3 étages.

Reg 462  
janv 2019

e) La façade d'une résidence unifamiliale isolée doit avoir une dimension minimales de 6,40 mètres (21 pieds) et une profondeur de 6,1 mètres.

Reg 529  
sept 2024

f) Dans la zone RB-5, la hauteur minimale est de 2 étages et la hauteur maximale est de 3 étages.

Reg 467  
juil 2019

#### **4.5 Zones mixtes : résidentielles et commerciales / services (M)**

##### **4.5.1 Usages permis**

Voir annexe 1 (grille des usages et spécifications).

Il est permis plus d'un usage par bâtiment.

##### **4.5.2 Conditions d'implantation**

a) Marge de recul avant

- 6 mètres.

b) Marge de recul latérale (minimale)

- 2 mètres.

c) Marge de recul arrière (minimale)

- 2 mètres.

d) Hauteur maximale

- 3 étages maximum.

Reg 462  
janv  
2019

e) La façade d'une résidence unifamiliale isolée doit avoir une dimension minimales de 7,31 mètres et une profondeur de 6,1 mètres

##### **4.5.3 Conditions d'implantations supplémentaires pour la zone M-8**

Reg 472  
Fév 2020

a) Marge de recul avant (minimum)

- 6 mètres.

b) Marge de recul latérale (minimale)

- 2 mètres.

c) Marge de recul arrière (minimale)

- 5 mètres

e) Hauteur maximale

- 5 étages

Reg 462  
janv  
2019

#### **4.6 Zones publiques (P)**

##### **4.6.1 Usages permis**

Voir annexe 1 (grille des usages et spécifications).

##### **4.6.2 Conditions d'implantation**

a) Marge de recul avant (minimale)

- 10 mètres.

b) Marge de recul latérale (minimale)

- 2 mètres;

- La somme des marges des deux cours latérales doit être au moins égale à 12 mètres.

c) Marge de recul arrière (minimale)

- 2 mètres.

d) Hauteur maximale

- Nombre d'étage maximum : 3.

#### **4.7 Zones industrielles (I)**

##### **4.7.1 Usages permis**

Voir annexe 1 (grille des usages et spécifications)

##### **4.7.2 Conditions d'implantation**

a) Marge de recul avant

- minimale : 6 mètres;

~~— maximale : 10 mètres.~~

b) Marge de recul latérale (minimale)

Reg 503  
Sept.2022

- 2 mètres.

Marge de recul arrière (minimale)

- 2 mètres.

c) Hauteur maximale

- 9 mètres. Nombre d'étages maximum : 3

Reg 471  
Fév 2020

## 4.8 Zones agricoles (A)

### 4.8.1 Usages permis

a) Dispositions générales

Voir annexe 1 (grille des usages et spécifications).

b) Bâtiment commercial, de service et industriel existant

Pour tous les bâtiments existants utilisés à des fins commerciales, de service ou industrielles antérieurement à l'entrée en vigueur du présent règlement, les dispositions suivantes s'appliquent :

- L'agrandissement ou l'extension de l'usage existant ou d'un nouvel usage est autorisé.
- Un nouvel usage est autorisé, tel qu'identifié à l'annexe 1.
- Les usages énumérés sous le terme « immeuble protégé » à l'article 2.8 du présent règlement sont interdits comme usage de remplacement.

c) Entreprises de nature agricole et agroalimentaire

Les entreprises de nature agricole et agroalimentaire suivantes sont autorisées incluant leur fonction secondaire de vente : industries artisanales de nature agroalimentaire, abattoir, meunerie, station de compostage, marché d'animaux.

d) Activités agrotouristiques

~~À titre d'usage secondaire à un usage résidentiel ou à un établissement agricole, tels que les tables champêtres, gîtes du passant, gîtes à la ferme, couettes et cafés. Pour les établissements offrant le coucher, le nombre maximal de chambres est de cinq. Ces usages ne pourront être assimilés à des immeubles protégés, tels que décrits au chapitre 2.8 du présent règlement.~~

L'implantation d'une activité agrotouristique est possible en zone agricole et est sujette à une autorisation en vertu du règlement sur les PIIA.

Reg.497  
sept.2022

### 4.8.2 Conditions d'implantation

- a) Marge de recul avant (minimale)
  - 10 mètres.
- b) Marge de recul latérale (minimale)
  - 2,0 mètres.
- c) Marge de recul arrière (minimale)
  - 2,0 mètres.
- d) Hauteur maximale pour les résidences (étages)
  - 3 étages. **(modification le 1-02-09, règ. 388/augmentation de 2 à 3 étages)**
- d) Toute nouvelle résidence construite en zone agricole doit respecter des distances d'éloignement vis-à-vis les bâtiments agricoles d'élevage voisins. La méthode de calcul et les paramètres de distance d'éloignement sont présentés à l'annexe 2 du présent règlement.
- e) Toute construction ou agrandissement d'une installation agricole d'élevage de même que toute modification du type et du nombre d'unités animales à l'intérieur d'une installation d'élevage doit respecter des distances d'éloignement vis-à-vis certains immeubles non agricoles voisins. La méthode de calcul et les paramètres de distance d'éloignement sont présentés à l'annexe 2 du présent règlement.

#### **4.8.3 Conditions d'implantation des chenils**

Tout bâtiment utilisé comme chenil doit respecter les distances suivantes :

- 60 mètres d'un chemin public ou privé;
- 100 mètres d'un cours d'eau ou prise d'eau potable;
- 200 mètres de toute habitation;
- 400 mètres d'une zone résidentielle.

#### **4.9 Zones de villégiature (VIL)**

##### **4.9.1 Usages permis**

Voir annexe 1 (grille des usages et spécifications).

##### **4.9.2 Conditions d'implantation**

- a) Marge de recul avant sur une voie publique (minimale)
  - 10 mètres.
- b) Marge de recul latérale (minimale)
  - 2,0 mètres.
- c) Marge de recul arrière (minimale)

- 2 mètres.
- d) Hauteur maximale
- 2 étages.

## **CHAPITRE 5 : USAGES PERMIS DANS LES COURS AVANT, LATÉRALES ET ARRIÈRE**

### **5.1 Règle générale**

Le règlement prévoit un espace obligatoire devant être laissé libre de toute construction entre :

- la ligne de rue publique et le mur avant du bâtiment principal (cour avant);
- la ligne arrière du lot et le mur arrière du bâtiment principal (cour arrière);
- la ligne latérale du lot et le mur latéral du bâtiment principal (cour latérale).

### **5.2 Constructions et usages permis**

#### **5.2.1 Cours avant, latérales et arrière**

Nonobstant la règle générale dans les cours avant, latérales et arrière, les constructions et usages suivants sont permis :

- a) les perrons, les galeries et les avant-toits n'excédant pas 2 mètres dans la marge de recul avant;
- b) les escaliers ou porches fermés dont l'empiètement n'excède pas 1,5 mètre;
- c) les fenêtres en baie ou saillie et les cheminées faisant corps avec le bâtiment, d'au plus 2,5 mètres de largeur et 60 centimètres d'empiètement;
- d) les trottoirs, les plantations, les allées, les clôtures, les murs ou autres aménagements paysagers;
- e) les enseignes publicitaires et panneaux-réclames;
- f) les espaces de stationnement;
- g) la présentation pour fins de vente ou location de véhicules automobiles neufs ou usagés en état de fonctionnement;
- h) la présentation pour fins de vente ou location de véhicules et instruments aratoires en état de fonctionnement.

#### **5.2.2 Cours latérales et arrière seulement**

Dans les cours latérales et arrière, sont également permis les constructions et usages suivants :

- ~~a) les piscines excavées ou déposées sur le sol à une distance minimale de 1,5 mètre des lignes latérales et arrière de lot;~~

~~b) les réservoirs d'huile à chauffage, les escaliers de secours, les réservoirs de gaz, les antennes paraboliques, thermopompes, bains tourbillons, gazebos, et ce, à une distance minimale de 3 mètres des limites de propriété;~~

~~c) les bâtiments secondaires;~~

~~d) l'entreposage, sauf là où il est spécifiquement interdit.~~ **Est remplacé par :**

Reg 434  
janv  
2016

a) *les piscines excavées ou déposées sur le sol et les spas à une distance minimale de 1,5 mètre des lignes latérales et arrière de lot;*

b) *les réservoirs d'huile à chauffage, les escaliers de secours, les réservoirs de gaz, les antennes paraboliques, les thermopompes, les gazebos, les gloriettes, les pergolas et ce, à une distance minimale de 3 mètres des limites de propriété ;*

c) les bâtiments secondaires ;

d) l'entreposage, sauf là où il est spécifiquement interdit.

### 5.3 Cas particuliers

Pour tous les usages mentionnés à l'article 5.2, lorsque la partie pavée d'une rue correspond à l'emprise totale de cette rue, une distance minimale de 2 mètres de la ligne de rue doit être laissée libre de construction.

### 5.4 Visibilité aux carrefours

Sur tout lot d'angle, un espace libre de forme triangulaire est obligatoire à l'endroit de l'intersection des lignes de rues, dans lequel toute construction, talus, aménagement ou objet de plus d'un mètre de hauteur est prohibé(e), de manière à assurer la visibilité nécessaire aux automobilistes pour des motifs de sécurité publique. Cette hauteur est mesurée par rapport au niveau de la rue à l'intersection des lignes de centre.

Deux des côtés de ce triangle sont formés par les lignes de rues qui forment le lot d'angle, ces côtés doivent mesurer 5 mètres, à partir du point d'intersection. Le troisième côté du triangle est une ligne droite réunissant les extrémités des deux autres côtés.

### 5.5 Marge de recul avant dans les secteurs déjà construits

Les présentes dispositions ne s'appliquent que dans les zones résidentielles (RA et RB) et mixtes (M).

a) Bâtiment implanté entre deux emplacements déjà construits

Lorsqu'un bâtiment est implanté sur un terrain vacant situé entre deux emplacements construits dont la marge de recul avant de chacun est inférieure à la marge prescrite dans la zone, la marge de recul avant minimum est celle du bâtiment adjacent situé le plus près de l'emprise de la voie publique; la marge de recul avant maximum est celle prescrite dans la zone.

Lorsque la marge de recul d'un (des) bâtiment(s) adjacent(s) est supérieure à la marge prescrite

dans la zone, la marge de recul maximum est celle du bâtiment adjacent.

b) Bâtiment implanté entre deux emplacements dont un seul est déjà construit

Lorsqu'un bâtiment est implanté sur un lot adjacent à un emplacement déjà construit et dont la marge de recul est inférieure à la marge prescrite dans la zone, la marge de recul minimum est celle du bâtiment adjacent et la marge de recul maximum est celle prescrite dans la zone. Lorsque la marge de recul du bâtiment adjacent est supérieure à la marge prescrite dans la zone, la marge de recul minimum est la marge prescrite dans la zone, et la marge de recul maximum est celle du bâtiment adjacent.

## CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES AU REVÊTEMENT EXTÉRIEUR ET À L'ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS

### 6.1 Matériaux prohibés

Les matériaux suivants sont prohibés comme revêtement extérieur des murs des bâtiments principaux, secondaires et annexes.

- panneaux de fibre de verre ondulés (sauf pour les auvents);
- bardeau d'asphalte (papier brique);
- papier goudronné minéralisé ou similaire;
- panneaux d'agglomérat de copeaux de bois;
- le papier imitant la pierre, la brique ou autre matériau naturel, en paquet, en rouleau, en carton;
- les peintures imitant ou tendant à imiter les matériaux naturels;
- la tôle galvanisée et d'aluminium;
- isolants non recouverts de matériaux autorisés;
- le bloc de béton non architectural.

La tôle galvanisée et le bloc de béton non architectural sont autorisés pour des bâtiments agricoles.

De plus, si le bâtiment principal est une résidence et qu'il est revêtu d'un parement de bois, de vinyle ou d'un autre matériau similaire, les fenêtres avant et latérales doivent être munies de moulures.

### 6.2 Délai de finition extérieure de tout bâtiment

La finition extérieure des murs de tout bâtiment doit être complétée au plus tard 1 an après la fin du permis de construction.

### 6.3 Types de bâtiments prohibés

- a) Les bâtiments de forme ou d'apparence semi-circulaire, préfabriqués ou non, généralement constitués d'un toit et de murs latéraux d'un seul tenant, sont prohibés sur l'ensemble du territoire, excepté pour un usage agricole.
- b) ~~L'emploi d'autobus, de remorques ou autres véhicules désaffectés de même nature est prohibé. (conteneur d'entreposage)~~  
L'emploi d'autobus, de remorques, autres véhicules désaffectés de même nature ou partie de ces objets est prohibé.

## CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES À L'HABITATION

### 7.1 Garde d'animaux et autres types d'élevage

~~Il est interdit dans toutes les zones autres qu'agricoles, de garder de façon temporaire ou permanente, des animaux de ferme ou d'élevage, tels :~~

- ~~— animaux d'élevage (porcs, ovins, bovins, volailles);~~
- ~~— chevaux;~~
- ~~— abeilles;~~
- ~~— lapins;~~
- ~~— animaux élevés pour la fourrure.~~

Reg 484  
juin 2021

Dans le périmètre urbain, un maximum d'une (1) construction (bâtiment ou abri) destinée à la garde de poule(s) ou de lapin(s) domestique(s) de moins de 5 m<sup>2</sup> de superficie au sol et de moins de 2,5 mètres de hauteur totale à partir du niveau du sol est permis comme bâtiment complémentaire à la résidence.

#### 7.1.1 Conception de l'abri

##### 7.1.1.1 Champ d'application

La présente sous-sous-section s'applique à la conception d'un abri destiné à la garde de poule(s) ou de lapin(s) domestique(s).

##### 7.1.1.2 Dispositions interprétatives spécifiques

Malgré l'index terminologique, le terme « abri » réfère spécifiquement à un espace constitué d'un enclos et, le cas échéant, d'un poulailler ou d'un clapier, et servant à la garde d'animaux de ferme.

##### 7.1.1.3. Normes générales

Il est interdit d'aménager:

- 1° Plus d'un abri par terrain;
- 2° Toute partie d'un abri en cour avant;
- 3° Toute partie d'un abri à moins de 2,5 m d'une ligne de terrain;
- 4° Un abri qui permet aux animaux d'en sortir librement;
- 5° Un abri communicant avec un autre bâtiment;
- 6° Un abri dont la ventilation est insuffisante, qui ne protège pas les animaux du soleil et du froid, et qui ne leur permet pas de trouver de l'ombre en période chaude et d'avoir une source de chaleur en hiver;
- 7° Un abri qui n'est pas conforme aux besoins des animaux gardés.

Tout abri inutilisé doit être démantelé dans les 12 mois suivant la fin de la garde.

##### 7.1.1.4. Normes spécifiques aux abris destinés à la garde de poule(s)

Il est interdit d'aménager:

- 1° Un poulailler dont la superficie est inférieure à 0,3 m<sup>2</sup> par poule;
- 2° Un poulailler dont la superficie au sol excède 5 m<sup>2</sup>;

- 3° Un enclos extérieur dont la superficie est inférieure à 0,9 m<sup>2</sup> par poule;
- 4° Un enclos extérieur dont la superficie excède 18,5 m<sup>2</sup>;
- 5° Un poulailler dont la hauteur totale excède 2,5 m.

#### **7.1.1.5. Normes spécifiques aux abris destinés à la garde de lapin(s)**

Il est interdit d'aménager:

- 1° Un clapier dont la superficie est inférieure à 0,5 m<sup>2</sup> par lapin gardé;
- 2° Un clapier dont la superficie au sol de 5 m<sup>2</sup>;
- 3° Un enclos extérieur dont la superficie est inférieure à 0,9 m<sup>2</sup> par lapin;
- 4° Un enclos extérieur dont la superficie excède 18,5 m<sup>2</sup>;
- 5° Un clapier dont la hauteur totale est supérieure à 2,5 m.

## **DÉFINITIONS**

L'article 2.8 intitulé « Terminologie » est modifié afin d'introduire les définitions suivantes :

### **Animal de ferme**

Un animal que l'on retrouve habituellement sur une exploitation agricole. De façon non limitative, sont considérés comme animaux de ferme, les chevaux, les bêtes à cornes (bovin, ovin, caprin), les porcs, les lapins, les poules, les lapins et les animaux élevés pour leur fourrure (renard).

### **Clapier**

Construction permettant d'abriter des lapins en vue d'en faire la garde.

### **Enclos**

Espace de terrain entouré d'une clôture.

### **Lapin**

Mammifère du genre *Sylvilagus*. Un lièvre n'est pas un lapin.

### **Périmètre d'urbanisation**

Tout territoire d'urbanisation, incluant les secteurs déjà urbanisés et les secteurs d'expansion urbaine projetés, défini au règlement de zonage en vigueur pour la municipalité de Grosses-Roches.

### **Poule**

Femelle du coq, oiseau de bassecour, à ailes courtes et arrondies, à queue courte, à petite crête dentelée.

### **Poulailler**

Construction permettant d'abriter des poules en vue d'en faire la garde.

## 7.2 Piscines et spas (Voir règ.434)

### 7.2.1 Localisation des piscines et des spas

Dans toutes les zones :

Reg  
527-2024

- a) Une piscine ou un spa doit être localisé en cours latérales ou arrière seulement, à une distance minimale de 1,5 mètre d'une limite de propriété.  
  
Nonobstant ce qui précède, une piscine ou un spa peut, dans le cas d'un lot d'angle, être implanté dans la cour avant ne donnant pas sur la façade principale du bâtiment à une distance minimale de 2 mètres de la limite de propriété.
- b) Une piscine ou un spa ne doit pas être située sous une ligne ou un fil électrique.
- c) Le système de filtration d'une piscine doit être installé à au moins 2 mètres des limites latérales et arrière de propriété et à au moins 1,5 mètre du rebord de la piscine à moins qu'il ne soit installé en dessous d'une promenade adjacente à la piscine.

L'article 7.2 Piscines et spas du chapitre 7 : Dispositions relatives aux usages complémentaires à l'habitation est modifié afin d'abroger les sous articles 7.2.2 Clôtures et murs ceinturant une piscine ou un spa, 7.2.3 Matériaux constituant une clôture de piscine ou d'un spa, 7.2.4 Accès à la piscine ou au spa et 7.2.5 Promenade autour de la piscine.

Reg 434  
janv 2016

### 7.2.2 Clôtures et murs ceinturant une piscine ou un spa

- a) ~~Une piscine doit être entourée d'une clôture, d'un mur, d'un muret, d'une haie infranchissable, d'un garde-corps d'une hauteur minimale de 1,22 m et de 2,0 m maximum du niveau du sol.~~

~~Dans le cas d'une piscine hors terre les parois verticales, d'une hauteur minimale de 1,22 m et qui sont perpendiculaires au sol, peuvent être considérées comme une clôture ou un mur.~~

~~Dans le cas d'un spa, l'installation d'un couvercle muni d'un système de verrouillage peut dispenser l'obligation d'installer une clôture.~~

- b) ~~Une clôture, un mur, un muret, une haie infranchissable ou un garde-corps doit être situé à au moins 1 m des rebords de la piscine. Lorsqu'un élément constituant une clôture ou un mur surmonte un mur de soutènement, la hauteur minimale requise doit être calculée à partir du niveau du terrain adjacent le plus élevé.~~

~~Dans le cas d'une piscine creusée et d'une piscine hors terre d'une hauteur de 90 cm et moins la clôture, le mur, le muret, la haie infranchissable ou le garde-corps devra être situé à une distance maximale de 5 mètres des rebords de la piscine de façon à créer une enceinte afin qu'il ne puisse être possible d'accéder directement de toute unité d'habitation, incluant celle du propriétaire, à l'aire protégée ainsi formée.~~

~~Une enceinte doit être ajourée à au moins 50 % de façon à permettre une visibilité adéquate à l'intérieur de l'aire protégée à partir de l'unité d'habitation du propriétaire.~~

- c) — S'il n'y a pas de clôture ou de mur qui entoure la piscine et si la piscine est entourée, en tout ou en partie, d'une promenade adjacente à ses parois, celle-ci doit être entourée d'un garde-corps d'une hauteur minimale de 1,22 m du niveau du sol et la promenade ne doit pas être aménagée de façon à y permettre l'escalade.
- d) — Si ce sont les parois d'une piscine hors terre qui constituent la clôture ou le mur, l'échelle donnant accès à cette piscine doit être relevée ou enlevée ou l'accès à cette échelle doit être empêché lorsque la piscine n'est pas sous surveillance.
- e) — Une clôture, un mur, un muret, une haie infranchissable ou un garde-corps ne doit comporter aucun élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant permettre ou en faciliter l'escalade sur une section continue d'une hauteur d'au moins 90 cm.
- f) — Les parties ajourées d'une clôture, d'un mur, d'un muret, d'une haie infranchissable ou d'un garde-corps ne doivent pas permettre le passage d'un objet sphérique de 10 cm de diamètre au travers ou en dessous d'une clôture. Cette exigence s'applique sur la hauteur minimale exigée par rapport au niveau du sol ou du plancher adjacent selon le cas, sauf s'il est démontré que les ouvertures dépassant cette limite ne présentent pas de danger par leur emplacement et leur dimension.

### **7.2.3 Matériaux constituant une clôture de piscine ou d'un spa**

- a) — Les matériaux pour une clôture doivent être de fabrication industrielle ou artisanale mais conçus pour cet usage et traités contre la corrosion, la pourriture, les termites et les intempéries.
- b) — Les matériaux tels que le fil de fer barbelé, la maille de chaîne à terminaisons barbelées, la tôle ou tout autre matériau de conception acérée, de finition ou de nature propre à causer des blessures sont prohibés.
- c) — Une clôture en maille de chaîne est autorisée aux conditions suivantes :
  - a) les mailles doivent être d'au plus 50 mm;
  - b) être constituée de poteaux terminaux et de lignes distancées à au plus 2,4 m;
  - c) être constituée de traverses supérieures;
  - d) la partie inférieure de la maille doit être fixée par un fil tendeur à au plus 50 mm du sol;
- d) — La distance entre le sol et la clôture ne doit pas être supérieure à 5 cm.

### **7.2.4 Accès à la piscine ou au spa**

Une barrière peut constituer un accès d'une partie de clôture ceinturant une piscine ou un spa aux conditions suivantes :

- a) — Être conforme aux exigences prescrites pour une clôture.
- b) — Être munie d'un système passif de fermeture automatique.
- c) — Le système passif de fermeture automatique doit être installé sur le côté intérieur de l'enceinte.

- d) Le système passif de fermeture automatique doit être installé à au plus 15 cm de la partie supérieure de la barrière.
- e) Lorsque la hauteur de la barrière le permet, le système passif de fermeture automatique doit être installé à une hauteur d'au moins 1,5 m par rapport au niveau du sol ou du plancher adjacent selon le cas.
- f) Le système passif de fermeture automatique ne doit pas être rendu accessible du côté extérieur de l'enceinte à moins de 1,5 m par rapport au niveau du sol ou du plancher adjacent selon le cas.
- g) Le système passif de fermeture automatique doit être en bon état de fonctionnement.
- h) Aucun dispositif ne doit être prévu pour neutraliser le système passif de fermeture automatique.
- i) La barrière ne doit pas surplomber le plan d'eau ou un escalier, quelle que soit sa position d'ouverture.

### **7.2.5 Promenade autour de la piscine**

- a) La surface d'une promenade doit être de niveau, antidérapante et permettre une absorption, une évacuation ou un drainage adéquats pour conserver sa qualité antidérapante.
- b) Une promenade ne peut pas avoir une largeur utile inférieure à 90 cm.

## **7.3 Les services associés à l'usage habitation**

Une activité de services peut être permise sous certaines conditions à l'intérieur d'un bâtiment résidentiel unifamilial seulement.

Les services associés à l'usage habitation doivent se conformer aux dispositions suivantes :

- 1° Un seul service est permis par logement.
- 2° Moins de 35 % de la superficie totale du logement sert à cet usage.
- 3° Pas plus de 2 employés, excluant les résidents de la maison, ne sont occupés (travaillent) à cette activité.
- 4° Aucun produit provenant de l'extérieur de l'habitation n'est offert ou vendu sur place, sauf les produits directement reliés à l'activité. Dans ce dernier cas, ces produits ne pourront être entreposés sur les lieux ou dans une salle de montre extérieure ou intérieure.
- 5° L'activité doit être exercée uniquement à l'intérieur du bâtiment principal.
- 6° Aucune modification de l'architecture du bâtiment imputable à cet usage n'est visible de l'extérieur.
- 7° Aucune vitrine ou fenêtre de montre n'est permise.

- 8° Une case de stationnement supplémentaire doit être aménagée pour les fins de cette activité.
- 9° Cette activité ne doit créer ni fumée, poussière, odeurs, chaleur, vapeurs, gaz, éclats de lumière, vibration ou bruits de façon continue ou intermittente, plus intenses que ceux que l'on retrouve normalement dans les zones d'habitation.
- 10° Une seule enseigne est permise et celle-ci ne devra pas dépasser une superficie de 1 m<sup>2</sup>.

#### **7.4 Gîte touristique**

L'aménagement d'un gîte touristique est autorisé dans les zones RA, RB, M, VIL, et A à l'intérieur d'un bâtiment résidentiel unifamilial sous le respect des conditions suivantes :

- Le nombre de chambres offertes en location n'excède pas 5.
- Le déjeuner est fourni qu'aux locataires de ces chambres.
- Une seule enseigne est permise et celle-ci ne devra pas dépasser une superficie de 1 m<sup>2</sup>.
- Une case de stationnement supplémentaire doit être aménagée pour les fins de cette activité.

#### **7.5 Table champêtre**

Les tables champêtres sont autorisées dans les zones agricoles (A) à titre d'usage secondaire à un usage résidentiel unifamilial ou à un établissement agricole, sous le respect des conditions suivantes :

- L'usage table champêtre doit s'exercer à l'intérieur de l'habitation;
- Seul le souper est offert à la clientèle;
- Aucune modification à l'apparence extérieure de l'habitation n'est autorisée;
- Doit être exercé par l'occupant principal de l'habitation seulement;
- Une seule enseigne est permise et celle-ci ne devra pas dépasser une superficie de 1 m<sup>2</sup>;
- Une case de stationnement supplémentaire doit être aménagée pour les fins de cette activité.

#### **7.6 Établissement de résidence principale**

Un usage « Établissement de résidence principale » peut être exercé en complément à un usage principal du groupe « Habitation ».

## CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS USAGES SPÉCIFIQUES

### 8.1 Logement intergénérationnel

#### 8.1.1 Conditions d'aménagement

Le propriétaire occupant une résidence unifamiliale peut, après avoir obtenu un permis de construction, aménager un logement intergénérationnel pour y loger une personne ayant, ou ayant eu, un lien de parenté ou d'alliance avec l'occupant du bâtiment principal, sous réserve du respect de toutes les conditions suivantes :

1. Être situé dans un bâtiment principal;
2. Être situé dans une habitation unifamiliale;
3. Fournir une déclaration solennelle ou notariée établissant le lien de parenté entre les occupants du logement intergénérationnel et le propriétaire occupant;
4. La superficie du logement ne peut excéder 45 % de la superficie totale de plancher de la résidence;
5. Aucune modification à l'architecture de la façade n'est acceptée pour ce type de logement;
6. ~~Contenir qu'un seul accès extérieur, lequel est commun avec le logement principal;~~  
Le logement intergénérationnel doit contenir un accès extérieur commun avec le logement principal. Malgré ce qui précède, le logement peut être pourvu d'un deuxième accès extérieur distinct de celui du logement principal à la condition que cet accès soit situé sur le côté ou à l'arrière du bâtiment d'habitation.
7. Contenir un accès intérieur permettant de circuler du logement principal au logement intergénérationnel;
8. Le logement secondaire doit contenir au minimum une cuisinette, une salle de bain et une chambre à coucher;
9. Les services d'utilité publique doivent être communs (entrée électrique et compteur d'eau);
10. L'adresse civique doit être commune avec le logement principal;
11. Un (1) seul logement parental est autorisé par habitation;
12. Le logement intergénérationnel doit être d'une hauteur minimale de 2,3 mètres lorsque situé au sous-sol du logement principal.

Reg 511  
Mai 2023

#### 8.1.2 Cessation d'utilisation

Si les habitants quittent le logement intergénérationnel, celui-ci devra servir au propriétaire demeurant dans la résidence ou par de nouveaux occupants, membres de la famille, répondant aux exigences énumérées ci-dessus ou être réaménagé de manière à être intégré au logement principal.

## 8.2 Dispositions relatives aux maisons mobiles

En outre de ce qui est prévu au présent règlement et dans la mesure où l'usage « Maison mobile » est autorisé à la Grille des usages permis et des normes, les normes suivantes s'appliquent pour l'implantation d'une maison mobile.

### 8.2.1 Implantation

Dans les zones où elles sont autorisées, les résidences unifamiliales mobiles doivent être implantées perpendiculairement au chemin public ou privé.

### 8.2.2 Ceinture de vide technique

Si elle n'est pas installée sur des fondations de béton, la maison mobile devra être munie d'une ceinture de vide technique, au plus tard 4 mois après son installation. Cette cloison, qui va du plancher de la maison mobile jusqu'au sol, n'aura pas plus de 1,2 m de hauteur, devra être construite de matériaux permanents s'harmonisant avec ceux de la maison.

## 8.3 Dispositions relatives aux roulottes

Les roulottes ne peuvent être implantées en permanence qu'à l'intérieur d'un terrain de camping ou à titre d'abri forestier dans les zones agricoles. Aucune roulotte ne peut être transformée en bâtiment résidentiel permanent.

Reg 434  
janv 2016

### 8.3.1 Remisage de roulottes ou de véhicules de loisirs motorisés

Le remisage de roulottes et de véhicules de loisirs motorisés n'est autorisé que dans les cours arrière et latérales déjà utilisées par un bâtiment principal. La roulotte ou le véhicule ainsi remisé ne doit pas servir d'habitation. Cependant, le remisage de roulottes ou de véhicules de loisir est autorisé sur un terrain de camping.

Reg 497  
sept. 2022

## 8.4 Conteneur maritime

Les espaces vacants d'une propriété ne peuvent être utilisés pour l'installation d'un conteneur maritime ou pour l'entreposage de tels conteneurs, à l'exception des fins suivantes :

1. À des fins de transport et de logistique;
2. À des fins de commerce de véhicules, de matériel roulant ou de pièces de véhicules;
3. À des fins industrielles;
4. À des fins agricoles;
5. À des fins d'entraînement en sécurité incendie;
6. De façon temporaire à des fins de bureau sur un chantier de construction;
7. De façon temporaire à des fins culturelles, éducatives ou commerciales.

### 8.4.1 Normes d'implantation

#### a) Zones industrielles

1. Le conteneur doit être implanté en cours latérales et arrière à une distance minimale de deux mètres de toute ligne de propriété. La hauteur du conteneur maritime et de son assise est de trois mètres;

2. Tout conteneur maritime doit être propre, peinturé uniformément d'une couleur et exempt de rouille, de publicité et de lettrage. Seulement les inscriptions relatives à l'identification sont autorisées sans toutefois excéder une superficie totale d'un mètre carré par conteneur;
3. Tout conteneur maritime utilisé à des fins d'entreposage doit être exempt d'une entrée électrique et de fils de branchement;
4. L'entreposage sur le toit d'un conteneur maritime n'est pas autorisé;
5. Un maximum de deux conteneurs est autorisé par terrain.

**b) Autres zones**

1. Les conteneurs doivent être implantés dans en cours latérales et arrière à une distance minimale de deux mètres de toute ligne de propriété. La hauteur du conteneur maritime et de son assise est de trois mètres;
2. La superposition de conteneurs est permise seulement pour un usage d'entraînement en sécurité incendie et dans ce cas ils sont bien fixés les uns aux autres;
3. Tout conteneur maritime doit être propre, peinturé uniformément d'une couleur et exempt de rouille, de publicité et de lettrage. Seulement les inscriptions relatives à l'identification sont autorisées sans toutefois excéder une superficie totale d'un mètre carré par conteneur;
4. Tout conteneur maritime à des fins d'entreposage doit être exempt d'une entrée électrique et de fils de branchement;
5. Un maximum de trois conteneurs est autorisé par terrain d'une superficie de 20 hectares et plus;
6. Un maximum de deux conteneurs est autorisé par terrain d'une superficie de moins de 20 hectares;
7. Tout conteneur maritime utilisé à des fins commercial, éducative, culturelle ou agricole situé à moins de 60 mètres de l'emprise d'une rue publique est non visible de celle-ci et est dissimulé par :
  - a. Un écran végétal dense composé de végétaux au feuillage persistant;
  - b. Un bâtiment.
8. Le conteneur doit être installé convenablement sur un terrain nivelé et ne doit pas avoir de roues;
9. Le conteneur doit être implanté au sol sur une plate-forme stable conçue avec des matériaux tels que du gravier, des pierres concassées, du béton, du pavé, de l'asphalte, etc.;
10. Le conteneur doit être disposé sur assise stable et compacte et ne peut être surélevé du sol de plus de 30 centimètres (1 pied).

## CHAPITRE 9 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS SECONDAIRES

### 9.1 Règle générale

Pour les fins du présent règlement, les bâtiments secondaires comprennent les remises, les hangars et les garages privés.

Dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le lot pour pouvoir implanter un bâtiment secondaire.

### 9.2 Implantation des bâtiments secondaires

#### a) Lot intérieur :

Les bâtiments secondaires ne peuvent être implantés que dans les cours arrière et latérales à une distance minimale de 60 cm des limites de propriété.

#### b) Lot d'angle :

Dans le cas d'un lot d'angle, les bâtiments secondaires peuvent être implantés dans la cour avant ne donnant pas sur la façade principale du bâtiment à une distance égale ou supérieure à la marge de recul avant prescrite dans la zone.

Nonobstant ce qui précède, les remises (cabanon) peuvent être implantées dans la cour avant ne donnant pas sur la façade principale du bâtiment à une distance minimale de 2 mètres de la limite de propriété.

#### c) Bâtiments secondaires à un usage commercial, de service ou industriel :

Dans les cas d'usage commercial, de service et industriel, contigus à un usage résidentiel, les bâtiments secondaires des usages précités doivent être situés à une distance minimale de 2 mètres des lignes de lots résidentiels.

#### d) Lot à l'extérieur du périmètre d'urbanisation :

Dans toutes les zones à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, la largeur de la façade du garage, qu'il soit détaché ou non, ne peut dépasser 90% de la largeur de la façade du bâtiment principal.

### Modifié pour ajouter

#### d) Résidence unifamiliale de type jumelé

Dans le cas d'habitations unifamiliales jumelées, un bâtiment secondaire peut être implanté sur la ligne du terrain séparant les deux bâtiments reliés par des murs mitoyens, à la condition que celui-ci soit jumelé à un autre bâtiment situé sur le terrain voisin correspondant et en autant qu'un mur mitoyen divise ledit bâtiment en deux parties d'apparence extérieure identique de par sa forme et les matériaux de finition utilisés. Ce bâtiment doit également être implanté à une distance minimale de 60 cm de la limite arrière de propriété. Les permis de construction pour ces bâtiments secondaires doivent de plus être émis simultanément.

### 9.3 Dimensions et implantation des bâtiments secondaires à l'usage résidentiel dans

Reg  
527-2024

Reg 529  
Sept 2024

Reg 434  
janv  
2016

## les zones résidentielles (RA et RB), mixtes (M) et de villégiature (VIL)

~~Un seul garage privé et/ou remise est autorisé(e) par bâtiment principal. La superficie allouée ne devra pas excéder 85 mètres<sup>2</sup>, soit pour le garage, soit pour la remise, ou soit pour la superficie totale de l'ensemble des deux selon le cas. La hauteur d'un bâtiment secondaire ne pourra jamais excéder la hauteur du bâtiment principal. La hauteur de ces bâtiments se mesure en termes d'altitude.~~

Mod. Reg.  
no 402  
nov 2011

~~La superficie de la façade du garage ne peut dépasser 50 % de la superficie de la façade du bâtiment principal.~~

### **Remplacé par :**

~~\*La largeur de la façade du garage, qu'il soit détaché ou non, ne peut dépasser 75% de la largeur de la façade du bâtiment principal.\*~~ **Remplacé par :**

~~Dans le cas d'un garage attenant ou détaché, la largeur de la façade du garage ne peut dépasser 75% de la largeur de la façade du bâtiment principal, excluant la largeur prévue du garage.~~

Mod.  
Reg. no  
423 aout

~~Dans le cas d'un garage intégré à une résidence unifamiliale de 1 étage, la largeur du garage ne doit pas excéder 105% de la largeur de la portion du bâtiment principal occupée à des fins d'habitation en façade principale.~~

~~Dans le cas d'un garage intégré à une résidence unifamiliale de plus d'un étage, la largeur de la façade du garage ne peut dépasser 75% de la largeur de la façade du bâtiment principal.~~

### **Remplacé par :**

Reg 434  
janv  
2016

### **9.3.1 À l'intérieur des limites du périmètre d'urbanisation**

Un seul garage privé et/ou remise est autorisé(e) par bâtiment principal. La superficie allouée ne devra pas excéder 85 mètres<sup>2</sup>, soit pour le garage, soit pour la remise, ou soit pour la superficie totale de l'ensemble des deux selon le cas. Cette superficie maximale exclut les garages attenants.

La hauteur d'un bâtiment secondaire ne pourra jamais excéder la hauteur du bâtiment principal. La hauteur de ces bâtiments se mesure en termes d'altitude.

La largeur de la façade du garage, qu'il soit détaché ou non, ne peut dépasser 75% de la largeur de la façade du bâtiment principal.

### **9.3.2 À l'extérieur des limites du périmètre d'urbanisation**

Un seul garage privé et/ou remise est autorisé(e) par bâtiment principal.

Lorsque le terrain a une superficie de 2 500 mètres carrés et moins, la superficie allouée, soit pour le garage, soit pour la remise, ou soit pour la superficie totale de l'ensemble des deux selon le cas, ne devra pas excéder 85 mètres carrés. Cette superficie maximale exclut les garages attenants.

Lorsque le terrain a une superficie de plus de 2 500 mètres carrés, la superficie allouée, soit pour le garage, soit pour la remise, ou soit pour la superficie totale de l'ensemble des deux selon le cas, ne devra pas excéder 110 mètres carrés, sans toutefois excéder 3,5% de la superficie du terrain. Cette superficie maximale exclut les garages attenants.

La hauteur d'un bâtiment secondaire ne pourra jamais excéder la hauteur du bâtiment principal. La hauteur de ces bâtiments se mesure en termes d'altitude.

La largeur de la façade du garage, qu'il soit détaché ou non, ne peut dépasser 75% de la largeur de

la façade du bâtiment principal.

Reg  
467 juil  
2019

### 9.3.3 Normes relatives aux bâtiments secondaires dans la zone RB-5

Dans la zone RB-5, seule une remise d'une dimension maximale de 25 mètres<sup>2</sup> est autorisée par bâtiment principal. La hauteur maximale de la remise est de 4 mètres.

### 9.4 Dispositions particulières relatives aux bâtiments secondaires à un projet d'ensemble

Ajout reg  
523-2023  
Le 22  
janvier  
2024

À l'intérieur d'un projet d'ensemble, chaque bâtiment principal comprendre une remise contigüe ou isolée et un garage contigu ou isolé. La superficie pour chacun des bâtiments ne doit pas excéder celle indiquée au tableau ci-dessous :

Types de bâtiments	Superficie maximale	
	Contigüe	Isolée
Remise	3m <sup>2</sup> /log.	25m <sup>2</sup>
Garage	40 m <sup>2</sup>	70 m <sup>2</sup>

En sus de ce qui précède, à l'intérieur d'un projet d'ensemble, une (1) remise isolée servant à tous les bâtiments principaux dont la superficie maximale de plancher de 3 mètres carrés par logement.

## **CHAPITRE 10 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES TEMPORAIRES**

### **10.1 Roulotte de chantier**

L'installation temporaire d'une roulotte de chantier est autorisée sur un chantier de construction aux conditions suivantes :

1. La roulotte doit servir exclusivement à des fins de bureau de chantier, de local pour les ouvriers ou de dépôt de matériel ou d'outillage.
2. La roulotte doit être installée sur l'emplacement où sont effectués les travaux.
3. La roulotte peut être installée dès la délivrance du permis de construction pour la mise en chantier. Elle doit être enlevée dans les 30 jours suivant la fin des travaux ou la date d'expiration du permis de construction, selon la première de ces modalités.
4. La roulotte doit être installée à un minimum d'un mètre des lignes latérales et arrière du terrain.

### **10.2 Abri d'hiver pour automobile**

Il est permis d'installer ou de construire un abri ou un garage temporaire pour l'automobile de promenade, aux conditions suivantes :

- a) Entre le 15 octobre d'une année et le 1<sup>er</sup> mai de l'année suivante, il est permis d'installer des garages ou abris temporaires. Hors de ce temps, ces abris temporaires doivent être enlevés.
- b) Il est permis d'installer ces garages ou abris temporaires à 2 mètres du bord du pavage ou à 1 mètre à l'extérieur des trottoirs.

## CHAPITRE 11 : DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT HORS-RUE

### 11.1 Règle générale

Un permis de construction ne peut être émis à moins que n'aient été prévues des cases de stationnement hors-rue selon les dispositions du présent chapitre.

Cette exigence s'applique tant aux travaux de modification ou d'agrandissement d'un usage qu'aux travaux de construction d'un bâtiment neuf. Dans le cas d'un agrandissement, seul l'agrandissement est soumis aux présentes normes.

Dans le cas où deux (2) normes sont indiquées, la plus restrictive s'applique.

### 11.2 Permanence des espaces de stationnement

Les exigences de cette réglementation du stationnement ont un caractère obligatoire continu durant toute la durée de l'occupation d'un bâtiment ou d'un terrain.

Dans le cas d'un agrandissement, le propriétaire est tenu de rajuster le nombre d'emplacements selon les prescriptions minimales.

### 11.3 Nombre de cases requises

Le nombre minimal de cases de stationnement exigé selon les usages est indiqué dans la liste ci-dessous; lorsqu'un usage n'est pas mentionné, le nombre de cases minimal obligatoire est déterminé par l'inspecteur en bâtiment en tenant compte des exigences du présent article pour un usage comparable.

#### Nombre de cases de stationnement requises

##### Usages / Nombre de cases par unité

#### 1. Résidentiel

- |   |  |
|---|--|
| a) Habitation unifamiliale isolée, jumelée ou bifamiliale : | 1 case par logement.   |
| b) Habitation multifamiliale :                              | 1,3 case par logement.   |
| c) Habitation en commun :                                   | 1 case par logement sauf résidence pour personnes âgées : 1 case pour 2 logements. |

#### 2. Commerce

- |   |  |
|---|--|
| a) Hôtel, motel :   | 1 case par chambre plus 1 case par 2 employés.   |
| b) Restaurant, brasserie, bar, club de nuit et autres établissements pour boire et manger   | 1 case par 4 sièges ou 1 case par 10 mètre <sup>2</sup> de plancher.   |
| c) Établissements récréatifs : (billard, curling, quilles, tennis, etc.)  | 2 cases par unité de jeux.   |
| d) Lieux d'assemblée (incluant club privé, salle de congrès, salle d'exposition, stade, gymnase, centre communautaire, aréna, piste de course, cirque, salle de dans et autres établissements similaires d'assemblées | 1 case par 10 sièges ou 1 case pour chaque 10 mètre <sup>2</sup> de plancher pouvant servir à des rassemblements, mais ne contenant pas de sièges fixes. |

- publiques :
- e) Institution financière : 1 case par 30 mètres<sup>2</sup> de plancher.
  - f) Bureaux d'affaires, de services professionnels, personnels, de services gouvernementaux et autres bureaux analogues, salons funéraires : 1 case par 40 mètres<sup>2</sup> de plancher.
  - g) Bureaux d'entreprises ne recevant pas de clients sur place : 1 case par 60 mètres<sup>2</sup> de plancher.
  - h) Clinique de santé et cabinet de consultation : 5 cases par bureau de praticien.
  - i) Magasin d'alimentation, vente au détail : 1 case par 50 mètres<sup>2</sup> de plancher.
  - j) Magasin de meubles et d'appareils ménagers : 1 case par 50 mètres<sup>2</sup> de plancher.
  - k) Automobile et machinerie lourde (vente de) : 1 case par 100 mètres<sup>2</sup> de plancher ou 1 case par 5 employés, l'exigence la plus forte s'applique ; ces cases ne doivent pas servir au stationnement des véhicules destinés à la montre ou la vente.  
Moins de 500 mètres<sup>2</sup> de plancher : 1 case non par 30 mètres.  
Plus de 500 mètres<sup>2</sup> de plancher : 10 cases plus 1 case par 50 mètres<sup>2</sup> au-delà de 500 mètres<sup>2</sup>.
  - m) Établissement de vente en gros, terminus de transport, entrepôt, cours d'entrepreneurs, cour à bois et autres usages similaires : 1 case par employé ou 1 case par 100 mètres<sup>2</sup> de plancher, l'exigence la plus forte s'applique plus tout l'espace nécessaire pour garer les véhicules et l'équipement de l'entreprise.  
1 case par 1,5 employés ou 1 case par 56 mètres<sup>2</sup> de plancher, l'exigence la plus forte s'applique.
- 3. Industries**
- 4. Institutions**
- a) Bibliothèque, musée, église : 1 case par 40 mètres<sup>2</sup> de plancher.
  - b) Caserne de pompier : 1 case par employé.

## 11.4 Localisation des cases de stationnement

### 11.4.1 Usage résidentiel unifamilial ou bifamilial

Modification  
mai 2019  
Reg 466-2019

~~Le stationnement est permis dans la cour avant sauf en front de la résidence.~~

~~Dans le cas de résidences unifamiliales en rangée, le stationnement peut être permis en front des bâtiments.~~

### **REPLACÉ PAR**

-Dans le cas des résidences de type unifamilial isolé et bifamilial, le stationnement est permis dans la cour avant. Un empiètement maximal de 3 mètres en front de la résidence peut être autorisé pour le stationnement. Cependant, lorsque la résidence est pourvue d'un garage attenant, le stationnement est autorisé seulement en front du garage attenant.

-Dans le cas de résidences de type unifamilial jumelé, le stationnement est permis dans la cour avant. Un empiètement maximal de 4,0 mètres en front du jumelé peut être autorisé pour le stationnement. Dans le cas où la résidence dispose d'un garage attenant ou intégré, un empiètement maximal de 2,5 en front du jumelé est autorisé.

-Dans le cas de résidences unifamiliales en rangée, un empiètement maximal de 4,0 mètres en front des unités de logement peut être autorisé pour le stationnement.

Reg 467  
juil 2019

-Dans la zone RB-5, le stationnement peut être permis en front de la résidence.

### 11.4.2 Autres types d'usages

- Le stationnement est permis dans les cours avant et latérales.
- Dans le cas d'un usage commercial ou de service, les cases de stationnement peuvent être localisées sur un terrain situé à moins de cinquante (50) mètres de l'usage desservi.

Les cases de stationnement doivent être localisées dans la même zone que l'usage desservi ou dans une zone permettant ce type d'usage.

## 11.5 Stationnement commun

L'aménagement d'un espace commun de stationnement pour desservir plus d'un usage peut être autorisé.

Le nombre total d'emplacements ne peut être inférieur à quatre-vingt pourcent (80 %) du total des emplacements requis pour chaque usage.

## 11.6 Dimensions des cases de stationnement et des allées

- a) Chaque case de stationnement doit avoir les dimensions minimales suivantes :
  - Longueur : 6,0 mètres;
  - Largeur : 2,6 mètres.
- b) La largeur minimum d'une allée de circulation ainsi que la largeur minimum d'une rangée de cases de stationnement et de l'allée de circulation qui y donne accès devront, suivant

l'angle de stationnement, avoir les dimensions suivantes :

Angle de stationnement	Largeur d'une allée de circulation	Largeur totale d'une rangée de cases et de l'allée de circulation
0°	3,0 m	5,6 m
30°	3,0 m	7,0 m
45°	3,5 m	8,0 m
60°	5,5 m	11,0 m
90°	6,0 m	12,0 m

### 11.7 Aménagement des cases de stationnement

- Tous les espaces de stationnement doivent être pavés ou autrement recouverts de manière à éliminer tout soulèvement de poussière et qu'il ne puisse s'y former de boue ou de transport de terre ou de sable sur le chemin public.
- Un espace de stationnement commercial, de services ou industriel doit être entouré d'une bordure de béton, d'asphalte ou de bois équarri d'au moins 15 cm de hauteur et être situé à au moins 1 mètre des limites de propriété ou 2 mètres de l'emprise de la voie publique.
- Le long de la route 275 (rue Principale), l'espace de 2 mètres ou plus séparant le stationnement de l'emprise de voie publique doit être planté d'arbres, d'arbustes ou d'autres plantes décoratives.

### 11.8 Accès à la voie publique ou privée

#### 11.8.1 Entrée résidentielle

Deux entrées résidentielles sont permises par propriété.

La largeur maximale d'une entrée résidentielle est de huit (8) mètres.

Lorsqu'il y a deux entrées résidentielles sur la même propriété, la largeur maximale de chaque entrée est de six (6) mètres.

La distance minimale entre chaque entrée est de 12,19 mètres.

#### 11.8.2 Entrée industrielle, commerciale ou publique

La largeur maximale d'une entrée industrielle est de treize (13) mètres. La largeur d'une entrée commerciale ou donnant accès à un usage public est de onze (11) mètres.

Le nombre d'accès sur la voie publique est d'un maximum de deux (2) et la distance minimale entre chaque accès est de 12,19 mètres.

### 11.8.3 Entrée pour entreprise agricole ou forestière

La largeur maximale permise pour une entrée principale pour entreprise agricole ou forestière est de treize (13) mètres.

La largeur maximale permise pour une entrée auxiliaire pour entreprise agricole ou forestière est de huit (8) mètres.

Deux entrées principales sont permises par propriété. Une entrée auxiliaire est permise pour chaque largeur de propriété de soixante-quinze (75) mètres.

### 11.8.4 Intersection de rues

~~Aucune entrée ne peut être localisée à moins de douze (12) mètres d'une intersection de rues, et ce, mesuré à partir de l'intersection de l'emprise desdites rues.~~ **REPLACÉ PAR :**

Reg 462  
janv  
2019

Aucune entrée ne peut être localisée à moins de douze (12) mètres d'une intersection de rues, et ce, mesuré à partir de l'intersection de l'emprise desdites rues. Toutefois dans les zones résidentielles et de villégiature, la norme est de cinq (5) mètres.

### 11.8.5 Voie d'accès prioritaire

Une allée ou une voie d'accès prioritaire doit être établie autour des bâtiments suivants :

- a) tout centre commercial de plus de 1 900 mètres carrés de superficie de bâtiment ou de plus de trois (3) étages;
- b) tout hôpital, centre hospitalier;
- c) tout centre d'hébergement gouvernemental ou privé de 10 chambres ou plus;
- d) tout hôtel et motel;
- e) toute habitation en commun de 10 chambres et plus;
- f) toute habitation multifamiliale de plus de trois (3) étages;
- g) toute aréna et centre sportif;
- h) toute maison d'enseignement.

Telle allée ou voie prioritaire doit avoir une largeur d'au moins 9,1 mètres et être située autour de tout périmètre et en bordure desdits bâtiments donnant accès à au moins 75 % du bâtiment.

### 11.8.6 Voie d'accès

Les voies d'accès doivent être établies et réservées aux véhicules d'urgence, dans le but de relier par le plus court chemin la voie publique la plus rapprochée aux bâtiments suivants : tout bâtiment de plus de 600 mètres carrés de superficie de bâtiment, ou de plus de trois (3) étages.

**La voie d'accès exigée pour le service d'incendie doit :**

- a) avoir une largeur libre de 6,1 mètres;
- b) avoir un rayon de courbure d'au moins 12 mètres et plus, selon la taille et le genre de véhicule de lutte contre l'incendie;
- c) avoir une hauteur libre d'au moins 5 mètres;
- d) comporter une pente maximale de 1 : 12,5 sur une distance minimale de 15 mètres;
- e) être conçue de manière à résister à une charge minimale de 27 000 kg afin de supporter

- f) le passage du matériel de lutte contre l'incendie et être revêtue de béton ou d'asphalte; comporter une aire permettant de faire demi-tour pour chaque partie en impasse de plus de 90 mètres de longueur;
- g) être reliée à une voie de circulation publique;
- h) être située à au moins 3 mètres et au plus 15 mètres de la façade du bâtiment à la partie la plus près de la voies d'accès.

## **CHAPITRE 12 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX AIRES DE CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT**

### **12.1 Règle générale**

Toute construction et toute partie de construction nouvelle dont l'usage a changé et devant servir à des fins commerciales ou industrielles doit être pourvue sur le même emplacement, d'un espace pour le chargement et le déchargement de marchandise, ainsi que pour le stationnement durant ces opérations. Cet espace doit être utilisé uniquement à ces fins.

### **12.2 Localisation**

Les espaces de chargement / déchargement et les tabliers de manœuvres doivent être situés dans les cours latérales et/ou arrières du bâtiment.

L'aire de manœuvre doit être suffisamment grande pour que les véhicules puissent y accéder et en ressortir en marche avant et changer de direction sans pour cela emprunter la voie publique.

### **12.3 Nombre d'unités**

Une unité hors-rue de chargement / déchargement est nécessaire par bâtiment industriel ou commercial.

## CHAPITRE 13 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS

### 13.1 Aménagement des espaces libres

- a) Les parties de terrains ne servant pas ou ne devant pas servir à des aménagements pavés, gravelés ou construits, y compris l'espace libre situé à l'intérieur de l'emprise de la rue en bordure du terrain, devront être gazonnées ou aménagées en façade dans un délai d'un an après la fin du permis de construction.
- b) Tout terrain résidentiel localisé dans une zone résidentielle (RA et RB) ou mixte (M) doit être gazonné et/ou faire l'objet d'un aménagement paysager à la fin du permis de construction du bâtiment principal.
- c) Tout propriétaire d'un immeuble est responsable de l'utilisation, de l'aménagement et de l'entretien de la partie non utilisée dans l'emprise d'une voie publique. Cela inclut la tonte de la pelouse et l'entretien des autres végétaux. Le propriétaire est responsable de tout dommage aux personnes et aux biens, qui résulte de l'aménagement ou de l'utilisation faite par le propriétaire et du manquement à ses obligations, de la partie non utilisée dans l'emprise de la voie publique.

Reg 516-2023

Nonobstant ce qui précède, il est défendu d'endommager, d'émonder ou d'abattre des arbres et arbustes situés dans la partie non utilisée dans l'emprise d'une voie publique de circulation, sans avoir obtenu au préalable une autorisation écrite de l'autorité responsable.

### 13.2 Murs de soutènement

- a) L'implantation d'un mur de soutènement doit être réalisée à l'intérieur de la propriété visée.
- b) Un mur de soutènement mitoyen est autorisé après entente écrite entre les propriétaires concernés.
- c) Pour l'édification d'un mur de soutènement, seuls sont autorisés les matériaux suivants :
- bois équarri;
  - pierre, brique;
  - bloc remblai imbriquable aux dimensions maximales horizontales de 1,0 m et verticale de 30 cm;
  - blocs de béton mais sous condition, dès l'installation, de les atténuer avec la plantation d'arbustes ou de plantes grimpantes ou autres végétaux.
  - Muret de béton estampé exclusivement dans la zone I-2

Reg 454  
avril 2018

Pour des fins de stabilisation de la rive en bordure d'un cours d'eau, sont également permis les perrés, gabions et le mur de béton coulé.

### 13.3 Haies et clôtures

Les dispositions de l'article 13.3 ne s'appliquent pas aux clôtures pour fins agricoles et sylvicoles.

Les lots peuvent être entourés d'une haie ou d'une clôture en bois ou en métal. Les clôtures doivent être ajourées. Les murets en maçonnerie sont également autorisés.

Reg  
434-2016

Tout mur ou clôture doit être à une distance d'au moins 60 centimètres de la ligne de rue.

Les clôtures de fil barbelé sont permises uniquement à des fins agricoles et dans les zones industrielles au sommet des clôtures de plus de 2 mètres, et à la condition que les piquets soutenant les fils barbelés soient orientés vers l'intérieur de la propriété.

### 13.3.1 Hauteur des haies et clôtures

a) Zones résidentielles, de villégiature et usage résidentiel en zone mixte :

Reg  
527-2024

- Dans l'espace correspondant à la cour avant, la hauteur maximale d'une haie est fixée à 1,2 mètre. Dans les cours latérales et arrière, la hauteur des haies n'est assujettie à aucune limite.  
Dans le cas d'un lot d'angle, une haie implantée dans la cour avant ne donnant pas sur la façade principale du bâtiment doit être à une distance minimale d'un (1) mètre de la limite de propriété. Dans la cour avant ne donnant pas sur la façade principale du bâtiment la hauteur des haies n'est assujettie à aucune limite.
- Dans l'espace correspondant à la cour avant, la hauteur maximale d'une clôture est de 1,2 mètre. Dans les cours latérales et arrière, la hauteur maximale des clôtures est de 2 mètres.  
Dans le cas d'un lot d'angle, une clôture d'une hauteur maximale de 2 mètres est autorisée dans la cour avant ne donnant pas sur la façade principale du bâtiment.

b) Zones commerciales, industrielles et usage commercial en zone mixte:

- Une clôture d'une hauteur maximale de 1,5 mètre dans la cour avant jusqu'à l'alignement avec la façade du bâtiment;
- Les clôtures dans les cours latérales et arrière doivent avoir une hauteur maximale de 2,4 mètres.
- Murs de soutènement : 2 mètres de hauteur dans la cour avant, latérales et arrières ;
- Si la topographie du terrain nécessite la construction de plus d'un mur de soutènement afin de respecter les hauteurs permises, ces murs peuvent être érigés pour autant que la distance entre ces derniers ne soit pas inférieure à 1,2 mètre calculé horizontalement entre le centre du sommet du mur et le centre de la première pièce de l'autre mur dégagé du sol.
- Dans tous les cas où plus d'un mur de soutènement est construit, le dernier mur de soutènement peut être prolongé sous la forme d'un talus si la pente de ce talus est inférieure à 40% sur toute sa longueur.
- En tout temps, les dispositions de l'article 5.4 sur la visibilité aux carrefours doivent être respectées.

c) Zones agricoles :

Pour tout usage résidentiel les dispositions de l'article 13.3.1 a) s'appliquent. Pour tous les usages commerciaux et industriels, les dispositions de l'article 13.3.1 b) s'appliquent.

## CHAPITRE 14 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PLANTATION ET À L'ABATTAGE D'ARBRES

### 14.1 Plantation d'arbres dans la cour avant

Un minimum d'un (1) arbre par terrain doit être planté dans la cour avant de tout nouveau bâtiment principal d'usage résidentiel dans une zone résidentielle ou mixte, à moins qu'il n'existe déjà sur le terrain des arbres sains qui répondent à cette exigence.

L'essence plantée doit donner un arbre qui, à maturité, est haut d'au moins 6 mètres. Toute plantation doit être complétée dans un délai de 2 ans suivant la fin du permis de construction du bâtiment principal. Les arbres doivent être vivants 12 mois après leur plantation à défaut de quoi leur remplacement est requis.

### 14.2 Distances d'éloignement

Sur tout le territoire municipal, les arbres doivent être plantés aux distances minimales suivantes :

- 4 mètres de tous poteaux portant des fils électriques;
- 2 mètres des tuyaux de drainage des bâtiments;
- 3 mètres de tout câble électrique;
- 2 mètres de l'emprise de la rue.

De plus, les arbres suivants doivent être plantés à au moins 6 mètres d'un bâtiment principal, d'une installation septique, de l'emprise d'une rue et de l'emplacement des services publics souterrains, à savoir :

- peupliers :
  - . faux trembles (*populus tremuloïdes*)
  - . à grandes dents (*populus grandidentata*)
  - . deltoïdes (*populus deltoïdes*)
  - . baumiers (*populus balsamifera*)
  - . lombardie (*populus nigra fastigiata*)
- l'érable argenté (*acer saccharinum*)
- l'orme américain (*ulmus americana*)

### 14.3 Abattage d'arbres

Tout arbre mort doit être abattu.

#### 14.3.1 Zones résidentielles (RA et RB) et mixtes (M)

Pour tous les lots adjacents à la rue Principale et à la rue Saint-Jacques, situés à l'intérieur des zones résidentielles et mixtes, l'abattage d'arbres est autorisé uniquement dans les cas suivants :

- Arbres pouvant causer ou susceptibles de causer des dommages à la propriété publique ou privée.
- Déboisement pour procéder à l'ouverture, l'entretien et/ou l'élargissement des rues publiques, privées ou des servitudes d'utilité publique.
- Coupe d'arbres dépérissant, endommagés ou morts.
- Travaux nécessaires à l'implantation d'un bâtiment ou autre ouvrage.

## **14.4 Déboisement et reboisement sur le territoire rural municipal**

### **14.4.1 Territoire visé**

Les présentes dispositions s'appliquent à l'ensemble des zones agricoles (A) et de villégiature (VIL).

### **14.4.2 Cartes de références**

Les cartes de référence sont les cartes d'inventaire forestier publiées en 1988, à l'échelle 1 : 20 000, portant le titre « Carte forestière, gouvernement du Québec, ministère de l'Énergie et des Ressources, Direction générale des forêts, Direction de l'aménagement de la forêt, Service de l'inventaire forestier » et portant les numéros 21-L-11-SE, 21-L-6-NE et jointes au règlement à l'annexe 7. En cas de non-concordance entre les données de la carte d'inventaire forestier et la réalité du terrain, la carte peut être remplacée par un rapport préparé et signé par un ingénieur forestier agréé par la municipalité.

### **14.4.3 Interdiction**

Le déboisement est interdit sur le territoire décrit à l'article 14.4.1 à l'exception des travaux autorisés dans le présent chapitre.

### **14.4.4 Travaux soustraits à l'interdiction de déboisement**

Les travaux suivants sont soustraits à l'interdiction de déboisement :

- a) Les travaux requis pour procéder à l'ouverture ou à l'entretien des voies de circulation publiques ou privées, de chemins de ferme ou de chemins forestiers. La largeur maximale est de 15 mètres.
- b) Le déboisement aux fins de dégagement de l'emprise pour le creusage d'un fossé de drainage, laquelle emprise ne pourra excéder une largeur de 6 mètres.
- c) L'abattage d'arbres pouvant causer des nuisances ou des dommages à la propriété publique ou privée.

- d) La coupe d'arbres morts, dépérissant ou endommagés à la suite d'une épidémie d'insectes, de maladies, de chablis.
- e) L'abattage d'arbres de Noël.
- f) Les coupes de jardinage.
- g) Les travaux de déboisement qui visent à prélever :
  - moins de 40 % des tiges de bois commerciales, sur une superficie de moins de deux hectares, par période de dix ans.
- h) Les travaux de déboisement nécessaires à l'exploitation d'une gravière, d'une sablière ou d'une carrière.

#### **14.4.5 Levée de l'interdiction**

L'interdiction de déboisement peut être levée en respectant les dispositions prévues aux articles 14.4.6, 14.4.7, 14.4.8.

#### **14.4.6 Implantation d'un bâtiment principal**

La coupe nécessaire à l'implantation d'un bâtiment et de ses usages secondaires est permise moyennant l'obtention d'un certificat d'autorisation et le respect des conditions suivantes :

Dans le cas d'un bâtiment résidentiel, la superficie maximale de coupe est de 600 mètres carrés;

Tous les autres types de bâtiment, la superficie maximale correspond à la somme des superficies requises suivantes :

- la superficie au sol des bâtiments principaux et accessoires;
- les aires de stationnement, d'entreposage et de circulation, s'il y a lieu;
- la superficie nécessaire à l'installation sanitaire.

#### **14.4.7 Travaux sylvicoles**

Les travaux sylvicoles qui visent à prélever plus de 40 % des tiges de bois commerciales, sur une superficie de 2 hectares et plus, par période de dix ans, sont autorisés moyennant l'obtention d'un certificat d'autorisation.

Dans une érablière, seule la coupe de jardinage qui vise à prélever moins de 20 % des tiges de bois commerciales, par période de dix ans, est autorisée.

#### **14.4.8 Déboisement à des fins de mise en culture du sol**

La coupe totale est autorisée moyennant l'obtention d'un certificat d'autorisation et le respect des conditions suivantes :

- a) La superficie à déboiser ne doit pas être requise par l'augmentation du nombre d'unités animales.
- b) L'espace à déboiser doit être localisé à l'intérieur des zones agricoles.
- c) La coupe totale ne peut être réalisée dans une érablière.

- d) La superficie totale à déboiser ne doit pas excéder 40% de la superficie du boisé existante, hors érablière.

#### **14.4.9 Zones boisées à conserver**

Nonobstant les dispositions des articles 14.4.7 et 14.4.8, des zones boisées doivent être conservées dans tous les cas suivants :

##### **a) Chemins publics**

Une bande boisée de 15 mètres de largeur doit être conservée en bordure d'un chemin public, et ce, parallèlement à l'emprise du chemin public. La largeur de la bande boisée est calculée à partir de la limite avant.

Le déboisement, qui vise à prélever moins de 40 % des tiges de bois commerciales par période de 10 ans, y est autorisé.

Dans le cas de travaux sylvicoles tels que décrits à l'article 14.4.7, la coupe totale est autorisée si la régénération du terrain adjacent à la bande de 15 mètres est suffisante, bien établie et qu'elle a une hauteur minimale de 2 mètres.

Dans les cas de déboisement pour mise en culture du sol ou de travaux sylvicoles, la bande de 15 mètres adjacente au chemin public peut faire l'objet d'une coupe totale. La demande de certificat d'autorisation doit être accompagnée d'un projet d'aménagement d'une haie brise-vent préparé par un agronome ou un ingénieur forestier, adaptée au secteur faisant l'objet de la coupe totale, et d'un engagement à réaliser cet ouvrage dans l'année qui suit la coupe totale.

##### **b) Protection riveraine des lacs et des cours d'eau**

En bordure de tous les lacs et les cours d'eau, une bande boisée de 15 mètres doit être conservée.

Le déboisement, qui vise à prélever moins de 40 % des tiges de bois commerciales par période de 10 ans, y est autorisé.

##### **c) Propriétés voisines**

###### **Limites latérales**

Une bande boisée de 20 mètres doit être conservée le long des limites latérales des propriétés adjacentes à un boisé, et ce, parallèlement aux limites de propriété. Le déboisement, qui vise à prélever moins de 40 % des tiges de bois commerciales par période de dix ans, y est autorisé.

La bande boisée est portée à 30 mètres lorsque que sont requis l'aménagement d'un fossé et d'un chemin d'accès.

###### **Limites arrières**

Une bande boisée de 100 mètres doit être conservée le long de la limite arrière, et ce, parallèlement à la limite de propriété.

À l'intérieur de cette bande boisée, il est permis :

- Le déboisement qui vise à prélever moins de 40 % des tiges de bois commerciales par période de dix ans.

#### **14.4.10 Reboisement**

À l'intérieur des zones agricoles tous les travaux de reboisement sur une superficie de plus de 4 hectares, d'une terre utilisée à des fins de culture du sol, annuellement ou périodiquement au cours des dix dernières années, doivent faire l'objet de l'émission d'un certificat d'autorisation par la municipalité.

Ces travaux seront autorisés en autant que la demande de certificat d'autorisation soit accompagnée d'un avis d'un agronome signifiant que la superficie à reboiser ne possède plus les qualités requises pour y pratiquer la culture du sol.

## **CHAPITRE 15 : DISPOSITIONS RELATIVES À L’AFFICHAGE PUBLICITAIRE**

### **15.1 Objet de la réglementation**

La présente réglementation s'applique à toutes les enseignes et panneaux-réclames à l'exception de ceux énumérés à l'article 15.2.

### **15.2 Affichage autorisé sans certificat d'autorisation**

#### **15.2.1 Affichage autorisé sans certificat d'autorisation et n'étant pas soumis aux règles d'implantation générales**

Les enseignes et panneaux-réclames suivants sont autorisés dans toutes les zones sans qu'il soit nécessaire d'obtenir un certificat d'autorisation de la municipalité, ni de respecter les règles générales d'implantation décrites aux articles 15.5 et suivants :

- a) Les enseignes émanant de l'autorité publique provinciale, fédérale, municipale et scolaire.
- b) Les affiches électorales d'un candidat ou d'un parti politique au cours d'une élection fédérale, provinciale, municipale ou scolaire.
- c) Les affiches sur papier, tissu ou autre matériel, installées temporairement à l'occasion d'un carnaval, d'une exposition, d'une manifestation publique, patriotique ou d'une campagne de souscription publique et ne servant pas à d'autres fins. Ces derniers doivent être enlevés dans les dix (10) jours suivant l'événement.
- d) Les drapeaux ou emblèmes d'un organisme religieux, politique, civique, philanthropique ou éducationnel.
- e) Les inscriptions historiques ou les plaques commémoratives.
- f) Les inscriptions gravées dans la pierre ou autres matériaux de construction du bâtiment, apposées sur un bâtiment.
- g) Les enseignes non lumineuses de superficie maximale de 0,4 m<sup>2</sup> posées à plat sur les bâtiments annonçant la mise en location de logements, de chambres ou de parties de bâtiment, ne concernant que les bâtiments où elles sont posées et à raison d'une seule enseigne dans chaque cas.
- h) Les enseignes et panneaux-réclames destinés à des fins d'identification d'une exploitation agricole ou pour la vente d'un produit agricole saisonnier.
- i) Une enseigne d'identification personnelle apposée contre le mur d'un bâtiment et n'indiquant que le nom, l'adresse, la profession ou le métier de l'occupant, pourvu qu'elle n'ait pas plus de 0,2 m<sup>2</sup> et qu'elle ne soit pas lumineuse.
- j) Les enseignes émanant de l'autorité publique municipale.
- k) Les tableaux affichant les heures des offices et les activités religieuses, placés sur le terrain des édifices destinés au culte, pourvu qu'ils n'aient pas plus de 1 m<sup>2</sup>.

- l) Les affiches et enseignes placées sur les chantiers de construction pendant la durée des travaux.
- m) Les enseignes non lumineuses de superficie maximale de 1,2 m<sup>2</sup> à une hauteur hors toute maximale de 1,8 m posées sur un terrain ou un bâtiment, annonçant la mise en location ou en vente du terrain ou du bâtiment où elles sont posées et à raison d'une seule enseigne dans chaque cas.

### 15.3 Affichage prohibé

- a) Toute enseigne et panneau-réclame lumineux de couleur rouge ou verte est interdit dans une zone décrite par un rayon de 45 mètres et dont le centre est au point de croisement de 2 axes de rue.
- b) Toutes les enseignes et panneaux-réclames qui tendent à imiter ou de même nature que les dispositifs avertisseurs lumineux communément employés sur les voitures de police, les ambulances, les voitures de pompiers et la protection civile.

### 15.4 Enseignes et panneaux-réclames mobiles

Les enseignes et panneaux-réclames mobiles sont permis pour une durée maximale continue de 3 mois; de plus, une enseigne ou un panneau-réclame mobile ne pourra être à nouveau implanté(e) sur ce terrain avant qu'une période minimale de 12 mois ne se soit écoulée, depuis l'obtention du permis d'affichage à cet effet.

### 15.5 Règles d'implantation

#### 15.5.1 Localisation

##### 15.5.1.1 Enseignes

- a) En bordure de toute rue et route, aucune enseigne ne peut être posée sur un véhicule ou une remorque (exception faite pour les enseignes mobiles temporaires), peinte ou posée sur un arbre, sur un toit, une galerie, un balcon, un escalier de secours, une clôture.

Reg 497  
Sept.2022

Ces dispositions s'appliquent aussi aux conteneurs maritimes, sauf lorsqu'ils sont utilisés comme suit :

À des fins de centre d'entraînement en sécurité incendie;

De façon temporaire à titre d'affichage mobile et seulement à des fins culturelles, éducatives ou commerciales.

- b) À l'intérieur des zones mixtes (M), industrielles (I), publiques (P), agricoles (A) et récréatives (REC) toute enseigne et toute partie de celle-ci y compris sa projection au sol, doit être distante d'au moins 1 mètre de toute ligne de rue et à 1 mètre de la ligne latérale de lot.
- c) À l'intérieur d'une zone résidentielle (RA et RB) et de villégiature (VIL), seules les

enseignes apposées sur le bâtiment principal sont autorisées. Si une enseigne a pour but de vendre plusieurs terrains ou bâtiments, une seule enseigne peut être érigée sur les terrains faisant l'objet de la vente.

#### 15.5.1.2 Panneaux-réclames

- a) En bordure des routes 216 et 275, les panneaux-réclames sont assujettis à la Loi provinciale sur la publicité le long des routes.

En bordure de toute route ou rue, aucun panneau-réclame ne peut être posé sur un ~~véhicule ou une remorque~~ un véhicule, un conteneur maritime ou une remorque, peint ou posé sur un bâtiment, un arbre, une clôture.

Reg 497  
sept.2022

- b) À l'intérieur du périmètre d'urbanisation, les panneaux-réclames sont uniquement permis dans les zones industrielles et mixtes à une distance minimale de 1 mètre de la ligne de rue et à 1 mètre des limites latérales de propriété.
- c) À l'extérieur du périmètre d'urbanisation, en bordure des routes sous juridiction de la municipalité, tout panneau-réclame doit être localisé à une distance minimale de 30 mètres de l'emprise de la route et à 1 mètre des limites latérales de propriété.

#### 15.5.2 Hauteur et superficie

La hauteur d'une enseigne ou d'un panneau-réclame se mesure verticalement du point le plus haut de l'enseigne ou du panneau-réclame jusqu'au niveau naturel du sol à l'endroit de son implantation.

Toute enseigne ou panneau-réclame sur poteaux doit être dégagé du sol d'au moins 2,5 mètres.

~~La superficie d'une enseigne ou d'un panneau-réclame correspond à l'aire ou surface délimitée par une ligne continue, réelle ou imaginaire, entourant les limites extrêmes d'une enseigne, y compris toute surface servant à dégager cette enseigne d'un arrière-plan, mais à l'exclusion des supports, attaches ou montants.~~

- ~~a) À l'intérieur d'une zone résidentielle (RA et RB) ou de villégiature (VIL), la hauteur maximale d'une enseigne est celle du plafond du rez-de-chaussée.~~

~~Dans le cas d'une enseigne ayant pour but de vendre plusieurs terrains, la hauteur maximale permise est de 8 m et sa superficie ne devra pas dépasser 7 m<sup>2</sup>.~~

- ~~b) À l'intérieur d'une zone mixte (M), industrielle (I) et agricole (A), la hauteur maximale est de 8 mètres.~~

Reg 434  
janv 2016

- a) À l'intérieur d'une zone résidentielle (RA et RB) ou de villégiature (VIL), la hauteur maximale d'une enseigne est celle du plafond du rez-de-chaussée.

Dans le cas d'une enseigne ayant pour but de vendre plusieurs terrains, la hauteur maximale permise est de 8 m et sa superficie ne devra pas dépasser 7 m<sup>2</sup>.

- b) À l'intérieur d'une zone mixte (M), industrielle (I) et agricole (A), la hauteur maximale est de 8 mètres.

#### 15.5.3 Superficie des enseignes et des panneaux-réclames

La superficie d'une enseigne ou d'un panneau-réclame correspond à l'aire ou à la surface délimitée par une ligne continue, réelle ou imaginaire, entourant les limites extrêmes d'une enseigne, y compris toute surface servant à dégager cette enseigne d'un arrière-plan, mais à l'exclusion des supports, attaches ou montants.

- a) À l'intérieur d'une zone résidentielle (RA et RB) ou de villégiature (VIL), la superficie maximale d'une enseigne est de 1 m<sup>2</sup>.
- b) La superficie maximale d'une enseigne détachée ou posée perpendiculairement à la façade d'un édifice se calcule en fonction de la distance de l'emprise de la voie publique et du frontage du terrain, en utilisant cette formule :

$$\frac{(1 \text{ mètre} + (\text{distance de l'emprise} - 1 \text{ mètre})) \times \text{largeur du front de terrain}}{2 \times 10}$$

La distance de l'emprise est calculée à partir de la partie de l'enseigne ou du panneau-réclame situé le plus près de l'emprise.

En aucun cas, la superficie d'une enseigne ou d'un panneau-réclame ne pourra dépasser 12 m<sup>2</sup>

### Superficies maximales autorisées

Distance de l'emprise Frontage du terrain	1 m	2 m	5 m	10 m
10 m	1 m <sup>2</sup>	1,5 m <sup>2</sup>	3 m <sup>2</sup>	5,5 m <sup>2</sup>
20 m	2 m <sup>2</sup>	3,0 m <sup>2</sup>	6 m <sup>2</sup>	11 m <sup>2</sup>
50 m	5 m <sup>2</sup>	7,5 m <sup>2</sup>	12 m <sup>2</sup>	12 m <sup>2</sup>
100 m	10 m <sup>2</sup>	12,0 m <sup>2</sup>	12 m <sup>2</sup>	12 m <sup>2</sup>

## CHAPITRE 16 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR

### 16.1 Zones résidentielles et de villégiature

- a) Aucun entreposage extérieur n'est autorisé sur un terrain vacant.
- b) L'entreposage extérieur n'est autorisé que dans les cours arrières et latérales ne donnant pas sur une rue, à une distance minimale de 60 cm des limites de propriété.
- c) Seuls sont autorisés l'entreposage de bois de chauffage cordé et le remisage de véhicules moteurs de promenade immatriculés pour l'année courante et en état de fonctionnement.

### 16.2 Zones mixtes

- a) Aucun entreposage extérieur n'est autorisé sur un terrain vacant, à moins qu'il ne soit spécifiquement autorisé dans la zone, tel qu'identifié à la grille des usages présentée à l'annexe 1

- b) Cours avant :

Seuls sont permis la présentation pour fins de vente de véhicules en état de fonctionnement et, pour une période n'excédant pas 60 jours par année, l'entreposage de produits agricoles et/ou horticoles.

Lorsque permis, l'entreposage dans la cour avant n'est autorisé qu'à plus de 2 m de l'emprise de la voie publique. Le long des routes 216 et 275, l'espace séparant l'aire d'entreposage de l'emprise de la voie publique doit être planté d'arbres, arbustes ou autres plantes ornementales.

- c) Cours latérales et arrière :

L'aire d'entreposage doit être localisée à une distance minimale de 1 mètre des limites de propriété et entourée d'une clôture, d'une hauteur minimale de 1,8 mètre et maximale de 2,4 mètres.

Lorsque l'aire d'entreposage est adjacente à une zone ou un usage résidentiel, la clôture doit être pleine (non ajourée) ou doublée d'une haie, du côté de l'usage résidentiel.

Une haie ou une rangée d'arbres doit être aménagée entre la clôture et la rue, si aucun bâtiment ne sépare le site d'entreposage de la rue.

### 16.3 Zones industrielles

- a) Cour avant :

- L'entreposage extérieur est interdit, à l'exception des produits finis de l'entreprise.

b) Cours latérale et arrière :

- L'entreposage extérieur est autorisé jusqu'à une distance de un (1) mètre des limites de propriété;
- La hauteur maximale d'entreposage est de cinq (5) mètres en cour arrière et de trois (3) mètres en cours latérales.

**16.4 Zones agricoles**

- a) L'entreposage extérieur est autorisé dans toutes les cours à une distance minimale de 10 mètres d'un chemin public ou privé et à 1 mètre d'une limite latérale ou arrière de propriété.
- b) Seuls sont autorisés les produits et équipements liés à l'usage principal du terrain ou du bâtiment, le bois de chauffage, le remisage de véhicules moteurs de promenade immatriculés pour l'année courante et en état de fonctionnement.
- c) Sur un terrain vacant, seuls sont autorisés l'entreposage de bois de chauffage et l'entreposage de produits agricoles et de machinerie agricole en état de fonctionnement.

## **CHAPITRE 17 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX STATIONS-SERVICE ET AUX POSTES D'ESSENCE**

### **17.1 Conditions d'implantation**

- a) Chacune des marges de recul latérales et arrières doit avoir un minimum de 4,5 mètres.
- b) La marge de recul avant minimale du bâtiment principal est de 12 mètres.
- c) La hauteur maximale est de 1 étage.
- d) La largeur des côtés adjacents à une rue ou à des rues est d'un minimum de 45 mètres sur la façade principale et de 30 mètres sur la profondeur.

### **17.2 Usage de la cour avant**

Les pompes, un îlot de service, les poteaux d'éclairage et les enseignes sont autorisés dans la cour avant.

Il doit être laissé un espace d'au moins 6 mètres entre l'îlot des pompes et la ligne de rue. Ces pompes peuvent être recouvertes d'un toit relié au bâtiment principal.

### **17.3 Locaux pour entretien**

Toute station-service dispensant des services de graissage, de réparation et de nettoyage ou de lavage des automobiles, doit être pourvue d'un local fermé pour ces diverses opérations, lesquelles doivent être faites à l'intérieur de ce local.

### **17.4 Réservoirs d'essence**

L'essence doit être emmagasinée dans des réservoirs souterrains, lesquels ne doivent pas être situés en dessous d'un bâtiment.

### **17.5 Usages prohibés**

Le bâtiment d'une station-service ne peut servir à des fins résidentielles ou industrielles.

### **17.6 Accès au terrain**

- a) Il ne peut y avoir plus de 2 accès sur chaque limite du lot donnant sur une rue.
- b) La largeur maximale de chaque accès est de 8,0 mètres et la distance entre chaque accès ne doit pas être inférieure à 6 mètres.
- c) Aucun accès n'est permis à moins de 12 mètres de l'intersection de 2 rues et à moins de 3 mètres d'une propriété voisine.

### **17.7 Revêtement autorisé**

Les postes d'essence et les stations-service doivent avoir des murs extérieurs de brique, de pierre, de béton ou autre matériel incombustible. La toiture doit être à l'épreuve du feu.

### **17.8 Enseignes**

Les enseignes doivent être distantes d'au moins 4,5 mètres des limites d'une zone d'habitation ou d'un terrain à usage résidentiel.

### **17.9 Aménagement des espaces libres**

- a) Sur le côté du lot donnant sur une rue, le propriétaire doit aménager une bande de gazon d'une largeur minimale de 1,5 mètre.
- b) Toutes les superficies non utilisées doivent être gazonnées.

### **17.10 Toilettes**

Tout poste d'essence ou station-service doit comprendre une toilette à l'usage du public.

### **17.11 Stationnement**

- a) Le propriétaire doit aménager tous les espaces de stationnement requis pour les véhicules de service, les véhicules en réparation, et ceux des employés.
- b) Toute la superficie carrossable doit être pavée ou bétonnée.

## CHAPITRE 18 : LES MILIEUX HUMIDES ET HYDRIQUES

### 18.1 Champ d'application

Le présent chapitre s'applique dans les milieux humides ou hydriques visés, dans la mesure où l'activité est assujettie à une demande d'autorisation en vertu du chapitre 2 *du Règlement concernant la mise en œuvre provisoire des modifications apportées par le chapitre 7 des lois de 2021 en matière de gestion des risques liés aux inondations* (RLRQ, c. Q-2, r 32.2).

### 18.2 Protection des milieux hydriques

#### 18.2.1 Gestion de la végétation dans la rive à des fins autres que l'agriculture

Dans une rive, la végétation doit en principe être maintenue à l'état naturel. Peuvent toutefois être permises les activités suivantes :

- 1° Le retrait ou la taille de végétaux morts ou affectés par un ravageur ou une maladie ou qui est effectuée à des fins sécurité civile;
- 2° La coupe nécessaire à l'implantation d'une construction d'un ouvrage autorisé en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2) ou des règlements édictés sous son empire;
- 3° La coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de 5 m de largeur donnant accès au plan d'eau;
- 4° L'élagage et l'émondage nécessaire à l'aménagement de fenêtres de 5 m de largeur jusqu'à concurrence de 10% de la portion riveraine d'un lot, ainsi qu'à l'aménagement d'un accès au plan d'eau;
- 5° Aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable les semis et la plantation d'espèces végétales d'arbres ou d'arbustes et les travaux nécessaires à ces fins.

#### 18.2.2 Gestion de la végétation dans la rive à des fins agricoles

Malgré l'article 18.2.1, la culture des végétaux non aquatiques et de champignons à des fins d'exploitation agricole est permise dans la rive à la condition de conserver une bande minimale de végétation de 3m dont la largeur est mesurée à partir de la limite du littoral. Lorsqu'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à 3m à partir de la limite du littoral, la largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure un minimum d'un mètre sur le haut du talus.

Malgré l'article 18.2.1, aux fins de la culture de végétaux non aquatiques et de champignons, les divers modes de récolte de la végétation herbacée sont autorisés dans la rive lorsque la pente de la rive est inférieure à 30% et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à 30%.

## CHAPITRE 19 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAINTES ANTHROPIQUES

Dans les zones, secteurs et endroits, identifiés à la carte 6 du plan d'urbanisme, qui constituent une menace potentielle vis-à-vis de la sécurité, la santé et le bien-être général des populations qui résident à proximité, des distances d'éloignement doivent être respectées.

## **19.1 Dispositions relatives aux bâtiments d'élevage porcin**

### **19.1.1 Installations existantes**

À moins de 500 mètres du périmètre d'urbanisation de la municipalité, les dispositions particulières suivantes s'appliquent aux installations d'élevages porcins.

a) Tout agrandissement d'un bâtiment d'élevage, d'un ouvrage d'entreposage des engrais de ferme, toute modification du type ou du nombre d'unités animales de même que toute modification au mode de gestion des fumiers doit respecter les distances séparatrices relatives aux odeurs. La méthode de calcul et les paramètres de distances séparatrices sont présentés à l'annexe 2 du présent règlement.

b) Nonobstant les dispositions du paragraphe a), sont également permis :

La reconstruction d'un bâtiment détruit par un sinistre, à une distance d'éloignement égale ou supérieure à celle existante avant le sinistre;

Pour un bâtiment dont l'implantation est dérogoire, l'agrandissement, l'augmentation du nombre d'unités animales ou la modification d'un mode de gestion des engrais de ferme pourvu que soient appliquées des mesures de mitigation telles que décrites au paramètre F de l'annexe 2 du présent règlement et qu'il en résulte une amélioration de la distance séparatrice relative aux odeurs.

### **19.1.2 Nouvelles installations**

À moins de 750 mètres du périmètre urbain de la municipalité, toute nouvelle installation d'élevage porcin de même que tout ouvrage d'entreposage des engrais de ferme associés à cet élevage doit respecter les distances séparatrices relatives aux odeurs. La méthode de calcul et les paramètres de distances séparatrices sont présentés à l'annexe 2 du présent règlement.

## **19.2 Dispositions relatives aux sites d'extraction de matières premières**

L'occupation du sol à proximité des sites d'extraction est soumise aux normes de distance suivantes :

- à moins de 600 mètres de l'aire d'exploitation d'une carrière sont interdits les projets suivants :
  - . construction d'une résidence autre que celle appartenant au propriétaire de l'exploitation;
  - . implantation d'une école, d'un temple religieux, d'un terrain de camping ou d'un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et services sociaux;
  - . identification au plan de zonage municipal d'une zone résidentielle, commerciale, service, mixte.

- à moins de 150 mètres de l'aire d'exploitation d'une gravière ou d'une sablière sont interdits les projets suivants :
  - . construction d'une résidence autre que celle appartenant au propriétaire de l'exploitation;
  - . implantation d'une école, d'un temple religieux, d'un terrain de camping ou d'un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et services sociaux;
  - . identification au plan de zonage municipal d'une zone résidentielle, commerciale, service, mixte.

De plus, lorsqu'un site d'extraction est en exploitation jusqu'à la limite de propriété, le couvert forestier (si existant) doit être maintenu sur la propriété contiguë, sur une distance de 10 mètres.

### 19.3 Dispositions relatives à la station d'épuration des eaux usées

L'occupation du sol à proximité de la station d'épuration des eaux usées est soumise aux normes de distance suivantes :

- à moins de 150 mètres de l'aire d'exploitation de la station d'épuration sont interdits les projets suivants :
  - . construction d'une résidence;
  - . implantation d'un établissement de nature institutionnelle ou communautaire.
- à moins de 300 mètres de l'aire d'exploitation de la station d'épuration est interdite l'implantation d'une source d'alimentation en eau potable.

### 19.4 Dispositions relatives aux abords des zones industrielles

~~À l'intérieur d'une bande minimale de terrain de 30 mètres de profondeur, le sol doit être laissé libre entre les usages du groupe industriel et les usages des groupes résidentiel, mixte et publique, institutionnel et communautaire lorsque ceux-ci sont implantés sur des terrains adjacents et situés dans une zone contiguë.~~

À l'intérieur d'une bande minimale de terrain de 5 mètres de profondeur, le sol doit être laissé libre entre les usages du groupe industriel et les usages des groupes résidentiel, mixte, publique, institutionnel et communautaire lorsque ceux-ci sont implantés sur des terrains adjacents et situés dans une zone contiguë

Reg.511  
Mai  
2023

### ~~19.5 Dispositions relatives au cimetière~~ — EST ABROGÉ

~~L'occupation du sol à proximité du cimetière est soumise aux normes de distance suivantes :~~

~~aucune nouvelle habitation n'est autorisée à moins de 40 mètres;~~

~~aucun nouveau puits d'alimentation en eau n'est autorisé à moins de 80 mètres.~~

Reg  
452  
janv

### 19.6 Normes relatives aux prises d'eau communautaires

Toute construction et ouvrage sont interdits dans un rayon de 30 mètres autour des prises d'eau de surface alimentant plus de 20 personnes, sauf ceux requis à l'exploitation de l'ouvrage de captage.



## **19.7 Normes relatives à l'ancien dépotoir**

Il est interdit toute construction sur un ancien site de disposition des déchets à moins d'une autorisation spéciale du ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs.

## **19.8 Normes relatives à l'implantation d'éoliennes**

Les éoliennes sont autorisées dans les zones agricoles tel qu'indiqué aux grilles des usages permis et des normes à l'annexe 1 du présent règlement et aux conditions suivantes.

### **19.8.1 Distances d'éloignement**

#### Périmètre d'urbanisation

- Toute partie visible d'une éolienne doit être située à l'extérieur de l'encadrement visuel de 1 000 mètres d'un périmètre d'urbanisation.

#### Habitation

- Toute éolienne doit être située à plus de 500 mètres de toute habitation. Si une éolienne est jumelée à un groupe électrogène diesel, elle doit être située à plus de 1 500 mètres de l'habitation.

#### Immeubles protégés

- Toute partie visible d'une éolienne doit être située à l'extérieur de l'encadrement visuel de 1 000 mètres d'un immeuble protégé. Si une éolienne est jumelée à un groupe électrogène diesel, elle doit être située à plus de 1 500 mètres de l'immeuble protégé.

#### Limite de propriété

- Toute éolienne doit être implantée de façon à ce que l'extrémité des pales soit toujours située à une distance supérieure à 20 mètres d'une limite propriété.

### **19.8.2 Apparence extérieure des constructions**

Afin de minimiser l'impact visuel dans le paysage, les éoliennes devront être de couleur blanche ou grise.

Afin de minimiser l'impact visuel sur le paysage, une haie ayant une opacité supérieure à 80 % devra entourer un poste de raccordement. Cette haie doit être composée dans une proportion d'au moins 80 % de conifères à aiguilles persistantes ayant une hauteur d'au moins 3 mètres.

### **19.8.3 Fin de l'exploitation du site**

Après l'arrêt de l'exploitation de l'éolienne ou du parc éolien, les dispositions suivantes devront être prises par le propriétaire de ces équipements :

- Les installations devront être démantelées dans un délai de 12 mois;
- Une remise en état du site devra être effectuée à la fin des travaux par des mesures d'ensemencement et anti-érosives pour stabiliser le sol et lui permettre de reprendre son apparence naturelle.

## **CHAPITRE 20 : DROITS ACQUIS, CONSTRUCTIONS ET USAGES DÉROGATOIRES**

### **20.1 Cessation d'un usage dérogatoire**

Lorsqu'un usage dérogatoire a cessé, a été abandonné ou interrompu pendant une période de 12 mois consécutifs, toute occupation subséquente du bâtiment ou du terrain doit être conforme au présent règlement.

### **20.2 Remplacement d'un usage dérogatoire**

Un usage dérogatoire protégé par droit acquis ne peut être remplacé que par un usage conforme aux dispositions du présent règlement.

### **20.3 Remplacement d'une construction dérogatoire (bâtiment)**

Tout bâtiment endommagé, détruit par un sinistre, désuet ou vétuste, dont l'implantation est dérogatoire, peut être reconstruit sans qu'il n'y ait augmentation de la dérogation.

Ce droit est reconnu pour une période d'au plus 18 mois, et ce, à compter de l'émission du certificat d'autorisation autorisant la démolition du bâtiment.

### **20.4 Reconstruction d'un bâtiment agricole d'élevage dérogatoire à la suite d'un sinistre**

La reconstruction en cas de sinistre ou la réfection de bâtiments d'élevage est permise à condition de maintenir le même nombre d'unités animales et de reconduire une même gestion des effluents d'élevage ou une gestion plus favorable en regard des inconvénients associés aux odeurs.

La reconstruction doit se faire selon les mêmes conditions d'implantation que celles existantes avant le sinistre ou en fonction de distances séparatrices supérieures à celles existantes avant le sinistre, et ce, à l'égard des unités de voisinage.

### **20.5 Extension d'un usage dérogatoire**

Un usage qui devient dérogatoire à la suite de l'entrée en vigueur du présent règlement et protégé par droit acquis peut être extensionné de 30 % de la superficie de plancher existante relative à cet usage lors de l'entrée en vigueur du présent règlement.

L'extension de l'usage peut s'effectuer en plusieurs étapes.

Il ne peut y avoir extension d'un usage dérogatoire dans une zone contiguë, sauf si cet usage est compatible avec les usages permis dans cette zone contiguë.

## **20.6 Extension d'un bâtiment dérogatoire autre qu'un bâtiment agricole d'élevage**

Un bâtiment qui devient dérogatoire à la suite de l'entrée en vigueur du présent règlement et protégé par droit acquis peut être agrandi de 30 % de la superficie de plancher existante lors de l'entrée en vigueur du présent règlement.

Il ne peut y avoir extension d'un bâtiment dérogatoire dans une zone contiguë, sauf si ce bâtiment ainsi que l'usage qui y est relié, sont compatibles avec les usages permis dans cette zone contiguë.

En tout temps, les agrandissements projetés devront tenir compte de toutes les prescriptions du Règlement de construction en vigueur et de toutes les normes du présent Règlement de zonage.

L'agrandissement pourra se faire dans le prolongement des murs existants du bâtiment même si les marges existantes sont dérogatoires.

## **20.7 Accroissement des activités d'élevage d'un bâtiment agricole protégé par droits acquis**

L'accroissement des activités agricoles d'une installation d'élevage est permis moyennant le respect des conditions suivantes :

- L'unité d'élevage est dénoncée conformément à l'article 79.2.6 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.
- Un point du périmètre de toute installation d'élevage et, le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections animales nécessaire à l'accroissement est à moins de 150 mètres de la prochaine installation d'élevage ou du prochain ouvrage d'entreposage des déjections animales de l'unité d'élevage.
- Le nombre d'unités animales, comme il a été déclaré pour cette unité d'élevage dans la dénonciation mentionnée au premier alinéa est augmenté d'au plus 75; toutefois, le nombre total d'unités animales, qui résulte de cette augmentation, ne peut en aucun cas excéder 225.
- Le coefficient d'odeur des catégories ou des groupes des nouveaux animaux n'est pas supérieur à celui de la catégorie ou du groupe des animaux qui compte le plus d'unités animales.

## **20.8 Extension ou modification d'une construction dérogatoire**

Une construction dérogatoire protégée par droit acquis autre qu'un bâtiment ne peut être prolongée ou modifiée que conformément au présent règlement.

## **CHAPITRE 21 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA DÉMOLITION ET/OU DÉMÉNAGEMENT D'UN BÂTIMENT**

### **21.1 Interruption des services publics**

Toute personne requérant l'émission d'un certificat d'autorisation ou permis de démolition ou de déplacement pour la démolition ou le déplacement d'un bâtiment doit au préalable et comme condition d'émission de son permis, fournir à l'inspecteur en bâtiment la preuve qu'elle a avisé toute entreprise fournissant des services d'électricité, de téléphone, de câblodistribution, ou autres incluant les services municipaux qui seraient susceptibles d'être affectés par ces travaux de démolition ou de déplacement.

### **21.2 Mesures à prendre après la démolition ou le déplacement (remplissage des excavations)**

Au plus tard 15 jours après la fin des travaux de démolition ou de déplacement, le terrain doit être nettoyé de tout débris ou matériau, et remis en état de propreté.

Si les débris de la démolition des fondations sont utilisés pour remplir les excavations, cette partie comblée doit être recouverte d'une couche de terre à l'égalité des terrains adjacents.

### **21.3 Garantie monétaire**

Toute personne qui demande un permis de déplacement de bâtiment doit avant l'émission du permis, déposer à la municipalité une police d'assurance responsabilités au montant minimum de 1 000 000 \$ pour couvrir toutes réclamations qui peuvent être faites suite au déplacement du bâtiment.

## **CHAPITRE 22 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONSTRUCTION DE RÉSIDENCES PERMANENTES OU SAISONNIÈRES DANS LA ZONE AGRICOLE PROVINCIALE**

### **22.1 Zone agricole Type A**

Dans la zone agricole Type A, telle qu'illustrée à l'annexe 8 du Règlement de zonage et intitulée « Territoires touchés par la demande à portée collective (article 59 – LPTAA) », aucun permis de construction pour une résidence ne peut être émis sauf :

- pour donner suite à un avis de conformité émis (et encore d'actualité) par la Commission de protection du territoire agricole à la suite d'une déclaration produite en vertu des articles 31 (reconstruction), 31.1 (entité de cent hectares (100 ha) et plus), 40 (agriculture comme principale occupation), 101 et 103 (droits acquis, sous réserve de l'article 101.1) de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles;
- pour donner suite à une autorisation antérieure de la Commission de protection du territoire agricole;
- pour déplacer une résidence bénéficiant d'un droit acquis sur la même unité foncière et à l'extérieur du droit acquis, à la suite d'une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole.

Dans le cas de résidences construites en vertu de l'article 31.1 ou à la suite d'une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole, les distances séparatrices relatives aux odeurs, telles que définies au tableau 1 s'appliquent.

Dans le cas de résidences construites en vertu de l'article 31.1, la partie de la propriété utilisée à des fins résidentielles ne peut excéder 2 500 mètres carrés.

### **22.2 Zone agricole Type B**

Dans la zone agricole Type B, telle qu'illustrée à l'annexe 8 du Règlement de zonage et intitulée Territoires touchés par la demande à portée collective (article 59 – LPTAA), aucun permis de construction pour une résidence ne peut être émis sauf :

- pour donner suite à un avis de conformité émis (et encore d'actualité) par la Commission de protection du territoire agricole à la suite d'une déclaration produite en vertu des articles 31 (reconstruction), 31.1 (entité de cent hectares (100 ha) et plus), 40 (agriculture comme principale occupation), 101 et 103 (droits acquis, sous réserve de l'article 101.1) de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles;
- pour donner suite à une autorisation antérieure de la Commission de protection du territoire agricole;
- pour déplacer une résidence bénéficiant d'un droit acquis sur la même unité foncière et à l'extérieur du droit acquis, à la suite d'une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole;

- sur une unité foncière de 15 hectares et plus, vacante (à l'exception des bâtiments secondaires, abris forestiers et cabanes à sucre) et non utilisée à des fins de culture depuis le 15 novembre 2005 selon le rôle foncier de 2005, qui correspond à l'une ou l'autre des situations suivantes à savoir :
  - a) telle que publiée au registre foncier le 15 novembre 2005;
  - b) remembrée après le 15 novembre 2005 de telle sorte à atteindre cette superficie minimale par l'addition des superficies de deux ou plusieurs unités foncières vacantes à cette date;
  - c) résultant d'un morcellement dont l'aliénation et/ou le lotissement ont été autorisés par la CPTAQ après le 15 novembre 2005 et pour laquelle la CPTAQ a maintenu les possibilités de construction résidentielle.
- pour permettre au propriétaire d'une unité foncière de 15 hectares et plus, dont l'unité foncière est devenue vacante après le 15 novembre 2005, de soumettre une demande d'implantation d'une résidence à la Commission de protection du territoire agricole du Québec à la condition suivante :
  - après la mise en place d'activités agricoles substantielles sur sa propriété si sa demande reçoit l'appui de la MRC de La Nouvelle-Beauce, de la municipalité et de l'UPA de la Chaudière-Appalaches.

Règ. 429  
Juil 2015

Dans le cas de résidences construites en vertu de l'article 31.1, à la suite d'une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole, ou sur une unité foncière vacante (à l'exception des bâtiments secondaires, abris forestiers et cabanes à sucre) de 15 hectares ou plus, les distances séparatrices relatives aux odeurs, telles que définies au tableau 1 s'appliquent.

Dans le cas de résidences construites en vertu de l'article 31.1, ou sur une unité foncière vacante de 15 hectares ou plus, la partie de la propriété utilisée à des fins résidentielles ne peut excéder 2 500 mètres carrés.

### 22.3 Zones résidentielles et de villégiature - Type A

~~Dans les zones résidentielles et de villégiature - Type A, telles qu'illustrées à l'annexe 8 du Règlement de zonage et intitulée Territoires touchés par la demande à portée collective (article 59 - LPTAA), un permis de construction pour une résidence peut être émis si la construction est réalisée sur une unité foncière vacante, tel que publié au registre foncier en date du 15 novembre 2005 ou issue d'un remembrement conforme aux dispositions du Règlement de lotissement n° 373 et ses amendements.~~

Dans les îlots\* sans morcellement\* apparaissant au plan de zonage PZ-1, secteur rural, du Règlement de zonage no 372, une seule résidence peut être construite par unité foncière vacante ou à la suite d'un remembrement de deux ou plusieurs unités foncières vacantes, comme il a été publié au Registre foncier depuis le 15 novembre 2005.

### 22.4 Distances séparatrices relatives aux odeurs

L'implantation d'une nouvelle résidence dans les zones agricoles de type A ou B est assujettie à des distances séparatrices à l'égard de l'établissement de production animale le plus rapproché. Cette distance apparaît au tableau 1 et est fonction du type d'élevage. Dans le cas d'un établissement de production animale existant dont le nombre d'unités animales est supérieur à

Reg  
476-  
aout

celui apparaissant au tableau 1, la distance séparatrice sera calculée en fonction du nombre d'unités animales identifiées au certificat d'autorisation émis par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs.

De plus, la résidence ainsi construite ne pourra être considérée dans le calcul des distances séparatrices applicables à un projet d'agrandissement d'une installation d'élevage existante le 11 mai 2007 (date de la décision de la Commission de protection du territoire agricole relative à la demande à portée collective de la MRC de La Nouvelle-Beauce).

Tableau 1

**Distances séparatrices relatives aux odeurs**

Type de production	Unités animales	Distance minimale requise (m)
Bovine	Jusqu'à 225	150
Bovine (engraissement)	Jusqu'à 400	182
Laitière	Jusqu'à 225	132
Porcine (maternité)	Jusqu'à 225	236
Porcine (engraissement)	Jusqu'à 599	322
Porcine (maternité et engraissement)	Jusqu'à 330	267

## **CHAPITRE 23 : DISPOSITIONS FINALES**

### **23.1 Contravention au règlement**

Quiconque fait défaut ou néglige de remplir quelque obligation que ce règlement lui impose, fait défaut ou néglige de compléter ou de remplir ces obligations dans le délai prévu à ce règlement ou contrevient de quelque façon à ce règlement, commet une infraction.

### **23.2 Recours judiciaires**

Toute infraction au présent règlement rend le contrevenant, personne physique, passible d'une amende minimum de 200 \$ (deux cents dollars) et maximum de 1 000 \$ (mille dollars) avec en plus les frais. Pour une récidive, l'amende minimum est de 400 \$ (quatre cents dollars) et maximum de 2 000 \$ (deux mille dollars).

Lorsque le contrevenant est une personne morale, cette dernière est passible d'une amende minimum de 300 \$ (trois cents dollars) et maximum de 2 000 \$ (deux mille dollars) avec en plus les frais. Pour une récidive, l'amende minimum est de 500 \$ (cinq cents dollars) et maximum de 4 000 \$ (quatre mille dollars).

Si l'infraction est continue, cette continuité constitue jour par jour une infraction séparée.

L'abattage d'arbre fait en contravention du présent règlement rend le contrevenant, personne physique ou morale, passible d'une amende d'un montant minimal de 500 \$ auquel s'ajoute :

- 1° dans le cas d'un abattage sur une superficie inférieure à un hectare, un montant minimal de 100 \$ et maximal de 200 \$ par arbre abattu illégalement, jusqu'à concurrence de 5 000 \$;
- 2° dans le cas d'un abattage sur une superficie d'un hectare ou plus, une amende d'un montant minimal de 5 000 \$ et maximal de 15 000 \$ par hectare complet déboisé auquel s'ajoute, pour chaque fraction d'hectare déboisée, un montant déterminé conformément au paragraphe 1°.

Les montants prévus pour l'abattage d'arbre fait en contravention sont doublés en cas de récidive.

## **CHAPITRE 24 : ENSEMBLES IMMOBILIERS**

### **24.1 Usages autorisés**

~~L'usage des bâtiments principaux d'un ensemble immobilier détermine si ce dernier est autorisé dans une zone et l'autorisation de chaque usage est donnée par la grille des usages permis et des normes (annexe 1).~~

### **24.2 Caractéristiques des bâtiments principaux**

#### **24.2.1 Apparence extérieure**

~~Les bâtiments principaux d'un ensemble immobilier doivent avoir le même nombre d'étages ainsi que les mêmes caractéristiques quant à la symétrie, l'apparence et la finition extérieure.~~

#### **24.2.2 Nombres d'étages**

~~Les bâtiments principaux d'un ensemble immobilier doivent avoir le même nombre d'étages.~~

~~Lorsqu'un ensemble immobilier est projeté sur un lot ayant déjà un bâtiment principal, le nombre d'étages des bâtiments principaux de l'ensemble immobilier peut être différent de celui du bâtiment principal déjà existant, mais en aucun cas il ne peut y être supérieur.~~

### **24.3 Façade sur la voie publique**

~~Toute façade d'un ensemble immobilier n'est pas tenue de faire face à une voie publique~~

### **24.4 Voie publique et services municipaux**

~~Un ensemble immobilier n'est autorisé que sur un lot adjacent à une voie publique desservie par les services d'aqueduc et d'égouts. Le service municipal est limité à l'emprise de la voie publique.~~

### **24.5 Morcellement interdit**

~~En aucun cas, un ensemble immobilier ne peut fait l'objet de morcellements par aliénation à l'intérieur du lot.~~

### **24.6 Marges de recul**

~~Les conditions d'implantation inscrite à la grille des usages permis et des normes (annexe 1) du présent règlement s'appliquent à chacun des bâtiments constituant l'ensemble immobilier. Cependant, les marges de recul latéral entre chaque bâtiment principal sont de 6 mètres minimum.~~

## **24.7 Remises et garages autorisés**

### **24.7.1 Nombre et dimensions**

Chaque ensemble immobilier peut comprendre:

a) Une (1) remise contiguë par logement de 3 mètres carrés maximum;

b) Une (1) remise isolée par bâtiment principal de 25 mètres carrés

ET

c) Un (1) garage contigu par logement de 40 mètres carrés maximum;

OU

d) Un (1) garage isolé par bâtiment principal de 70 mètres carrés maximum

ET

e) Une (1) remise isolée servant à tous les bâtiments principaux faisant partie de l'ensemble immobilier dont la superficie de plancher est de 3 mètres carrés par logement.

### **24.7.2 Apparence extérieure**

Les remises et garages autorisés en vertu de l'article 24.7.1 doivent avoir entre eux les mêmes caractéristiques quant à la symétrie, l'apparence et la finition extérieure.

## **24.8 Approbation préalable par le comité consultatif d'urbanisme**

Le dossier relatif au projet de tout ensemble immobilier sera étudié au préalable par le Comité consultatif d'urbanisme et entériné par le conseil municipal.

## **24.9 Conformité aux autres dispositions réglementaires**

Tout projet d'ensemble doit être conforme aux dispositions contenues au présent règlement et à tout autre règlement municipal, pour autant qu'elles soient compatibles avec le présent chapitre.

## **ANNEXE 1**

### **GRILLE DES USAGES PERMIS ET DES NORMES**

**Grille des usages**  
**– Légende –**

- 1 : Les usages de cette classe ne sont autorisés qu'à titre complémentaire à un usage du groupe « Résidences » (art. 4.2.1 b)
- 2 : Sauf la réparation de véhicules moteurs
- 3 : Uniquement pratiqué à l'intérieur d'un bâtiment
- 4 : Sauf établissement offrant des spectacles ou services à caractère érotique
- 5 : Réutilisation d'un bâtiment existant (art. 4.8.1 b)
- 6 : Établissement offrant des spectacles ou services à caractère érotique
- 7 : Abattoir, meunerie
- 8 : Scieries
- 9 : Sauf les élevages d'animaux
- 10 : Produits chimiques pour usage agricole seulement
- 11 : Construction de résidence en zone agricole provinciale
  - a) Zone agricole type A (ch.22.1)
  - b) Zone agricole type B (ch. 22.2)
  - c) Zone résidentielle et de villégiature type A (ch. 22.3)
- 12 : En fonction de la production d'une étude démontrant l'absence d'impact sur les activités agricoles, selon les conditions déterminées à l'annexe 5 du Règlement de zonage.
- 13 : L'usage « résidence de tourisme », lorsqu'il a fait l'objet d'une autorisation d'usage conditionnel.

**GRILLE DES USAGES PERMIS ET DES NORMES**  
**ANNEXE 1**

TYPES D'USAGE/ ZONES	RA 1	RA 2	RA 3	RA 4	RA 5	RA 6	RA 7	RA 8	RA 9	RB 1	RB 2	RB 3	RB 4	RB 5	RB 6	
<b>RÉSIDENCES</b>																
Résidence unifamiliale isolée	x	x	x	x	x	x	x	11c	11c		x	x		x	X	
Résidence unifamiliale jumelée	x	x	x	x	x	x	x				x	x	x		X	
Résidence unifamiliale en rangée							x								X	
Résidence bifamiliale	x	x	x	x	x	x	x				x	x	x		X	
Résidence multifamiliale										x	x	x	x		X	
Chalet																
Maison mobile								11c	11c			x				
Habitation en commun	x	x	x	x	x	x	x				x	x	x		X	
Hôtel résidentiel																
Résidence de tourisme	x	x	x	x	x	x	x	11c	11c	x	x	x	x	x	X	
<b>COMMERCES</b>																
Vente en gros								1,5	1,5							
Vente au détail de produits de construction, quincaillerie et équipement de ferme	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,5	1,5		1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	
Vente au détail de marchandises en général	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,5	1,5		1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	
Vente au détail de produits de l'alimentation	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,5	1,5		1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	
Vente au détail d'automobiles, d'embarcations et leurs accessoires	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,5	1,5		1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	
Vente au détail de vêtements et d'accessoires	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,5	1,5		1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	
Vente au détail de meubles, mobilier, équipements	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,5	1,5		1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	
Hébergement et restauration	4	4	4	4	4	4	4	1	1		4	4	4	4	4	
<b>SERVICES</b>																
Finance, assurance et services immobiliers	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,5	1,5		1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	
Service personnel	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,5	1,5		1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	
Service d'affaires	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,5	1,5		1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	
Service de réparation	1,3, 2	1,3, 2	1,3, 2	1,3, 2	1,3, 2	1,3, 2	1,3, 2	1,5	1,5		1,3, 2	1,3, 2	1,3, 2	1,3, 2	1,3, 2	
Service professionnel	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,5	1,5		1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	
Service de construction	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,5	1,5		1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	
Service gouvernemental																
Service éducationnel																
Services divers (religieux, syndicat, etc.)								5	5							
Entreposage commercial et industriel								5	5							



























## **ANNEXE 2**

### **MÉTHODE DE CALCUL ET PARAMÈTRES DE DISTANCES SÉPARATRICES ENTRE LES INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE ET CERTAINS IMMEUBLES NON AGRICOLES**

## **Méthodes de calcul et paramètres de distances séparatrices relatifs aux installations d'élevage**

### **1. Distances séparatrices relatives aux installations d'élevage**

Les distances séparatrices relatives aux installations d'élevage sont obtenues par des formules qui conjuguent sept paramètres en regard de la catégorie d'unité de voisinage considérée.

Ces paramètres sont les suivants :

**Le paramètre A est le nombre d'unités animales.**

On l'établit à l'aide du tableau A qui permet son calcul.

**Le paramètre B est celui des distances de base.**

C'est le tableau B. Selon la valeur calculée pour le paramètre A, on y choisit la distance de base correspondante.

**Le paramètre C est celui de la charge d'odeur.**

Le tableau C présente ce potentiel d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux concernés.

**Le paramètre D correspond au type de fumier.**

C'est le tableau D.

**Le paramètre E est celui du type de projet.**

Selon qu'il s'agit d'établir un nouvel établissement ou d'agrandir une entreprise déjà existante le tableau E présente les valeurs à utiliser. On constatera qu'un accroissement de 300 unités et plus est assimilé à un nouveau projet.

**Le paramètre F est le facteur d'atténuation.**

Ce paramètre tient compte de l'effet atténuant de la technologie utilisée. Le tableau F indique quelques valeurs, mais au fur et à mesure que de nouveaux modes de gestion systémiques, de nouveaux équipements ou nouvelles techniques seront validés, il y aura lieu que leur accréditation précise le facteur d'atténuation qui lui est reconnu; ces valeurs pourront enrichir le tableau.

**Le paramètre G est le facteur d'usage.**

Il est fonction du type d'unité de voisinage considéré. Pour établir la distance séparatrice dans un cas donné, on multiplie entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G dont la valeur varie ainsi :

- pour un **immeuble protégé**, **G = 1,0**;
- pour une **maison d'habitation**, **G = 0,5**;
- pour un **périmètre d'urbanisation**, **G = 1,5**;

## 2. Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage

Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'installation d'élevage, des distances séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies en considérant qu'une unité animale nécessite une capacité d'entreposage de 20 m<sup>3</sup>. Par exemple, la valeur du paramètre A dans le cas d'un réservoir d'une capacité de 1 000 m<sup>3</sup> correspond à cinquante unités animales. Une fois établie cette équivalence, il est possible de déterminer la distance de base correspondante à l'aide du tableau B. La formule multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G peut alors être appliquée. Le tableau suivant illustre des cas où C, D et E valent 1, le paramètre G variant selon l'unité de voisinage considérée.

**Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des lisiers<sup>1</sup> situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage**

Capacité <sup>2</sup> d'entreposage (m <sup>3</sup> )	Distance séparatrice (m)		
	Maison d'habitation	Immeuble protégé	Périmètre d'urbanisation
1 000	148	295	443
2 000	184	367	550
3 000	208	416	624
4 000	228	456	684
5 000	245	489	734
6 000	259	517	776
7 000	272	543	815
8 000	283	566	849
9 000	294	588	882
10 000	304	607	911

1 Pour les fumiers, multiplier les distances ci-dessus par 0,8.

2 Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une règle de proportionnalité ou les données du paramètre A.

### 3. Distances relatives à l'épandage des engrais de ferme

L'épandage des engrais de ferme doit se faire en tenant compte des distances séparatrices apparaissant au tableau qui suit :

#### Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme<sup>3</sup>

		Distance requise de toute maison d'habitation, d'un périmètre d'urbanisation ou d'un immeuble protégé (m)		
Type	Mode d'épandage		du 15 juin au 15 août	Autre temps
LISIER	Aéroaspersion (citerne)	Lisier laissé en surface plus de 24 heures	75	25
		Lisier incorporé en moins de 24 heures	25	X <sup>4</sup>
	Aspersion	Par rampe	25	X
		Par pendillard	X	X
	Incorporation simultanée		X	X
FUMIER	Frais, laissé en surface plus de 24 heures		75	X
	Frais, incorporé en moins 24 heures		X	X
	Compost		X	X

3 Aucune distance séparatrice n'est requise pour les zones inhabitées d'un périmètre d'urbanisation.

4 X = Épandage permis jusqu'aux limites du champ.

**Tableau A**  
**Nombre d'unités animales (paramètre A)**

1. Aux fins de la détermination du paramètre A sont équivalents à une unité animale les animaux figurant dans le tableau ci-après en fonction du nombre prévu.
2. Pour toute autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kg ou un groupe d'animaux de cette espèce dont le poids total est de 500 kg équivaut à une unité animale.
3. Lorsqu'un poids est indiqué dans la présente annexe, il s'agit du poids de l'animal prévu à la fin de la période d'élevage.

Groupe ou catégorie d'animaux	Nombre d'animaux équivalant à une unité animale
Vache, taureau, cheval	1
Veaux d'un poids de 225 à 500 kg chacun	2
Veaux d'un poids inférieur à 225 kg chacun	5
Porcs d'élevage d'un poids de 20 à 100 kg chacun	5
Porcelets d'un poids inférieur à 20 kg chacun	25
Truies et les porcelets non sevrés dans l'année	4
Poules ou coqs	125
Poulets à griller	250
Poulettes en croissance	250
Cailles	1500
Faisans	300
Dindes à griller d'un poids de 5 à 5,5 kg chacune	100
Dindes à griller d'un poids de 8,5 à 10 kg chacune	75
Dindes à griller d'un poids de 13 kg chacune	50
Visons femelles excluant les mâles et les petits	100
Renards femelles excluant les mâles et les petits	40
Moutons et agneaux de l'année	4
Chèvres et chevreaux de l'année	6
Lapins femelles excluant les mâles et les petits	40

**Tableau B**  
**Distances de base (paramètre B)**

U.A	m.																		
1	86	51	297	101	368	151	417	201	456	251	489	301	518	351	544	401	567	451	588
2	107	52	299	102	369	152	418	202	457	252	490	302	518	352	544	402	567	452	588
3	122	53	300	103	370	153	419	203	458	253	490	303	519	353	544	403	568	453	589
4	133	54	302	104	371	154	420	204	458	254	491	304	520	354	545	404	568	454	589
5	143	55	304	105	372	155	421	205	459	255	492	305	520	355	545	405	568	455	590
6	152	56	306	106	373	156	421	206	460	256	492	306	521	356	546	406	569	456	590
7	159	57	307	107	374	157	422	207	461	257	493	307	521	357	546	407	569	457	590
8	166	58	309	108	375	158	423	208	461	258	493	308	522	358	547	408	570	458	591
9	172	59	311	109	377	159	424	209	462	259	494	309	522	359	547	409	570	459	591
10	178	60	312	110	378	160	425	210	463	260	495	310	523	360	548	410	571	460	592
11	183	61	314	111	379	161	426	211	463	261	495	311	523	361	548	411	571	461	592
12	188	62	315	112	380	162	426	212	464	262	496	312	524	362	549	412	572	462	592
13	193	63	317	113	381	163	427	213	465	263	496	313	524	363	549	413	572	463	593
14	198	64	319	114	382	164	428	214	465	264	497	314	525	364	550	414	572	464	593
15	202	65	320	115	383	165	429	215	466	265	498	315	525	365	550	415	573	465	594
16	206	66	322	116	384	166	430	216	467	266	498	316	526	366	551	416	573	466	594
17	210	67	323	117	385	167	431	217	467	267	499	317	526	367	551	417	574	467	594
18	214	68	325	118	386	168	431	218	468	268	499	318	527	368	552	418	574	468	595
19	218	69	326	119	387	169	432	219	469	269	500	319	527	369	552	419	575	469	595
20	221	70	328	120	388	170	433	220	469	270	501	320	528	370	553	420	575	470	596
21	225	71	329	121	389	171	434	221	470	271	501	321	528	371	553	421	575	471	596
22	228	72	331	122	390	172	435	222	471	272	502	322	529	372	554	422	576	472	596
23	231	73	332	123	391	173	435	223	471	273	502	323	530	373	554	423	576	473	597
24	234	74	333	124	392	174	436	224	472	274	503	324	530	374	554	424	577	474	597
25	237	75	335	125	393	175	437	225	473	275	503	325	531	375	555	425	577	475	598
26	240	76	336	126	394	176	438	226	473	276	504	326	531	376	555	426	578	476	598
27	243	77	338	127	395	177	438	227	474	277	505	327	532	377	556	427	578	477	598
28	246	78	339	128	396	178	439	228	475	278	505	328	532	378	556	428	578	478	599
29	249	79	340	129	397	179	440	229	475	279	506	329	533	379	557	429	579	479	599
30	251	80	342	130	398	180	441	230	476	280	506	330	533	380	557	430	579	480	600
31	254	81	343	131	399	181	442	231	477	281	507	331	534	381	558	431	580	481	600
32	256	82	344	132	400	182	442	232	477	282	507	332	534	382	558	432	580	482	600
33	259	83	346	133	401	183	443	233	478	283	508	333	535	383	559	433	581	483	601
34	261	84	347	134	402	184	444	234	479	284	509	334	535	384	559	434	581	484	601
35	264	85	348	135	403	185	445	235	479	285	509	335	536	385	560	435	581	485	602
36	266	86	350	136	404	186	445	236	480	286	510	336	536	386	560	436	582	486	602
37	268	87	351	137	405	187	446	237	481	287	510	337	537	387	560	437	582	487	602
38	271	88	352	138	406	188	447	238	481	288	511	338	537	388	561	438	583	488	603
39	273	89	353	139	406	189	448	239	482	289	511	339	538	389	561	439	583	489	603
40	275	90	355	140	407	190	448	240	482	290	512	340	538	390	562	440	583	490	604
41	277	91	356	141	408	191	449	241	483	291	512	341	539	391	562	441	584	491	604
42	279	92	357	142	409	192	450	242	484	292	513	342	539	392	563	442	584	492	604
43	281	93	358	143	410	193	451	243	484	293	514	343	540	393	563	443	585	493	605
44	283	94	359	144	411	194	451	244	485	294	514	344	540	394	564	444	585	494	605
45	285	95	361	145	412	195	452	245	486	295	515	345	541	395	564	445	586	495	605
46	287	96	362	146	413	196	453	246	486	296	515	346	541	396	564	446	586	496	606
47	289	97	363	147	414	197	453	247	487	297	516	347	542	397	565	447	586	497	606
48	291	98	364	148	415	198	454	248	487	298	516	348	542	398	565	448	587	498	607
49	293	99	365	149	415	199	455	249	488	299	517	349	543	399	566	449	587	499	607
50	295	100	367	150	416	200	456	250	489	300	517	350	543	400	566	450	588	500	607

<b>U.A</b>	<b>M</b>	<b>U.A</b>	<b>m.</b>																
501	608	551	626	601	643	651	660	701	675	751	690	801	704	851	718	901	731	951	743
502	608	552	626	602	644	652	660	702	676	752	690	802	704	852	718	902	731	952	743
503	608	553	627	603	644	653	660	703	676	753	691	803	705	853	718	903	731	953	744
504	609	554	627	604	644	654	661	704	676	754	691	804	705	854	718	904	731	954	744
505	609	555	628	605	645	655	661	705	676	755	691	805	705	855	719	905	732	955	744
506	610	556	628	606	645	656	661	706	677	756	691	806	706	856	719	906	732	956	744
507	610	557	628	607	645	657	662	707	677	757	692	807	706	857	719	907	732	957	745
508	610	558	629	608	646	658	662	708	677	758	692	808	706	858	719	908	732	958	745
509	611	559	629	609	646	659	662	709	678	759	692	809	706	859	720	909	733	959	745
510	611	560	629	610	646	660	663	710	678	760	693	810	707	860	720	910	733	960	745
511	612	561	630	611	647	661	663	711	678	761	693	811	707	861	720	911	733	961	746
512	612	562	630	612	647	662	663	712	679	762	693	812	707	862	721	912	733	962	746
513	612	563	630	613	647	663	664	713	679	763	693	813	707	863	721	913	734	963	746
514	613	564	631	614	648	664	664	714	679	764	694	814	708	864	721	914	734	964	746
515	613	565	631	615	648	665	664	715	679	765	694	815	708	865	721	915	734	965	747
516	613	566	631	616	648	666	665	716	680	766	694	816	708	866	722	916	734	966	747
517	614	567	632	617	649	667	665	717	680	767	695	817	709	867	722	917	735	967	747
518	614	568	632	618	649	668	665	718	680	768	695	818	709	868	722	918	735	968	747
519	614	569	632	619	649	669	665	719	681	769	695	819	709	869	722	919	735	969	747
520	615	570	633	620	650	670	666	720	681	770	695	820	709	870	723	920	735	970	748
521	615	571	633	621	650	671	666	721	681	771	696	821	710	871	723	921	736	971	748
522	616	572	634	622	650	672	666	722	682	772	696	822	710	872	723	922	736	972	748
523	616	573	634	623	651	673	667	723	682	773	696	823	710	873	723	923	736	973	748
524	616	574	634	624	651	674	667	724	682	774	697	824	710	874	724	924	736	974	749
525	617	575	635	625	651	675	667	725	682	775	697	825	711	875	724	925	737	975	749
526	617	576	635	626	652	676	668	726	683	776	697	826	711	876	724	926	737	976	749
527	617	577	635	627	652	677	668	727	683	777	697	827	711	877	724	927	737	977	749
528	618	578	636	628	652	678	668	728	683	778	698	828	711	878	725	928	737	978	750
529	618	579	636	629	653	679	669	729	684	779	698	829	712	879	725	929	738	979	750
530	619	580	636	630	653	680	669	730	684	780	698	830	712	880	725	930	738	980	750
531	619	581	637	631	653	681	669	731	684	781	699	831	712	881	725	931	738	981	750
532	619	582	637	632	654	682	669	732	685	782	699	832	713	882	726	932	738	982	751
533	620	583	637	633	654	683	670	733	685	783	699	833	713	883	726	933	739	983	751
534	620	584	638	634	654	684	670	734	685	784	699	834	713	884	726	934	739	984	751
535	620	585	638	635	655	685	670	735	685	785	700	835	713	885	727	935	739	985	751
536	621	586	638	636	655	686	671	736	686	786	700	836	714	886	727	936	739	986	752
537	621	587	639	637	655	687	671	737	686	787	700	837	714	887	727	937	740	987	752
538	621	588	639	638	656	688	671	738	686	788	701	838	714	888	727	938	740	988	752
539	622	589	639	639	656	689	672	739	687	789	701	839	714	889	728	939	740	989	752
540	622	590	640	640	656	690	672	740	687	790	701	840	715	890	728	940	740	990	753
541	623	591	640	641	657	691	672	741	687	791	701	841	715	891	728	941	741	991	753
542	623	592	640	642	657	692	673	742	687	792	702	842	715	892	728	942	741	992	753
543	623	593	641	643	657	693	673	743	688	793	702	843	716	893	729	943	741	993	753
544	624	594	641	644	658	694	673	744	688	794	702	844	716	894	729	944	741	994	753
545	624	595	641	645	658	695	673	745	688	795	702	845	716	895	729	945	742	995	754
546	624	596	642	646	658	696	674	746	689	796	703	846	716	896	729	946	742	996	754
547	625	597	642	647	658	697	674	747	689	797	703	847	717	897	730	947	742	997	754
548	625	598	642	648	659	698	674	748	689	798	703	848	717	898	730	948	742	998	754
549	625	599	643	649	659	699	675	749	689	799	704	849	717	899	730	949	743	999	755
550	626	600	643	650	659	700	675	750	690	800	704	850	717	900	730	950	743	100	755







**Tableau C****Coefficient d'odeur par groupe ou catégorie d'animaux (paramètre C) 5**

<b>Groupe ou catégorie d'animaux</b>	<b>Paramètre C</b>
Bovins de boucherie	
- dans un bâtiment fermé	0,7
- sur une aire d'alimentation extérieure	0,8
Bovins laitiers	0,7
Canards	0,7
Chevaux	0,7
Chèvres	0,7
Dindons	
- dans un bâtiment fermé	0,7
- sur une aire d'alimentation extérieure	0,8
Lapins	0,8
Moutons	0,7
Porcs	1,0
Poules	
- poules pondeuses en cage	0,8
- poules pour la reproduction	0,8
- poules à griller ou gros poulets	0,7
- poulettes	0,7
Renards	1,1
Veaux lourds	
- veaux de lait	1,0
- veaux de grain	0,8
Visons	1,1

5 Pour les autres espèces animales, utiliser le paramètre C = 0,8. Ce facteur ne s'applique pas aux chiens, le problème avec ce type d'élevage étant davantage le bruit que les odeurs.

**Tableau D**

**Type de fumier (paramètre D)**

<b>Mode de gestion des engrais de ferme</b>	<b>Paramètre D</b>
Gestion solide	
Bovins de boucherie et laitiers, chevaux, moutons et chèvres	0,6
Autres groupes ou catégories d'animaux	0,8
Gestion liquide	
Bovins de boucherie et laitiers	0,8
Autres groupes et catégories d'animaux	1,0

## Tableau E

### Type de projet (paramètre E)

(Nouveau projet ou augmentation du nombre d'unités animales)

Augmentation <sup>6</sup> jusqu'à... (u.a.)	Paramètre E	Augmentation jusqu'à... (u.a.)	Paramètre E
10 ou moins	0,50	181-185	0,76
11-20	0,51	186-190	0,77
21-30	0,52	191-195	0,78
31-40	0,53	196-200	0,79
41-50	0,54	201-205	0,80
51-60	0,55	206-210	0,81
61-70	0,56	211-215	0,82
71-80	0,57	216-220	0,83
81-90	0,58	221-225	0,84
91-100	0,59	226 et plus	1,00
101-105	0,60	ou nouveau projet	
106-110	0,61		
111-115	0,62		
116-120	0,63		
121-125	0,64		
126-130	0,65		
131-135	0,66		
136-140	0,67		
141-145	0,68		
146-150	0,69		
151-155	0,70		
156-160	0,71		
161-165	0,72		
166-170	0,73		
171-175	0,74		
176-180	0,75		

<sup>6</sup> À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement ou construction d'un bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total de 226 unités animales et plus ainsi que pour tout projet nouveau, le paramètre E = 1.

**Tableau F**  
**Facteurs d'atténuation (PARAMÈTRE F)**  
**F = (F<sub>1</sub>XF<sub>2</sub>) OU F<sub>3</sub>**

<b>Technologie</b>	<b>Paramètre F</b>
<p>Toiture sur lieu d'entreposage</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- absente;</li> <li>- rigide permanente;</li> <li>- toile en géomembrane permanente et souple;</li> <li>- temporaire (couche de tourbe, couche de plastique).</li> </ul>	<p>F<sub>1</sub></p> <p>1,0</p> <p>0,7</p> <p>0,7</p> <p>0,9</p>
<p>Ventilation</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- naturelle et forcée avec multiples sorties d'air;</li> <li>- forcée avec sorties d'air regroupées et sorties de l'air au-dessus du toit;</li> <li>- forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air avec laveurs d'air ou filtres biologiques.</li> </ul>	<p>F<sub>2</sub></p> <p>1,0</p> <p>0,9</p> <p>0,8</p>
<p>Haie brise-vent ou projet situé dans un milieu boisé</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- présence d'une haie brise-vent ou d'un boisé, dont les caractéristiques correspondent à la définition de ce terme à l'article 2.8 «terminologie»</li> </ul>	<p>F<sub>3</sub></p> <p>0,7</p>

## Tableau G

### Facteur d'usage

**Le paramètre G est le facteur d'usage.**


Il est fonction du type d'unité de voisinage considéré dont la valeur varie ainsi :

- pour un **immeuble protégé**, **G = 1,0**;
- pour une **maison d'habitation**, **G = 0,5**;
- pour un **périmètre d'urbanisation**, **G = 1,5**  
(à l'exclusion de la zone I-2, telle qu'identifiée au plan de zonage PZ-2)
- pour un **chemin public**, **G = 0,1**, mais les installations doivent, dans tous les cas, tenir compte d'une distance minimale de six mètres d'une ligne de lot.

**ANNEXE 3**

**PÉRIMÈTRE D'URBANISATION  
DE SAINTE-MARGUERITE**

ANNEXE 3  
PÉRIMÈTRE D'URBANISATION DE SAINTE-MARGUERITE



**Municipalité de Sainte-Marguerite**  
RÈGLEMENT DE ZONAGE  
Périmètre d'urbanisation

 Périmètre d'urbanisation

 Réseau routier

 Hydrographie

 Cadastre

0 125 250 Mètres  
1:15 000

Ce produit comporte de l'information géographique de base provenant du gouvernement du Québec



MRC de La Nouvelle-Beauce  
Service d'aménagement du territoire  
et du développement  
Janvier 2008



**ANNEXE 4**

**TERRITOIRE TOUCHÉ PAR LA DEMANDE  
À PORTÉE COLLECTIVE  
(ARTICLE 59 - LPTAA)**

ANNEXE 4




Municipalité de  
Sainte-Marguerite


**Territoires touchés par la  
demande à portée collective  
(Article 59 - LPTAA)**

-  Cadastre
-  Périmètre d'urbanisation
-  Zone agricole type A
-  Zone agricole type B
-  Zone résidentielle et  
de villégiature type A

-  Réseau routier
-  Hydrographie
-  Limite municipale



  
Service d'aménagement et de territoire  
de la région de la Beauce et  
Cartographie : Frédéric Fortin  
Janvier 2008  
Ce produit est une œuvre de l'Administration provinciale de  
base provenant du gouvernement du Québec.



## **ANNEXE 5**

### **CONDITIONS D'IMPLANTATION D'UN USAGE RÉCRÉOTOURISTIQUE**

- **En fonction de la production d'une étude socio-économique et environnementale démontrant l'absence d'impacts sur l'activité agricole l'implantation d'un équipement de récrétourisme est possible avec l'introduction des critères d'analyse suivants :**
  - qualité des sols du secteur visé :
    - . type et valeur agronomique du secteur;
    - . limitation physique (relief, pierrosité, drainage, etc.);
    - . travaux d'amélioration réalisés (drainage, épierrement, fertilisation).
  - situation socio-économique et environnementale :
    - . utilisation des terrains (incluant les constructions);
    - . protection des ressources « eau et sol » dans un contexte de développement durable.
  - contraintes légales et environnementales :
    - . lois, règlements et directives pouvant avoir des impacts sur l'activité agricole.

## **ANNEXE 6**

### **LISTE DES TERRAINS CONTAMINÉS**

Nom du dossier	Adresse	Nature des contaminants		Qualité des sols résiduels après réhabilitation (Q)
		Eau souterraine	Sol	
<b>Municipalité de Sainte-Marguerite</b>	261a, rue de la Meunerie, Sainte-Marguerite		Hydrocarbures pétroliers C10 à C50	R : Terminée en 2001 Q : Non précisée
<b>Municipalité de Sainte-Marguerite</b>	297, rue Saint-Joseph, Sainte-Marguerite		Hydrocarbures pétroliers C10 à C50	R : Terminée en 2001 Q : Non précisée

Source : MDDEP, 2007

**ANNEXE 7**

**CARTE D'INVENTAIRE FORESTIER**